

DB3212

泰州市地方标准

DB3212/T 1119—2022

综合人口库数据元规范

Data element specification of vomprehensive population database

2022-12-28 发布

2022-12-28 实施

泰州市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由泰州市大数据管理局提出。

本文件由泰州市大数据管理局归口。

本文件起草单位：泰州市大数据管理局、泰州市标准化院。

本文件主要起草人：梁鑫晨、孙慧、王小冬、赵文涛、刘小芳、陈书剑、许鑫、施驰乐、吴薇、陈蓝生、王友成、李海鹏、张婧娴、郭健。

综合人口库数据元规范

1 范围

本文件规定了综合人口数据元的分类、内部标识符组成和数据元目录。
本文件适用于政务部门之间的数据交换与共享。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18391.1—2009 信息技术.元数据注册系统(MDR).第1部分:框架

GB/T 19488.1 电子政务数据元 第1部分:设计和管理规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据 data

信息的可再解释的形式化表示，以适应于通信、解释或处理。

注：数据可以由人工或自动的方式加工、处理。

[GB/T 18391.1—2009，定义 3.2.6]

3.2

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[GB/T 18391.1—2009，定义 3.3.8]

3.3

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[GB/T 18391.1—2002，定义 3.41]

3.4

电子政务数据元 electronic government data element

电子政务数据元是指政务活动过程中涉及的所有数据元。

[GB/T 19488.1—2004，定义 3.3]

3.5

属性 attribute

某个对象或实体的一种特性。

[GB/T 18391.1—2002，定义 3.3]

3.6

值域 value domain

允许值的集合。

[GB/T 18391.1—2009，定义 3.3.38]

4 综合人口库数据元分类

4.1 一级分类

综合人口库数据元一级分类为 11 类，按照自然人的生命历程进行划分。分类码由 2 位阿拉伯数字组成，分类代码如表 1 所示。

表 1 一级分类代码

序号	一级分类	一级分类代码
1	基本信息	01
2	身份识别信息	02
3	教育信息	03
4	资质荣誉	04
5	就业社保	05
6	社会救助	06
7	健康医疗	07
8	资产信息	08
9	社会关系	09
10	生活信息	10
11	其他信息	11

4.2 二级分类

综合人口库二级分类码由 5 位阿拉伯数字组成，表示专题数据，从 00001 开始顺序递增。其它类信息默认为“00000”。二级分类代码如表 2 所示。

表 2 二级分类代码

序号	一级分类	一级代码	二级分类	二级分类码	说明
1	基本信息	01	基本登记信息	00001	包括自然人的姓名、公民身份号码等基础信息项
2			通讯信息	00002	包括自然人的地址、电话等相关信息项
3			出生信息	00003	包括自然人的出生证明、出生登记等相关信息项
4			死亡信息	00004	包括自然人的火化、死亡证明等相关信息项
5	身份识别信息	02	证件信息	00001	涵盖自然人的身份证、居住证、护照、工作证、残疾人证等各类证件相关信息项
6			生物特征	00002	包括自然人的照片、指纹、血型、声纹等生物特征信息项
7	教育信息	03	学前教育	00001	包括自然人学前教育相关信息项
8			义务教育	00002	包括自然人中小学教育等相关信息项
9			高中教育	00003	包括自然人高中教育、中专教育等相关信息项
10			高等教育	00004	包括自然人大学生学籍学历、研究生教育、函授教育等相关信息项
11			职业教育	00005	包括自然人职业教育经历及职业培训等相关信息项
12			继续教育	00006	包括自然人的成人学历教育等相关信息项
13	资质荣誉	04	能力资质	00001	包括自然人拥有的从事某些责任较大、社会通用性强、关系公共利益的专业性工作必须的准入资格，以及自然人拥有的依法独立从事某种工作的必备的资质信息或证明信息相关项
14			荣誉表彰	00002	包括自然人从事的可以产生证明正面评价的活动信息及详情信息、行政奖励、捐赠等相关信息项
15	就业社保	05	就业情况	00001	包括自然人的就业或失业方面的活动信息项
16			公积金信息	00002	包括自然人的公积金相关信息项
17			纳税信息	00003	包括自然人的个人所得税相关信息项
18			社保信息	00004	包括自然人的社保相关信息项
19			退休信息	00005	包括自然人的退休情况的相关信息项
20	社会救助	06	助学贷款	00001	包括助学贷款相关信息项
21			低保救助	00002	包括低保救助等相关信息项
22			扶贫救助	00003	包括扶贫救助、五保户救助等相关信息项
23			其他社会救	00004	包括医疗救助、高龄津贴等相关信息项

序号	一级分类	一级代码	二级分类	二级分类码	说明
			助		
24	健康 医疗	07	健康信息	00001	包括自然人体检、职业病、苏康码等健康方面的相关信息项
25			医疗信息	00002	包括自然人在卫生医疗机构进行的门诊与住院的相关信息项
26	资产 信息	08	固定资产	00001	包括自然人的车辆、船舶、不动产等实物资产相关信息项
27			无形资产	00002	包括自然人的知识产权、金融资产等无形资产项信息项
28	社会 关系	09	亲属关系	00001	包括自然人的家庭成员关系相关信息项
29			婚姻关系	00002	包括自然人婚姻登记等相关信息项
30			人际关系	00003	包括自然人的同事、同学关系相关信息项
31	生活 信息	10	生活缴费	00001	包括自然人的生活缴费信息项
32			交通出行	00002	包括自然人的交通出行信息项
33	其他 信息	11	---	00000	包括各业务部门直接提供的统计数据信息等其他类信息

4.3 数据元内部标识符

数据元的内部标识码由 14 位阿拉伯数字组成，由信息资源分类码、一级分类码、二级分类码、顺序码四部分组成，内部标识符结构的表示方式如图 1 所示。




图 1 内部标识符结构表示方式

5 综合人口信息资源库数据元目录

综合人口信息资源库数据元目录见附录 A。

6 标准代码集

标识代码集见附录 B。

7 数据元描述方法及规则

7.1 数据元命名规则

7.1.1 基本原则

数据元名称的命名规则具体内容参见 GB/T 19488.1。

7.1.2 唯一性规则

在一定语境下数据元名称应该唯一，名称中一般包括对象类词、特性词、表示词和限定词。

示例：在数据元“公民出生地省市县代码”中，“公民”为对象词，“出生地省市县”是该数据元的特性词，“代码”是该

数据元的表示词。

7.1.3 语义规则

7.1.3.1 对象词表示数据元所属的事物或概念，它表示某一语境下一个活动或对象，它是数据元中占支配地位的部分。数据元名称中应有一个且仅有一个对象词。

7.1.3.2 特性词是表示数据元的对象类的显著的、有区别的特征。数据元名称中应有一个且仅有一个特性词。

7.1.3.3 表示词是数据元名称中描述数据元表示形成的一个成分。它描述了数据元有效值集合的格式。数据元名称中应有一个且仅有一个表示词。

示例：在下面的数据元中

——户籍地省市县代码

——新生儿姓名

成分“户籍地”、“新生儿”是对象词。成分“省市县”、“姓名”是特性词。以上两个数据元的表示词分别为“代码”和“名称”。

7.1.3.4 当需要描述一个数据元并使其在特定的语境中唯一时，可以使用限定词对对象类词、特性词或表示词进行限定。限定词是可选的。

7.1.4 语法规则

7.1.4.1 对象词应处于名称的第一(最左)位置。特性词应处于第二位置。表示词应处于最后位置。

7.1.4.2 限定词可以附加到对象类词、特性词和表示词上。限定词应位于被限定成分的前面。

7.1.4.3 当表示词与特性词有重复或部分重复时，可以将冗余词删掉。

示例：在上面数据元“新生儿姓名”中，“名称”是“新生儿姓名”的表示词，由于表示词“名称”与特性词“姓名”语义重复，因此删去一个冗余词“名称”。

7.2 数据类型及格式的表达方法

7.2.1 数据类型及格式是指标的所有允许取值的数据类型以及格式的表达。在本标准中采用以下方法来表示。本标准规定以下几种数据类型，见表3。

表3 数据类型表

数据类型	数据类型的表示方法	备注
字符型	C	可以包括字母字符、数字字符或汉字等在内的任意字符
数值型	N	数值
日期型	YYYYMMDD	视具体情况选择使用
日期时间型	YYYYMMDDhhmmss	视具体情况选择使用
布尔型	B	是/否, on/off, true/false, T/F
二进制流	BY	图像、音频、WAN、RM、AVI、MPEG等二进制流文件格式

7.2.2 数据格式使用以下几种形式来表达：

——数据类型后加一位数字表示定长格式。

示例：C6表示该指标是一个6位定长的字符，N6表示6位定长的数字型字符。

——数据类型后加“x.y”表示从最小到最大长度的格式。

示例：C1..10表示该指标是一个最短1位、最长10位的字符型格式；N..6表示该指标是一个最长6位的数字型字符。

——数据类型后加“..u1”表示长度不确定的。

示例：C..u1表示该指标是一个长度不确定的字符，一般多为大量的文本内容。

——数值型(N)后加“x,y”表示小数位。

示例：N..17,2是一个最长17位、小数点后两位的一个数值。

——二进制流(BY)后加具体的媒体格式。

示例：BY-JPEG 表示该指标是一个“JPEG”格式的文件。

附 录 A
(规范性)
综合人口信息资源库数据元目录

A.1 基本信息

A.1.1 基本登记信息

内部标识符：02010000100001
中文名称：证件号码
中文全拼：zheng-jian-hao-ma
中文首拼：ZJHM
定义：由特定机构颁发的可以证明个人身份的证件号码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02010000100002
中文名称：证件类型
中文全拼：zheng-jian-lei-xing
中文首拼：ZJLX
定义：由特定机构颁发的可以证明个人身份的证件的名称
关系：无由公共数据元“身份证件类型”派生
数据类型：数值型
数据格式：n10
值域：《2.1 DB32T 4040.2-2021 政务大数据 数据元规范 第2部分：公共数据元》
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02010000100003
中文名称：姓名
中文全拼：xing-ming
中文首拼：XM
定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓名名称
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门

备注:

内部标识符: 02010000100004

中文名称: 性别

中文全拼: xing-bie

中文首拼: XB

定义: 人的基本生理特征

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..12

值域: GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分: 人的性别代码

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02010000100005

中文名称: 民族

中文全拼: min-zu

中文首拼: MZ

定义: 个人所属的、经国家认可在户籍管理部门登记注册的民族名称

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..10

值域: GB/T 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02010000100006

中文名称: 出生日期

中文全拼: chu-sheng-ri-qi

中文首拼: CSRQ

定义: 出生证签署的, 并在户籍部门正式登记注册、人事档案中记载的日期

关系:

数据类型: 日期型

数据格式: YYYY-MM-DD

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02010000100007

中文名称: 出生地-国家(地区)

中文全拼: chu-sheng-di--guo-jia(di-qu)

中文首拼: CSD-GJ(DQ)

定义: 世界各国和地区名称的数字代码

关系:

数据类型：字符型
数据格式：N3
值域：GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02010000100008
中文名称：出生地-省市县（区）
中文全拼：chu-sheng-di--sheng-shi-xian(qu)
中文首拼：CSD-SSX（Q）
定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N6
值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02010000100009
中文名称：死亡标识
中文全拼：si-wang-biao-shi
中文首拼：SWBS
定义：人员的死亡标识
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N1
值域：附录 B.1
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康部门、公安部门、民政部门
备注：

内部标识符：02010000100010
中文名称：死亡日期
中文全拼：si-wang-ri-qi
中文首拼：SWRQ
定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02010000100011
 中文名称：人像 ID
 中文全拼：ren-xiang-id
 中文首拼：RXID
 定义：与照片图像的关联所使用的字段
 关系：
 数据类型：二进制
 数据格式：BY
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02010000100012
 中文名称：人员类别代码
 中文全拼：ren-yuan-lei-bie-dai-ma
 中文首拼：RYLBDM
 定义：人员属性分类情况
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：N1
 值域：附录 B.2
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

A.1.2 通讯信息

内部标识符：02010000200001
 中文名称：出生地-区划内详细地址
 中文全拼：chu-sheng-di-qu-hua-nei-xiang-xi-di-zhi
 中文首拼：CSD-QHNXXDZ
 定义：人员出生所在区划内详细地址
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：地址应包含 XX（省/自治区/直辖市）+XX（自治州/区/县/自治县/自治市）+XX（乡镇/街道名称）+XX（街/路/巷名称）+XX（门/楼牌号/标志物）+XX 居室号码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02010000200002
 中文名称：户籍地址-省市县（区）
 中文全拼：hu-ji-di-zhi-sheng-shi-xian(qu)
 中文首拼：HJDZ-SSX(Q)
 定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码
 关系：

数据类型：字符型
数据格式：N6
值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02010000200003
中文名称：户籍地址-区划内详细地址
中文全拼：hu-ji-di-zhi--qu-hua-nei-xiang-xi-di-zhi
中文首拼：HJDZ-QHNXXDZ
定义：人员户籍所在区划内详细地址
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：地址应包含 XX（省/自治区/直辖市）+XX（自治州/区/县/自治县/自治市）+XX（乡镇/街道名称）+XX（街/路/巷名称）+XX（门/楼牌号/标志物）+XX 居室号码
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02010000200004
中文名称：实际居住地址-省市县（区）
中文全拼：shi-ji-ju-zhu-di-zhi--sheng-shi-xian(qu)
中文首拼：SJJZDZ-SSX(Q)
定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N6
值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02010000200005
中文名称：实际居住地址-区划内详细地址
中文全拼：shi-ji-ju-zhu-di-zhi--qu-hua-nei-xiang-xi-di-zhi
中文首拼：SJJZDZ-QHNXXDZ
定义：人员实际居住所在区划内详细地址
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：地址应包含 XX（省/自治区/直辖市）+XX（自治州/区/县/自治县/自治市）+XX（乡镇/街道名称）+XX（街/路/巷名称）+XX（门/楼牌号/标志物）+XX 居室号码
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门

备注:

内部标识符: 02010000200006
中文名称: 联系电话
中文全拼: lian-xi-dian-hua
中文首拼: LXDH
定义: 机构或人员的移动电话号码
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..30
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 公安部门
备注:

内部标识符: 02010000200007
中文名称: 核酸检测结果
中文全拼: he-suan-jian-ce-jie-guo
中文首拼: HSJCJG
定义: 检测结果
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..10
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 卫健委
备注:

内部标识符: 02010000200008
中文名称: 核酸检测时间
中文全拼: he-suan-jian-ce-shi-jian
中文首拼: HSJCSJ
定义: 检测结果
关系:
数据类型: 日期型
数据格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 卫健委
备注:

内部标识符: 02010000200009
中文名称: 核酸检测机构
中文全拼: he-suan-jian-ce-ji-gou
中文首拼: HSJCJG
定义: 检测结果
关系:

数据类型：字符型
数据格式：C50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫健委
备注：

内部标识符：02010000200010
中文名称：接种剂次
中文全拼：jie-zhong-ji-ci
中文首拼：JZJC
定义：检测结果
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫健委
备注：

内部标识符：02010000200011
中文名称：接种剂次
中文全拼：jie-zhong-ji-ci
中文首拼：JZJC
定义：新冠疫苗接种剂次
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫健委
备注：

内部标识符：02010000200012
中文名称：接种厂商
中文全拼：jie-zhong-chang-shang
中文首拼：JZCS
定义：新冠疫苗生产厂商
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫健委
备注：

内部标识符：02010000200013
 中文名称：接种时间
 中文全拼：jie-zhong-shi-jian
 中文首拼：jzsj
 定义：新冠疫苗接种时间
 关系：
 数据类型：日期型
 数据格式：YYYY-MM-DD
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫健委
 备注：

A.1.3 出生信息

内部标识符：02010000300001
 中文名称：出生医学证明编号
 中文全拼：chu-sheng-yi-xue-zheng-ming-bian-hao
 中文首拼：CSYXZMBH
 定义：出生医学证明编号信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C20
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康部门
 备注：

内部标识符：02010000300002
 中文名称：新生儿姓名
 中文全拼：xin-sheng-dong-xing-ming
 中文首拼：XSEXM
 定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称。
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康部门
 备注：

内部标识符：02010000300003
 中文名称：出生时间
 中文全拼：chu-sheng-shi-jian
 中文首拼：CSSJ
 定义：特定日历日的某个具体时间。
 关系：
 数据类型：日期时间

数据格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 卫生健康部门

备注:

内部标识符: 02010000300004

中文名称: 孕周

中文全拼: yun-zhou

中文首拼: YZ

定义: 孕周信息

关系:

数据类型: 数值型

数据格式: N2

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 卫生健康部门

备注:

内部标识符: 02010000300005

中文名称: 体重

中文全拼: ti-zhong

中文首拼: TZ

定义: 人身体的重量。

关系:

数据类型: 数值型

数据格式: N..3

值域: 范围为 1-560

同义名称:

计量单位: 公斤

来源部门: 卫生健康部门

备注:

内部标识符: 02010000300006

中文名称: 身高

中文全拼: shen-chang

中文首拼: SC

定义: 身高信息

关系:

数据类型: 数值型

数据格式: N3

值域:

同义名称:

计量单位: 米

来源部门: 卫生健康部门

备注:

内部标识符: 02010000300007

中文名称：出生地省-市-县（区）
 中文全拼：chu-sheng-di-sheng-shi-xian (qu)
 中文首拼：CSDSSX
 定义：行政区划单位。
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..80
 值域：GB/T 2260—2002 中华人民共和国行政区划代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康部门
 备注：

内部标识符：0201000030008
 中文名称：医疗机构名称
 中文全拼：yi-liao-ji-gou-ming-cheng
 中文首拼：YLJGMC
 定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等。

关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康部门
 备注：

内部标识符：0201000030009
 中文名称：母亲姓名
 中文全拼：mu-qin_xing-ming
 中文首拼：MQ_XM
 定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称。

关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康部门
 备注：

内部标识符：02010000300010
 中文名称：母亲有效身份证件类别
 中文全拼：mu-qin-you-xiao-shen-fen-zheng-jian-lei-bie
 中文首拼：MQYXSFZJLB
 定义：母亲有效身份证件类别信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：N2

值域：附录 B.3
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康部门
备注：

内部标识符：02010000300011
中文名称：母亲有效身份证件号码
中文全拼：mu-qin-you-xiao-shen-fen-zheng-jian-hao-ma
中文首拼：MQYXSFZJHM
定义：母亲有效身份证件号码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C18
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康部门
备注：

内部标识符：02010000300012
中文名称：母亲年龄
中文全拼：mu-qin-nian-ling
中文首拼：MQNL
定义：一个人从出生时起到计算时止生存的时间长度。
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..3
值域：范围在 0—150，不满一周岁的按照月计算，格式为 1-12 月。
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康部门
备注：

内部标识符：02010000300013
中文名称：母亲国籍
中文全拼：mu-qin-guo-ji-shu-zi-dai-ma
中文首拼：MQGJSZDM
定义：公民所属的、并经认定具有特别地理和政治意义的国家名称。
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..40
值域：GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康部门
备注：

内部标识符：02010000300014
中文名称：母亲民族

中文全拼：mu-qin-min-zu-dai-ma
 中文首拼：MQMZSZDM
 定义：母亲民族信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..10
 值域：GB/T 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康部门
 备注：

内部标识符：02010000300015
 中文名称：母亲住址
 中文全拼：mu-qin-zhu-zhi
 中文首拼：MQZZ
 定义：母亲居住地的详细地址信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康部门
 备注：

内部标识符：02010000300016
 中文名称：父亲姓名
 中文全拼：fu-qin_xing-ming
 中文首拼：FQ_XM
 定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称。
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康部门
 备注：

内部标识符：02010000300017
 中文名称：父亲有效身份证件类别
 中文全拼：fu-qin-you-xiao-shen-fen-zheng-jian-lei-bie
 中文首拼：FQYXSFZJLB
 定义：父亲有效身份证件类别信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：N2
 值域：附录 B.3
 同义名称：

计量单位：
来源部门：卫生健康部门
备注：

内部标识符：02010000300018
中文名称：父亲有效身份证件号码
中文全拼：fu-qin-you-xiao-shen-fen-zheng-jian-hao-ma
中文首拼：FQYXSFZJHM
定义：父亲有效身份证件号码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C18
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康部门
备注：

内部标识符：02010000300019
中文名称：父亲年龄
中文全拼：fu-qin-nian-ling
中文首拼：FQNL
定义：一个人从出生时起到计算时止生存的时间长度。
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..3
值域：范围在 0—150，不满一周岁的按照月计算，格式为 1-12 月。
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康部门
备注：

内部标识符：02010000300020
中文名称：父亲国籍
中文全拼：fu-qin-guo-ji-shu-zi-dai-ma
中文首拼：FQGJSZDM
定义：公民所属的、并经认定具有特别地理和政治意义的国家名称。
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..40
值域：GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康部门
备注：

内部标识符：02010000300021
中文名称：父亲民族
中文全拼：fu-qin-min-zu
中文首拼：FQMZSZDM

定义：父亲民族信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：GB/T 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康部门

备注：

内部标识符：02010000300022

中文名称：父亲住址

中文全拼：fu-qin-zhu-zhi

中文首拼：FQZZ

定义：父亲居住地的详细地址信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康部门

备注：

内部标识符：02010000300023

中文名称：签发机构名称

中文全拼：qian-fa-ji-gou-ming-cheng

中文首拼：QFJGMC

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等。

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康部门

备注：

内部标识符：02010000300024

中文名称：签发日期

中文全拼：qian-fa-ri-qi

中文首拼：QFRQ

定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示。

关系：

数据类型：日期型

数据格式：YYYY-MM-DD

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康部门

备注：

内部标识符：02010000300025

中文名称：监护人姓名

中文全拼：jian-hu-ren-xing-ming

中文首拼：JHRXM

定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称。

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02010000300026

中文名称：住址

中文全拼：zhu-zhi

中文首拼：ZZ

定义：人员居住地的详细地址信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02010000300027

中文名称：户号

中文全拼：hu-hao

中文首拼：HH

定义：人员的户口号码。

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：（总10位）1-10位：数字

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02010000300028

中文名称：户类型

中文全拼：hu-lei-xing

中文首拼：HLX

定义：公安部门对户籍管理的分类

关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C1
 值域：GA/T 2000.27
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02010000300029
 中文名称：与户主关系
 中文全拼：yu-hu-zhu-guan-xi
 中文首拼：YHZGX
 定义：户成员与户主的关系。
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..20
 值域：GB/T 4761—2008 家庭关系代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02010000300030
 中文名称：籍贯_国家（地区）
 中文全拼：ji-guan_guo-jia(di-qu)
 中文首拼：JG_GJ (DQ)
 定义：世界各国和地区名称的数字代码。
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：N3
 值域：GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02010000300031
 中文名称：籍贯_省市县（区）
 中文全拼：ji-guan_sheng-shi-xian(qu)
 中文首拼：JG_S SX (Q)
 定义：人员户籍所在省市县（区）
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C6
 值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02010000300032

中文名称：籍贯_区划内详细地址

中文全拼：ji-guan_qu-hua-nei-xiang-xi-di-zhi

中文首拼：JG_QHNXXDZ

定义：人员户籍所在区划内详细地址

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：地址应包含 XX（省/自治区/直辖市）+XX（自治州/区/县/自治县/自治市）+XX（乡镇/街道名称）+XX（街/路/巷名称）+XX（门/楼牌号/标志物）+XX 居室号码

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02010000300033

中文名称：出生登记类别

中文全拼：chu-sheng-deng-ji-lei-bie

中文首拼：CSDJLB

定义：出生登记类别

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C2

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02010000300034

中文名称：出生证签发日期

中文全拼：chu-sheng-zheng-qian-fa-ri-qi

中文首拼：CSZQFRQ

定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示。

关系：

数据类型：日期型

数据格式：YYYY-MM-DD

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02010000300035

中文名称：出生证签发单位

中文全拼：chu-sheng-zheng-qian-fa-dan-wei

中文首拼：CSZQFDW

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等。

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02010000300036

中文名称：健康状况

中文全拼：chu-sheng-jian-kang-zhuang-kuang

中文首拼：CSJKZK

定义：身体健康情况

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C6

值域：GB/T 2260—2002 中华人民共和国行政区划代码

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康部门

备注：

A.1.4 死亡信息

内部标识符：02010000400001

中文名称：逝者编号

中文全拼：shi-zhe-bian-hao

中文首拼：SZBH

定义：逝者编号信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..32

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：民政部门

备注：

内部标识符：02010000400002

中文名称：办理单位

中文全拼：ban-li-dan-wei

中文首拼：BLDW

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：

数据类型：字符型

数据格式: C..100
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民政部门
备注:

内部标识符: 02010000400003
中文名称: 逝者姓名
中文全拼: shi-zhe-xing-ming
中文首拼: SZXM
定义: 在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓名名称
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..100
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民政部门
备注:

内部标识符: 02010000400004
中文名称: 逝者证件类型
中文全拼: shi-zhe-zheng-jian-lei-xing
中文首拼: SZZJLX
定义: 由特定机构颁发的可以证明个人身份的证件的名称
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: N2
值域: 附录 B.3
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民政部门
备注:

内部标识符: 02010000400005
中文名称: 逝者证件号码
中文全拼: shi-zhe-zheng-jian-hao-ma
中文首拼: SZZJHM
定义: 逝者证件号码信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..18
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民政部门
备注:

内部标识符: 02010000400006
中文名称: 户籍地行政区划代码

中文全拼：hu-ji-di-xing-zheng-qu-hua-dai-ma

中文首拼：HJDXZQHDM

定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码

关系：

数据类型：字符型

数据格式：N6

值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

同义名称：

计量单位：

来源部门：民政部门

备注：

内部标识符：02010000400007

中文名称：火化地行政区划

中文全拼：huo-hua-di-xing-zheng-qu-hua

中文首拼：HHDXZQH

定义：设有国家政权机关的各级地区的名称

关系：

数据类型：字符型

数据格式：N6

值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

同义名称：

计量单位：

来源部门：民政部门

备注：

内部标识符：02010000400008

中文名称：年龄

中文全拼：nian-ling

中文首拼：NL

定义：一个人从出生时起到计算时止生存的时间长度

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N..3

值域：范围在0—150，不满一周岁的按照月计算，格式为1-12月。

同义名称：

计量单位：

来源部门：民政部门

备注：

内部标识符：02010000400009

中文名称：国籍

中文全拼：guo-ji

中文首拼：GJ

定义：公民所属的、并经认定具有特别地理和政治意义的国家名称

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..40

值域：GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码

同义名称：

计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02010000400010
中文名称：死亡时间
中文全拼：si-wang-shi-jian
中文首拼：SWSJ
定义：特定日历日的某个具体时间
关系：
数据类型：日期时间
数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02010000400011
中文名称：死亡地点
中文全拼：si-wang-di-dian
中文首拼：SWDD
定义：死亡地点信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02010000400012
中文名称：死亡原因
中文全拼：si-wang-yuan-yin
中文首拼：SWYY
定义：死亡原因信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N2
值域：附录 B.21
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02010000400013
中文名称：死者生前常住地址
中文全拼：si-zhe-sheng-qian-chang-zhu-di-zhi
中文首拼：SZSQCDZ

定义：死者生前常住地址信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02010000400014

中文名称：死者姓名

中文全拼：si-zhe-xing-ming

中文首拼：SZXM

定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02010000400015

中文名称：死者证件号码

中文全拼：si-zhe-zheng-jian-hao-ma

中文首拼：SZZJHM

定义：由特定机构颁发的可以证明个人身份的证件号码

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..30

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02010000400016

中文名称：性别

中文全拼：xing-bie

中文首拼：XB

定义：人的基本生理特征

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..12

值域：GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注:

内部标识符: 02010000400017
中文名称: 死者家属姓名
中文全拼: si-zhe-jia-shu-xing-ming
中文首拼: SZJSXM
定义: 在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..100
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 卫生健康委
备注:

内部标识符: 02010000400018
中文名称: 民族编码
中文全拼: min-zu-bian-ma
中文首拼: MZBM
定义: 个人所属的、经国家认可在户籍管理部门登记注册的民族名称
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: n2
值域: GB/T 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
同义名称:
计量单位:
来源部门: 卫生健康委
备注:

内部标识符: 02010000400019
中文名称: 国家或地区
中文全拼: guo-jia-huo-di-qu-shu-zi-dai-ma
中文首拼: GJHDQSZDM
定义: 世界各国和地区的名称
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..20
值域: GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称
同义名称:
计量单位:
来源部门: 卫生健康委
备注:

内部标识符: 02010000400020
中文名称: 死者有效身份证件类型
中文全拼: si-zhe-you-xiao-shen-fen-zheng-jian-lei-xing
中文首拼: SZYXSFZJLX
定义: 由特定机构颁发的可以证明个人身份的证件的名称
关系:

数据类型：字符型
 数据格式：C2
 值域：附录 B.3
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02010000400021
 中文名称：直接死亡原因疾病名称
 中文全拼：zhi-jie-si-wang-yuan-yin-ji-bing-ming-cheng
 中文首拼：ZJSWYYJBMC
 定义：直接死亡原因疾病名称信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..60
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02010000400022
 中文名称：报告单位所属县区名称
 中文全拼：bao-gao-dan-wei-suo-shu-xian-qu-ming-cheng
 中文首拼：BGDWSSXQMC
 定义：
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02010000400023
 中文名称：疾病 ICD10 编码
 中文全拼：ji-bing-ICD10-bian-ma
 中文首拼：JBICD10BM
 定义：卫健部门的疾病 ICD10 编码信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..32
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

DB3212/T 1119—2022

内部标识符：02010000400024
中文名称：死亡证明编号
中文全拼：si-wang-zheng-ming-bian-ma
中文首拼：SWZMBM
定义：相关机构开具的死亡证明编码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C30
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02010000400024
中文名称：死亡证明发证机关
中文全拼：si-wang-zheng-ming-fa-zheng-ji-guan
中文首拼：SWZMFZJG
定义：死亡证明发证机关
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C30
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康部门、公安部门、民政部门
备注：

内部标识符：02010000400025
中文名称：死亡证明发证机关
中文全拼：si-wang-zheng-ming-fa-zheng-ji-guan
中文首拼：SWZMFZJG
定义：死亡证明发证机关
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C60
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康部门、公安部门、民政部门
备注：

内部标识符：02010000400026
中文名称：被执行人姓名
中文全拼：bei-zhi-xing-ren-xing-ming
中文首拼：BZXRXM
定义：姓名
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C10

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：法院
备注：

内部标识符：02010000400026
中文名称：被执行人姓名
中文全拼：bei-zhi-xing-ren-xing-ming
中文首拼：BZXRXM
定义：姓名
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：法院
备注：

内部标识符：02010000400027
中文名称：被执行人身份证件号码
中文全拼：bei-zhi-xing-ren-shen-fen-hao-ma
中文首拼：BZXRSFHM
定义：证件号码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..18
值域：GB 11643—1999 公民身份号码
同义名称：
计量单位：
来源部门：法院
备注：

内部标识符：02010000400029
中文名称：被执行时间
中文全拼：bei-zhi-xing-shi-jian
中文首拼：BZXRSFHM
定义：具体时间
关系：
数据类型：日期时间型
数据格式：YYYY-MM-DD hh: mm: ss
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：法院
备注：

内部标识符：02010000400030
中文名称：执行法院

中文全拼：zhi-xing-fa-yuan
中文首拼：ZXFY
定义：法院名称
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：法院
备注：

A.2 身份识别信息

A.2.1 证件信息

内部标识符：02020000100001
中文名称：身份证件类型
中文全拼：shen-fen-zheng-jian-lei-xing
中文首拼：SFZJLX
定义：由特定机构颁发的可以证明个人身份的证件类型名称标识
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N2
值域：附录 B.3
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02020000100002
中文名称：身份证件号码
中文全拼：shen-fen-zheng-jian-hao-ma
中文首拼：SFZJHM
定义：由特定机构颁发的可以证明个人身份的证件号码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..30
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02020000100003
中文名称：证件信息
中文全拼：zheng-jian-xin-xi
中文首拼：ZJXX
定义：描述证件相关属性的信息
关系：
数据类型：字符型

数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

A.2.2 生物特征

内部标识符：02020000200001
 中文名称：照片标识
 中文全拼：zhao-pian-biao-shi
 中文首拼：ZPBS
 定义：区分主照片和非主照片
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C1
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02020000200002
 中文名称：采集时间
 中文全拼：cai-ji-shi-jian
 中文首拼：CJSJ
 定义：特定日历日的某个具体时间
 关系：
 数据类型：日期时间
 数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02020000200003
 中文名称：采集单位
 中文全拼：cai-ji-dan-wei
 中文首拼：CJDW
 定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02020000200004

中文名称：采集单位代码

中文全拼：cai-ji-dan-wei-dai-ma

中文首拼：CJDWDM

定义：由全国组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企业单位等机构赋予的一个全国范围内唯一的、始终不变的法定代码标识。

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02020000200005

中文名称：采集人姓名

中文全拼：cai-ji-ren-xing-ming

中文首拼：CJRXM

定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓名名称

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02020000200006

中文名称：照片来源

中文全拼：zhao-pian-lai-yuan

中文首拼：ZPLY

定义：记录常口、二代证、流动人口、外籍人员等信息来源

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..60

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02020000200007

中文名称：指纹指位

中文全拼：zhi-wen-zhi-wei

中文首拼：ZWZW

定义：录入指纹的位置

关系：

数据类型：字符型
 数据格式：C2
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02020000200008
 中文名称：指纹纹型
 中文全拼：zhi-wen-wen-xing
 中文首拼：ZWWX
 定义：指纹的形状类型
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C2
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02020000200009
 中文名称：血型
 中文全拼：xue-xing
 中文首拼：XX
 定义：人体血液类型
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：n1
 值域：GA 324.6—2001 人口信息管理代码 第6部分：血型代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

A.3 教育信息

A.3.1 学前教育

内部标识符：02030000100001
 中文名称：幼儿园名称
 中文全拼：you-er-yuan-ming-cheng
 中文首拼：YEYMC
 定义：幼儿园名称
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C50
 值域：
 同义名称：
 计量单位：

来源部门：教育部门

备注：

内部标识符：02030000100002

中文名称：入园时间

中文全拼：ru-yuan-shi-jian

中文首拼：RYSJ

定义：入园时间信息

关系：

数据类型：日期型

数据格式：YYYY-MM-DD

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：教育部门

备注：

内部标识符：02030000100003

中文名称：离园时间

中文全拼：li-yuan-shi-jian

中文首拼：LYSJ

定义：离园时间信息

关系：

数据类型：日期型

数据格式：YYYY-MM-DD

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：教育部门

备注：

A.3.2 义务教育

内部标识符：02030000200001

中文名称：全国学籍号

中文全拼：quan-guo-xue-ji-hao

中文首拼：QGXXJH

定义：全国学籍号信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C19

值域：1、正式学籍号：G+身份证号

2、临时学籍号：L+学校所在区划代码+出生日期+（根据区划代码、出生日期和性别生成的4位16进制流水码）

同义名称：

计量单位：

来源部门：教育部门

备注：

内部标识符：02030000200002

中文名称：就读学段

中文全拼: jiu-dong-xue-dong

中文首拼: JDXD

定义: 就读学段信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..30

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 教育部门

备注:

内部标识符: 02030000200003

中文名称: 就读状态

中文全拼: jiu-dong-zhuang-tai

中文首拼: JDZT

定义: 就读状态信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C2

值域: 附录 B.22

同义名称:

计量单位:

来源部门: 教育部门

备注:

内部标识符: 02030000200004

中文名称: 是否问题学籍

中文全拼: shi-fou-wen-ti-xue-ji

中文首拼: SFWTXJ

定义: 是否问题学籍信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C1

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 教育部门

备注:

A.3.3 高中教育

内部标识符: 02030000300001

中文名称: 学校名称

中文全拼: xue-xiao-ming-cheng

中文首拼: XXMC

定义: 学校名称信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C50

值域:

同义名称：
计量单位：
来源部门：教育部门
备注：

内部标识符：02030000300002
中文名称：入学时间
中文全拼：ru-xue-shi-jian
中文首拼：RXSJ
定义：入学时间
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：教育部门
备注：

内部标识符：02030000300003
中文名称：毕业时间
中文全拼：bi-ye-shi-jian
中文首拼：BYSJ
定义：毕业时间
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：教育部门
备注：

内部标识符：02030000300004
中文名称：就读状态
中文全拼：jiu-dong-zhuang-tai
中文首拼：JDZT
定义：就读状态信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C2
值域：附录 B.22
同义名称：
计量单位：
来源部门：教育部门
备注：

A.3.4 高等教育

内部标识符：02030000400001
中文名称：政治面貌
中文全拼：zheng-zhi-mian-mao

中文首拼: ZZMM
定义: 个人政治身份的说明
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..12
值域: GB/T 4762—1984 政治面貌代码
同义名称:
计量单位:
来源部门: 教育部门
备注:

内部标识符: 02030000400002
中文名称: 专业
中文全拼: zhuan-ye
中文首拼: ZY
定义: 专业信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..100
值域: GB/T 16835—1997 高等学校本科、专科专业名称代码
同义名称:
计量单位:
来源部门: 教育部门
备注:

内部标识符: 02030000400003
中文名称: 分院
中文全拼: fen-yuan
中文首拼: FY
定义: 分院信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..60
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 教育部门
备注:

内部标识符: 02030000400004
中文名称: 学号
中文全拼: xue-hao
中文首拼: XH
定义: 学号信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..10
值域:
同义名称:
计量单位:

来源部门：教育部门

备注：

内部标识符：02030000400005

中文名称：学籍状态

中文全拼：xue-ji-zhuang-tai

中文首拼：XJZT

定义：学籍状态信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C1

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：教育部门

备注：

内部标识符：02030000400006

中文名称：生源省市

中文全拼：sheng-yuan-sheng-shi

中文首拼：SYSS

定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码

关系：

数据类型：字符型

数据格式：N6

值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

同义名称：

计量单位：

来源部门：教育部门

备注：

内部标识符：02030000400007

中文名称：学历类别

中文全拼：xue-li-lei-bie

中文首拼：XLLB

定义：学历类别信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C2

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：教育部门

备注：

内部标识符：02030000400008

中文名称：学习形式

中文全拼：xue-xi-xing-shi

中文首拼：XXXS

定义：学习形式信息

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：教育部门
备注：

内部标识符：02030000400009
中文名称：入学日期
中文全拼：ru-xue-ri-qi
中文首拼：RXRQ
定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：教育部门
备注：

内部标识符：02030000400010
中文名称：预计毕业日期
中文全拼：yu-ji-bi-ye-ri-qi
中文首拼：YJBYRQ
定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：教育部门
备注：

内部标识符：02030000400011
中文名称：学制
中文全拼：xue-zhi
中文首拼：XZ
定义：学制信息
关系：
数据类型：字符
数据格式：C3
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：教育部门
备注：

A.3.5 职业教育

内部标识符：02030000500001

中文名称：年级

中文全拼：nian-ji

中文首拼：NJ

定义：年级信息

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N1

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：教育部门

备注：

内部标识符：02030000500002

中文名称：学制

中文全拼：xue-zhi

中文首拼：XZ

定义：学制信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C3

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：教育部门

备注：

内部标识符：02030000500003

中文名称：就读状态

中文全拼：jiu-dong-zhuang-tai

中文首拼：JDZT

定义：就读状态信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C2

值域：附录 B.22

同义名称：

计量单位：

来源部门：教育部门

备注：

内部标识符：02030000500004

中文名称：入学日期

中文全拼：ru-xue-ri-qi

中文首拼：RXRQ

定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示

关系：

数据类型：日期型
 数据格式：YYYY-MM-DD
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：教育部门
 备注：

内部标识符：0203000050005
 中文名称：预计毕业日期
 中文全拼：yu-ji-bi-ye-ri-qi
 中文首拼：YJBYRQ
 定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示
 关系：
 数据类型：日期型
 数据格式：YYYY-MM-DD
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：教育部门
 备注：

A.3.6 继续教育

内部标识符：02030000600001
 中文名称：继续教育类型
 中文全拼：ji-xu-jiao-yu-lei-xing
 中文首拼：JXJYLX
 定义：描述继续教育类型信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：教育部门
 备注：

内部标识符：02030000600002
 中文名称：原学历情况
 中文全拼：yuan-xue-li-qing-kuang
 中文首拼：YXLQK
 定义：描述接受继续教育前的学历情况信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：教育部门
 备注：

内部标识符：02030000600003
中文名称：毕业学校名称
中文全拼：bi-ye-xue-xiao-ming-cheng
中文首拼：BYXXMC
定义：描述继续教育毕业院校
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：教育部门
备注：

A.4 资质荣誉

A.4.1 能力资质

内部标识符：02040000100001
中文名称：执业证号
中文全拼：zhi-ye-zheng-hao
中文首拼：ZYZH
定义：执业证号信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..12
值域：省（代码 32）+市（代码 0X）+年份的最后两位数字+机构序号+人员序号
例：许可证号：320105002002
同义名称：
计量单位：
来源部门：司法部门
备注：

内部标识符：02040000100002
中文名称：首次执业时间
中文全拼：shou-ci-zhi-ye-shi-jian
中文首拼：SCZYSJ
定义：特定日历日的某个具体时间
关系：
数据类型：日期时间
数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：司法部门
备注：

内部标识符：02040000100003
中文名称：执业机构
中文全拼：zhi-ye-ji-gou

中文首拼：ZYJG

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：司法部门

备注：

内部标识符：02040000100004

中文名称：执业类别

中文全拼：zhi-ye-lei-bie

中文首拼：ZYL B

定义：执业类别信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：N3

值域：附录 B.6

同义名称：

计量单位：

来源部门：司法部门

备注：

内部标识符：02040000100005

中文名称：执业证有效期

中文全拼：zhi-ye-zheng-you-xiao-qi

中文首拼：ZYZYXQ

定义：执业证有效期信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..60

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：司法部门

备注：

内部标识符：02040000100006

中文名称：会计人员证件类型

中文全拼：kuai-ji-ren-yuan-zheng-jian-lei-xing

中文首拼：KJRYZJLX

定义：由特定机构颁发的可以证明个人身份的证件类型名称标识

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C2

值域：附录 B.3

同义名称：
计量单位：
来源部门：财政部门
备注：

内部标识符：02040000100007
中文名称：学历学位
中文全拼：xue-li-xue-wei
中文首拼：XLXW
定义：学历学位信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：财政部门
备注：

内部标识符：02040000100008
中文名称：专业技术类型
中文全拼：zhuan-ye-ji-shu-lei-xing
中文首拼：ZYJSLX
定义：专业技术类型信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：财政部门
备注：

内部标识符：02040000100009
中文名称：专业技术等级
中文全拼：zhuan-ye-ji-shu-deng-ji
中文首拼：ZYJSDJ
定义：按某一标准区分的高下差别
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N1
值域：附录 B.18
同义名称：
计量单位：
来源部门：财政部门
备注：

内部标识符：02040000100010
中文名称：工作单位名称
中文全拼：gong-zuo dan-wei-ming-cheng

中文首拼：GZDWMC

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：财政部门

备注：

内部标识符：02040000100011

中文名称：执业机构名称

中文全拼：zhi-ye-ji-gou-ming-cheng

中文首拼：ZYJGMC

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：财政部门

备注：

内部标识符：02040000100012

中文名称：执业注册时间

中文全拼：zhi-ye-zhu-ce-shi-jian

中文首拼：ZYZCSJ

定义：特定日历日的某个具体时间

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：财政部门

备注：

内部标识符：02040000100013

中文名称：证书编号

中文全拼：zheng-shu-bian-hao

中文首拼：ZSBH

定义：证书编号信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式: N12
值域: 前 8 位为所注册会计师事务所编码, 后四位为当年注册排位数
同义名称:
计量单位:
来源部门: 财政部门
备注:

内部标识符: 02040000100014
中文名称: 登记备案时间
中文全拼: deng-ji-bei-an-shi-jian
中文首拼: DJBASJ
定义: 特定日历日的某个具体时间
关系:
数据类型: 日期时间
数据格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 财政部门
备注:

-----内部标识符:

02040000100015
中文名称: 资产评估师登记证书号
中文全拼: zi-chan-ping-gu-shi-deng-ji-zheng-shu-hao
中文首拼: ZCPGSDJZSH
定义: 资产评估师登记证书号信息
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N8
值域: 前 2 位 32, 34 位为年数, 后四位为当年注册排位数。例如 2020 年注册的第 1 个人, 为 32200001
同义名称:
计量单位:
来源部门: 财政部门
备注:

内部标识符: 02040000100016
中文名称: 所在资产评估机构名称
中文全拼: suo-zai-zi-chan-ping-gu-ji-gou-ming-cheng
中文首拼: SZZCPGJGMC
定义: 一个机构的中文名称, 该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中, 机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..100
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 财政部门
备注:

内部标识符：02040000100017

中文名称：资格名称

中文全拼：zi-ge-ming-cheng

中文首拼：ZGMC

定义：资格名称信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..60

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人力社保部门

备注：

内部标识符：02040000100018

中文名称：资格级别

中文全拼：zi-ge-ji-bie

中文首拼：ZGJB

定义：资格级别信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..30

值域：附录 B.23

同义名称：

计量单位：

来源部门：人力社保部门

备注：

内部标识符：02040000100019

中文名称：证书管理号

中文全拼：zheng-shu-guan-li-hao

中文首拼：ZSGLH

定义：证书管理号信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..32

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人力社保部门

备注：

内部标识符：02040000100020

中文名称：发证日期

中文全拼：fa-zheng-ri-qi

中文首拼：FZRQ

定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示

关系：

数据类型：日期型

数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02040000100021
中文名称：发证单位
中文全拼：fa-zheng-dan-wei
中文首拼：FZDW

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02040000100022
中文名称：资格状态
中文全拼：zi-ge-zhuang-tai
中文首拼：ZGZT

定义：资格状态信息

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..50

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02040000100023
中文名称：资格证书号
中文全拼：zi-ge-zheng-shu -hao
中文首拼：ZGZSH

定义：资格证书号信息

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..32

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02040000100024

中文名称：管理号

中文全拼：guan-li-hao

中文首拼：GLH

定义：管理号信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..32

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人力社保部门

备注：

内部标识符：02040000100025

中文名称：职业资格名称

中文全拼：zhi-ye-zi-ge-ming-cheng

中文首拼：ZYZGMC

定义：职业资格名称信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..30

值域：GB/T 6565—2009 职业分类与代码

同义名称：

计量单位：

来源部门：人力社保部门

备注：

内部标识符：02040000100026

中文名称：专业资格等级

中文全拼：zhuan-ye-zi-ge-deng-ji

中文首拼：ZYZGDJ

定义：按某一标准区分的高下差别

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C11

值域：附录 B.7

同义名称：

计量单位：

来源部门：人力社保部门

备注：

内部标识符：02040000100027

中文名称：发证机构名称

中文全拼：fa-zheng-ji-gou-ming-cheng

中文首拼：FZJGMC

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02040000100028
中文名称：系列(专业)
中文全拼：xi-lie(zhuan-ye)
中文首拼：XL(ZY)
定义：系列(专业)信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..60
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02040000100029
中文名称：评委会名称
中文全拼：ping-wei-hui-ming-cheng
中文首拼：PWHMC
定义：评委会名称信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..60
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02040000100030
中文名称：专业技术职称名称
中文全拼：zhuan-ye-ji-shu-zhi-cheng-ming-cheng
中文首拼：ZYJSZCMC
定义：专业技术职称名称信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..60
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02040000100031
中文名称：专业技术职称等级
中文全拼：zhuan-ye-ji-shu-zhi-cheng-deng-ji
中文首拼：ZYJSZCDJ
定义：按某一标准区分的高下差别
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02040000100032
中文名称：取得日期
中文全拼：qu-de-ri-qi
中文首拼：QDRQ
定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02040000100033
中文名称：职业
中文全拼：zhi-ye
中文首拼：ZY
定义：从业人员为获取主要生活来源所从事的社会性工作的类别
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..30
值域：GB/T 6565—2009 职业分类与代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02040000100034
中文名称：等级
中文全拼：deng-ji
中文首拼：DJ
定义：按某一标准区分的高下差别
关系：
数据类型：字符型

数据格式：N1
值域：附录 B.8
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02040000100035
中文名称：核发日期
中文全拼：he-fa-ri-qi
中文首拼：HFRQ
定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02040000100036
中文名称：人员类型
中文全拼：ren-yuan-lei-xing
中文首拼：RYLX
定义：人员类型信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N1
值域：附录 B.9
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100037
中文名称：参加工作日期
中文全拼：can-jia-gong-zuo-ri-qi
中文首拼：CJGZRQ
定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100039

中文名称：所在科室
中文全拼：suo-zai-ke-shi
中文首拼：SZKS
定义：所在科室信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..60
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100040
中文名称：科室实际名称
中文全拼：ke-shi-shi-ji-ming-cheng
中文首拼：KSSJMC
定义：科室实际名称信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..60
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100041
中文名称：从事专业类别代码
中文全拼：cong-shi-zhuan-ye-lei-bie-dai-ma
中文首拼：CSZYLBDM
定义：从事专业类别代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100042
中文名称：行政/业务管理职务代码
中文全拼：xing-zheng-/ye-wu-guan-li-zhi-wu-dai-ma
中文首拼：XZ/YWGLZWDM
定义：行政/业务管理职务代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：

同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100043
中文名称：专业技术职务聘用代码
中文全拼：zhuan-ye-ji-shu-zhi-wu-pin-yong-dai-ma
中文首拼：ZYJSZWPYDM
定义：专业技术职务聘用代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100044
中文名称：年内人员流动情况
中文全拼：nian-nei-ren-yuan-liu-dong-qing-kuang
中文首拼：NNRYLDQK
定义：年内人员流动情况信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100045
中文名称：调入/调出时间
中文全拼：diao-ru-/diao-chu-shi-jian
中文首拼：DR/DCSJ
定义：特定日历日的某个具体时间
关系：
数据类型：日期时间
数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100046
中文名称：编制情况
中文全拼：bian-zhi-qing-kuang

中文首拼：BZQK
 定义：编制情况信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02040000100047
 中文名称：所在医疗机构名称
 中文全拼：suo-zai-yi-liao-ji-gou-ming-cheng
 中文首拼：SZYLJGMC
 定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02040000100048
 中文名称：专业技术职务聘用岗位
 中文全拼：zhuan-ye-ji-shu-zhi-wu-pin-yong-gang-wei
 中文首拼：ZYJSZWPYGW
 定义：专业技术职务聘用岗位信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..60
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02040000100049
 中文名称：数据来源
 中文全拼：shu-ju-lai-yuan
 中文首拼：SJLY
 定义：数据来源信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：

同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100050
中文名称：工号
中文全拼：gong-hao
中文首拼：GH
定义：工号信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..32
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100051
中文名称：注销原因
中文全拼：zhu-xiao-yuan-yin
中文首拼：ZXYY
定义：注销原因
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100052
中文名称：注销时间
中文全拼：zhu-xiao-shi-jian
中文首拼：ZXSJ
定义：特定日历日的某个具体时间
关系：
数据类型：日期时间
数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100053
中文名称：专业技术资格评名称
中文全拼：zhuan-ye-ji-shu-zi-ge-ping-ming-cheng

中文首拼：ZYJSZGPMC
定义：专业技术资格评名称信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100054
中文名称：代码
中文全拼：dai-ma
中文首拼：DM
定义：代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100055
中文名称：专业技术资格评定时间
中文全拼：zhuan-ye-ji-shu-zi-ge-ping-ding-shi-jian
中文首拼：ZYJSZGPDSJ
定义：特定日历日的某个具体时间
关系：
数据类型：日期时间
数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02040000100056
中文名称：专业技术职务聘用时间
中文全拼：zhuan-ye-ji-shu-zhi-wu-pin-yong-shi-jian
中文首拼：ZYJSZWPYSJ
定义：特定日历日的某个具体时间
关系：
数据类型：日期时间
数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域：
同义名称：
计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02040000100057

中文名称：参加党派时间

中文全拼：can-jia-dang-pai-shi-jian

中文首拼：CJDPSJ

定义：特定日历日的某个具体时间

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02040000100058

中文名称：所在机构隶属

中文全拼：suo-zai-ji-gou-li-shu

中文首拼：SZJGLS

定义：所在机构隶属信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：N2

值域：GB/T 12404—1997 单位隶属关系代码

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02040000100059

中文名称：机构所在行政区划

中文全拼：ji-gou-suo-zai-xing-zheng-qu-hua

中文首拼：JGSZXZQH

定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码

关系：

数据类型：字符型

数据格式：N6

值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02040000100060

中文名称：技术专科

中文全拼：ji-shu-zhuan-ke

中文首拼：JSZK

定义：技术专科信息

关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02040000100061
 中文名称：技术职称
 中文全拼：ji-shu-zhi-cheng
 中文首拼：JSZC
 定义：技术职称信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..30
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02040000100062
 中文名称：考核字第号
 中文全拼：kao-he-zi-di-hao
 中文首拼：KHZDH
 定义：考核字第号信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..50
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02040000100063
 中文名称：发证机关
 中文全拼：fa-zheng-ji-guan
 中文首拼：FZJG

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02040000100064

中文名称：注册编号

中文全拼：zhu-ce-bian-hao

中文首拼：ZCBH

定义：注册编号信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..32

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：住建部门

备注：

内部标识符：02040000100065

中文名称：聘用企业

中文全拼：pin-yong-qi-ye

中文首拼：PYQY

定义：聘用企业信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：住建部门

备注：

内部标识符：02040000100066

中文名称：注册专业

中文全拼：zhu-ce-zhuan-ye

中文首拼：ZCZY

定义：注册专业信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：住建部门

备注：

内部标识符：02040000100067

中文名称：有效期至

中文全拼：you-xiao-qi-zhi

中文首拼：YXQZ

定义：有效期至信息

关系：
 数据类型：日期型
 数据格式：YYYY-MM-DD
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：住建部门
 备注：

内部标识符：02040000100068
 中文名称：企业名称
 中文全拼：qi-ye-ming-cheng
 中文首拼：QYMC

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：住建部门
 备注：

内部标识符：02040000100069
 中文名称：岗位名称
 中文全拼：gang-wei-ming-cheng
 中文首拼：GWMC

定义：岗位名称信息

关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：住建部门
 备注：

内部标识符：02040000100070
 中文名称：注册单位名称
 中文全拼：zhu-ce-dan-wei-ming-cheng
 中文首拼：ZCDWMC

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：

同义名称：
计量单位：
来源部门：住建部门
备注：

内部标识符：02040000100071
中文名称：注册证书号
中文全拼：zhu-ce-zheng-shu-hao
中文首拼：ZCZSH
定义：注册证书号信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..32
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：住建部门
备注：

内部标识符：02040000100072
中文名称：执业印章号
中文全拼：zhi-ye-yin-zhang-hao
中文首拼：ZYYZH
定义：执业印章号信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..32
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：住建部门
备注：

内部标识符：02040000100073
中文名称：从业资格证类别
中文全拼：cong-ye-zi-ge-zheng-lei-bie
中文首拼：CYZGLB
定义：从业资格证类别信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02040000100074
中文名称：从业资格证号
中文全拼：cong-ye-zi-ge-zheng-hao

中文首拼：CYZGZH
 定义：从业资格证号信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..32
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：交通运输部门
 备注：

内部标识符：02040000100075
 中文名称：证照类型代码
 中文全拼：zheng-zhao-lei-xing-dai-ma
 中文首拼：ZZLXDM
 定义：证照类型代码
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C2
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：交通运输部门
 备注：

内部标识符：02040000100076
 中文名称：证照颁发日期
 中文全拼：zheng-zhao-ban-fa-ri-qi
 中文首拼：ZZBFRQ
 定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示
 关系：
 数据类型：日期型
 数据格式：YYYY-MM-DD
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：交通运输部门
 备注：

内部标识符：02040000100077
 中文名称：持证主体代码
 中文全拼：chi-zheng-zhu-ti-dai-ma
 中文首拼：CZZTDM
 定义：持证主体代码
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..32
 值域：
 同义名称：
 计量单位：

来源部门：交通运输部门

备注：

内部标识符：02040000100078

中文名称：证照有效期起始日期

中文全拼：zheng-zhao-you-xiao-qi-qi-shi-ri-qi

中文首拼：ZZYXQQSRQ

定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示

关系：

数据类型：日期型

数据格式：YYYY-MM-DD

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：交通运输部门

备注：

内部标识符：02040000100079

中文名称：所在机构

中文全拼：suo-zai-ji-gou

中文首拼：SZJG

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：文旅部门

备注：

内部标识符：02040000100080

中文名称：（导游）等级

中文全拼：（dao-you）deng-ji

中文首拼：（DY）DJ

定义：按某一标准区分的高下差别

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N2

值域：附录 B.24

同义名称：

计量单位：

来源部门：文旅部门

备注：

内部标识符：02040000100081

中文名称：申请时间

中文全拼：shen-qing-shi-jian

中文首拼: SQSJ
 定义: 特定日历日的某个具体时间
 关系:
 数据类型: 日期时间
 数据格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
 值域:
 同义名称:
 计量单位:
 来源部门: 文旅部门
 备注:

内部标识符: 02040000100082
 中文名称: 证件名称
 中文全拼: zheng-jian-ming-cheng
 中文首拼: ZJMC
 定义: 证件名称信息
 关系:
 数据类型: 字符型
 数据格式: C..100
 值域:
 同义名称:
 计量单位:
 来源部门: 文旅部门
 备注:

内部标识符: 02040000100083
 中文名称: 截止时间
 中文全拼: jie-zhi-shi-jian
 中文首拼: JZSJ
 定义: 特定日历日的某个具体时间
 关系:
 数据类型: 日期时间
 数据格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
 值域:
 同义名称:
 计量单位:
 来源部门: 文旅部门
 备注:

内部标识符: 02040000100084
 中文名称: 语种
 中文全拼: yu-zhong
 中文首拼: YZ
 定义: 语种信息
 关系:
 数据类型: 字符型
 数据格式: C..10
 值域: GB/T 4880.1-2005 语种名称代码
 同义名称:
 计量单位:

来源部门：文旅部门

备注：

内部标识符：02040000100085

中文名称：导游证号

中文全拼：dao-you-zheng-hao

中文首拼：DYZH

定义：导游证号信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..32

值域：D-****-*****

同义名称：

计量单位：

来源部门：文旅部门

备注：

内部标识符：02040000100086

中文名称：资格证号

中文全拼：zi-ge-zheng-hao

中文首拼：ZGZH

定义：资格证号信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..32

值域：dzgYYYYjs(或其他省份首字母)nnnnn

同义名称：

计量单位：

来源部门：文旅部门

备注：

内部标识符：02040000100087

中文名称：审批时间

中文全拼：shen-pi-shi-jian

中文首拼：SPSJ

定义：特定日历日的某个具体时间

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：文旅部门

备注：

内部标识符：02040000100088

中文名称：是否在编

中文全拼：shi-fou-zai-bian

中文首拼：SFZB

定义：是否在编信息

关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C1
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：教育部门
 备注：

内部标识符：02040000100089
 中文名称：最高学历
 中文全拼：zui-gao-xue-li
 中文首拼：ZGXL
 定义：最高学历信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C2
 值域：GB/T 4658—2006 学历代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：教育部门
 备注：

内部标识符：02040000100090
 中文名称：最高学位
 中文全拼：zui-gao-xue-wei
 中文首拼：ZGXW
 定义：最高学位信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C3
 值域：GB/T 6864—2003 中华人民共和国学位代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：教育部门
 备注：

内部标识符：02040000100091
 中文名称：专业技术职称
 中文全拼：zhuan-ye-ji-shu-zhi-cheng
 中文首拼：ZYJSZC
 定义：专业技术职称信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..30
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：教育部门
 备注：

内部标识符：02040000100092

中文名称：获得最高学历的院校或机构

中文全拼：huo-de-zui-gao-xue-li-de-yuan-xiao-huo-ji-gou

中文首拼：HDZGXL DYXHJG

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：。

同义名称：

计量单位：

来源部门：教育部门

备注：

内部标识符：02040000100093

中文名称：获得最高学位的院校或机构

中文全拼：huo-de-zui-gao-xue-wei-de-yuan-xiao-huo-ji-gou

中文首拼：HDZGXW DYXHJG

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：教育部门

备注：

A.4.2 荣誉表彰

内部标识符：02040000200001

中文名称：荣誉颁发年度

中文全拼：rong-yu-ban-fa-nian-du

中文首拼：RYBFND

定义：荣誉颁发年度信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..4

值域：YYYY

同义名称：

计量单位：

来源部门：荣誉颁发部门

备注：

内部标识符：02040000200002

中文名称：荣誉名称

中文全拼：rong-yu-ming-cheng

中文首拼：RYMC

定义：荣誉名称信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..50

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：荣誉颁发部门

备注：

内部标识符：02040000200003

中文名称：荣誉内容

中文全拼：rong-yu-nei-rong

中文首拼：RYNR

定义：荣誉内容信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：荣誉颁发部门

备注：

内部标识符：02040000200004

中文名称：荣誉认定日期

中文全拼：rong-yu-reng-ding-ri-qi

中文首拼：RYRDRQ

定义：荣誉认定日期

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：荣誉颁发部门

备注：

A.5 就业社保

A.5.1 就业信息

内部标识符：02050000100001

中文名称：工作状态

中文全拼：gong-zuo-zhuang-tai

中文首拼：GZZT

定义：人员从业状态

关系：

数据类型：

数据格式: C..100

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000100002

中文名称: 服务处所名称

中文全拼: gong-zuo-dan-wei

中文首拼: GZDW

定义: 一个机构的中文名称, 该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中, 机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: c..100

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000100003

中文名称: 入职时间

中文全拼: ru-zhi-shi-jian

中文首拼: RZRQ

定义: 参加工作的日期

关系:

数据类型: 日期型

数据格式: YYYY-MM-DD

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000100004

中文名称: 离职时间

中文全拼: li-zhi-shi-jian

中文首拼: LZRQ

定义: 离职的日期

关系:

数据类型: 日期型

数据格式: YYYY-MM-DD

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符：02050000100005
中文名称：就业登记状态
中文全拼：jiu-ye-deng-ji-zhuang-tai
中文首拼：JYDJZT
定义：就业登记状态信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N2
值域：附录 B.10
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000100006
中文名称：就业形式
中文全拼：jiu-ye-xing-shi
中文首拼：JYXS
定义：就业形式信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N3
值域：附录 B.19
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000100007
中文名称：就业创业证号
中文全拼：jiu-ye-chuang-ye-zheng-hao
中文首拼：JYCYZH
定义：就业创业证号信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..32
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000100008
中文名称：首次登记失业时间
中文全拼：shou-ci-deng-ji-shi-ye-shi-jian
中文首拼：SCDJSYSJ
定义：特定日历日的某个具体时间
关系：
数据类型：日期时间

数据格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000100009

中文名称: 失业原因

中文全拼: shi-ye-yuan-yin

中文首拼: SYYY

定义: 失业原因信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..60

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000100010

中文名称: 工作许可编号

中文全拼: gong-zuo xu-ke-bian-hao

中文首拼: GZXKBH

定义: 工作许可编号信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..32

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 科技部门

备注:

内部标识符: 02050000100011

中文名称: 工作许可证类别 (A\B\C)

中文全拼: gong-zuo xu-ke-zheng-lei-bie (A\B\C)

中文首拼: GZXKZLB (A\B\C)

定义: 工作许可证类别 (A\B\C) 信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C1

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 科技部门

备注:

内部标识符: 02050000100012

中文名称：省辖市
 中文全拼：sheng-xia-shi
 中文首拼：SXS
 定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：N6
 值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：民宗部门
 备注：

内部标识符：02050000100013
 中文名称：县(市、区)
 中文全拼：xian(shi、qu)
 中文首拼：X(S、Q)
 定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：N6
 值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：民宗部门
 备注：

内部标识符：02050000100014
 中文名称：宗教教别
 中文全拼：zong-jiao-jiao-bie
 中文首拼：ZJJB
 定义：宗教教别信息
 关系：
 数据类型：数值型
 数据格式：N2
 值域：GA 214.12—2004 常住人口管理信息规范 第12部分：宗教信仰代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：民宗部门
 备注：

内部标识符：02050000100015
 中文名称：教名
 中文全拼：jiao-ming
 中文首拼：JM
 定义：教名信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..20
 值域：GA 214.12—2004 常住人口管理信息规范 第12部分：宗教信仰代码

同义名称：
计量单位：
来源部门：民宗部门
备注：

内部标识符：02050000100016
中文名称：宗教称谓
中文全拼：zong-jiao-cheng-wei
中文首拼：ZJCW
定义：宗教称谓信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..20
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民宗部门
备注：

内部标识符：02050000100017
中文名称：出生年月
中文全拼：chu-sheng-nian-yue
中文首拼：CSNY
定义：出生年月信息
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民宗部门
备注：

内部标识符：02050000100018
中文名称：教职身份
中文全拼：jiao-zhi-shen-fen
中文首拼：JZSF
定义：教职身份信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N2
值域：附录 B.20
同义名称：
计量单位：
来源部门：民宗部门
备注：

内部标识符：02050000100019
中文名称：国民教育程度
中文全拼：guo-min-jiao-yu-cheng-dong

中文首拼: GMJYCD
定义: 国民教育程度信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C2
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民宗部门
备注:

内部标识符: 02050000100020
中文名称: 国民教育毕业院校
中文全拼: guo-min-jiao-yu-bi-ye-yuan-xiao
中文首拼: GMJYBYXX
定义: 国民教育毕业院校信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..60
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民宗部门
备注:

内部标识符: 02050000100021
中文名称: 宗教教育程度
中文全拼: zong-jiao-jiao-yu-cheng-dong
中文首拼: ZJJYCD
定义: 宗教教育程度信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C2
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民宗部门
备注:

内部标识符: 02050000100022
中文名称: 宗教教育毕业院校
中文全拼: zong-jiao-jiao-yu-bi-ye-yuan-xiao
中文首拼: ZJJYBYXX
定义: 宗教教育毕业院校信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..60
值域:
同义名称:
计量单位:

来源部门：民宗部门

备注：

内部标识符：02050000100023

中文名称：地址

中文全拼：di-zhi

中文首拼：DZ

定义：机构或人员的地址

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：地址应包含 XX（省/自治区/直辖市）+XX（自治州/区/县/自治县/自治市）+XX（乡镇/街道名称）+XX（街/路/巷名称）+XX（门/楼牌号/标志物）+XX 居室号码

同义名称：

计量单位：

来源部门：民宗部门

备注：

内部标识符：02050000100024

中文名称：固定电话

中文全拼：lian-xi-dian-hua

中文首拼：GDDH

定义：机构或人员的固定电话号码如果是分机号码，则包括总机和分机号码

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..18

值域：完整的电话号码包括国际区号、国内长途区号、本地电话号和分机号（可无），之间用“—”分割。

同义名称：固定电话号码

计量单位：

来源部门：民宗部门

备注：

内部标识符：02050000100025

中文名称：移动电话

中文全拼：yi-dong-dian-hua

中文首拼：YDDH

定义：机构或人员的移动电话号码

关系：

数据类型：字符型

数据格式：N..30

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：民宗部门

备注：

内部标识符：02050000100026

中文名称：户籍所在地

中文全拼：hu-ji-suo-zai-di

中文首拼: HJSZD
定义: 户籍所在地信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..100
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民宗部门
备注:

内部标识符: 02050000100027
中文名称: 在宗教团体任职情况
中文全拼: zai-zong-jiao-tuan-ti-ren-zhi-qing-kuang
中文首拼: ZZJTTRZQK
定义: 在宗教团体任职情况信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..100
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民宗部门
备注:

内部标识符: 02050000100028
中文名称: 在宗教活动场所任职情况
中文全拼: zai-zong-jiao-huo-dong-chang-suo-ren-zhi-qing-kuang
中文首拼: ZZJHDCSRZQK
定义: 在宗教活动场所任职情况信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..100
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民宗部门
备注:

内部标识符: 02050000100029
中文名称: 在宗教院校任职情况
中文全拼: zai-zong-jiao-yuan-xiao-ren-zhi-qing-kuang
中文首拼: ZZJYXRZQK
定义: 在宗教院校任职情况信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..100
值域:
同义名称:
计量单位:

来源部门：民宗部门

备注：

内部标识符：02050000100030

中文名称：宗教教职人员证书颁发单位

中文全拼：zong-jiao-jiao-zhi-ren-yuan-zheng-shu-ban-fa-dan-wei

中文首拼：ZJJZRYZSBFDW

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：民宗部门

备注：

内部标识符：02050000100031

中文名称：证书颁发时间

中文全拼：zheng-shu-ban-fa-shi-jian

中文首拼：ZSBFSJ

定义：特定日历日的某个具体时间

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：民宗部门

备注：

内部标识符：02050000100032

中文名称：备案机关

中文全拼：bei-an-ji-guan

中文首拼：BAJG

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：民宗部门

备注：

内部标识符：02050000100033

中文名称：备案时间
 中文全拼：bei-an-shi-jian
 中文首拼：BASJ
 定义：特定日历日的某个具体时间
 关系：
 数据类型：日期时间
 数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：民宗部门
 备注：

内部标识符：02050000100034
 中文名称：出入境情况
 中文全拼：chu-ru-jing-qing-kuang
 中文首拼：CRJQK
 定义：出入境情况信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：民宗部门
 备注：

A.5.2 公积金信息

内部标识符：02050000200001
 中文名称：经济类型名称
 中文全拼：jing-ji-lei-xing-ming-cheng
 中文首拼：JJLXMC
 定义：按不同资本(资金来源和资本组合方式)划分的经济组织和其他组织机构的类别
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..30
 值域：GB/T 12402—2000 经济类型分类与代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公积金管理部门
 备注：

内部标识符：02050000200002
 中文名称：有效期状态
 中文全拼：you-xiao-qi-zhuang-tai
 中文首拼：YXQZT
 定义：有效期状态信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C1

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公积金管理部门
备注：

内部标识符：02050000200003
中文名称：缴存比例
中文全拼：jiao-cun-bi-li
中文首拼：JCBL
定义：缴存比例信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公积金管理部门
备注：

内部标识符：02050000200004
中文名称：缴存金额范围
中文全拼：jiao-cun-jin-dong-fan-wei
中文首拼：JCJEFW
定义：货币单位的数量
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..18,2
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公积金管理部门
备注：

内部标识符：02050000200005
中文名称：计缴比例
中文全拼：ji-jiao-bi-li
中文首拼：JJBL
定义：计缴比例信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公积金管理部门
备注：

A.5.3 纳税信息

内部标识符：02050000300001

中文名称：是否普通住房标志
中文全拼：shi-fou-pu-tong-zhu-fang-biao-zhi
中文首拼：SFPTZFBZ
定义：是否普通住房标志信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300002
中文名称：计征税额
中文全拼：ji-zheng-shui-dong
中文首拼：JZSE
定义：计征税额信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300003
中文名称：税源标志代码
中文全拼：shui-yuan-biao-zhi-dai-ma
中文首拼：SYBZDM
定义：税源标志代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300004
中文名称：契税权属转移用途代码
中文全拼：qi-shui-quan-shu-zhuan-yi-yong-tu-dai-ma
中文首拼：QSQSZYTDM
定义：契税权属转移用途代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：

同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300005
中文名称：购买方家庭唯一住房标志
中文全拼：gou-mai-fang-jia-ting-wei-yi-zhu-fang-biao-zhi
中文首拼：GMFJTWYZFBZ
定义：购买方家庭唯一住房标志信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300006
中文名称：承受方联系方式
中文全拼：cheng-shou-fang-lian-xi-fang-shi
中文首拼：CSFLXFS
定义：承受方联系方式信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..300
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300007
中文名称：房屋面积
中文全拼：fang-wu-mian-ji
中文首拼：FWMJ
定义：所占空间的大小
关系：
数据类型：数值型
数据格式：C..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300008
中文名称：转让方纳税人识别号
中文全拼：zhuan-rang-fang-na-shui-ren-shi-bie-hao

中文首拼：ZRFNSRSBH

定义：转让方纳税人识别号信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C18

值域：1. 机构：6位行政区划代码+9位组织机构代码；

2. 人员：国人为身份证号码，外国人采用国别和护照号码组合

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300009

中文名称：转让方登记类型

中文全拼：zhuan-rang-fang-deng-ji-lei-xing

中文首拼：ZRFDJLX

定义：转让方登记类型信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300010

中文名称：是否家庭唯一普通住房

中文全拼：shi-fou-jia-ting-wei-yi-pu-tong-zhu-fang

中文首拼：SFJTWYPTZF

定义：是否家庭唯一普通住房信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C1

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300011

中文名称：契税权属转移对象代码

中文全拼：qi-shui-quan-shu-zhuan-yi-dong-xiang-dai-ma

中文首拼：QSQSZYDXDM

定义：契税权属转移对象代码信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..32

值域：

同义名称：

计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300012
中文名称：是否住房标志
中文全拼：shi-fou-zhu-fang-biao-zhi
中文首拼：SFZFBZ
定义：是否住房标志信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300013
中文名称：行政区划数字代码
中文全拼：xing-zheng-qu-hua-shu-zi-dai-ma
中文首拼：XZQHSZDM
定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N6
值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300014
中文名称：承受方登记类型
中文全拼：cheng-shou-fang-deng-ji-lei-xing
中文首拼：CSFDJLX
定义：承受方登记类型信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300015
中文名称：差额征收增值税标志
中文全拼：cha-dong-zheng-shou-zeng-zhi-shui-biao-zhi
中文首拼：CEZSZZSBZ

定义：差额征收增值税标志信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300016

中文名称：转让方身份证照号码

中文全拼：zhuan-rang-fang-shen-fen-zheng-zhao-hao-ma

中文首拼：ZRFZFZZHM

定义：转让方身份证照号码信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C18

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300017

中文名称：街道乡镇代码

中文全拼：jie-dao-xiang-zhen-dai-ma

中文首拼：JDXZDM

定义：街道乡镇代码信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C6

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300018

中文名称：承受方身份证照类型

中文全拼：cheng-shou-fang-shen-fen-zheng-zhao-lei-xing

中文首拼：CSFSFZZLX

定义：承受方身份证照类型信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C3

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注:

内部标识符: 02050000300019
中文名称: 成交价格
中文全拼: cheng-jiao-jia-ge
中文首拼: CJJG
定义: 成交价格信息
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N..10
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000300020
中文名称: 个人所得税扣除合理费用
中文全拼: ge-ren-suo-de-shui-kou-chu-he-li-fei-yong
中文首拼: GRSDSKCHLFY
定义: 个人所得税扣除合理费用信息
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N..10
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000300021
中文名称: 土地增值税扣除成本
中文全拼: tu-di-zeng-zhi-shui-kou-chu-cheng-ben
中文首拼: TDZSKCCB
定义: 土地增值税扣除成本信息
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N..10
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000300022
中文名称: 合同签订时间
中文全拼: he-tong-qian-ding-shi-jian
中文首拼: HTQDSJ
定义: 特定日历日的某个具体时间
关系:

数据类型：日期时间
数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300023
中文名称：是否支付
中文全拼：shi-fou-zhi-fu
中文首拼：SFZF
定义：是否支付信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300024
中文名称：房产交易方式代码
中文全拼：fang-chan-jiao-yi-fang-shi-dai-ma
中文首拼：FCJYFSDM
定义：房产交易方式代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300025
中文名称：本次交易代付增值税税率或征收率
中文全拼：ben-ci-jiao-yi-dai-fu-zeng-zhi-shui-shui-lv-huo-zheng-shou-lv
中文首拼：BCJYDFZZSSLHZSL
定义：本次交易代付增值税税率或征收率信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300026
中文名称：应纳税额
中文全拼：ying-na-shui-dong
中文首拼：YNSE
定义：应纳税额信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300027
中文名称：凭证序号
中文全拼：ping-zheng-xu-hao
中文首拼：PZXH
定义：凭证序号信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..32
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300028
中文名称：适用税率
中文全拼：shi-yong-shui-lv
中文首拼：SYSL
定义：适用税率信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300029
中文名称：评估契税交易价格
中文全拼：ping-gu-qi-shui-jiao-yi-jia-ge
中文首拼：PGQSJYJG
定义：评估契税交易价格信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300030
中文名称：是否普通住房
中文全拼：shi-fou-pu-tong-zhu-fang
中文首拼：SFPTZF
定义：是否普通住房信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300031
中文名称：房屋产权证书号
中文全拼：fang-wu-chan-quan-zheng-shu-hao
中文首拼：FWCQZSH
定义：房屋产权证书号信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C32
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300032
中文名称：是否家庭唯一 90 平方米以下普通住房标志
中文全拼：shi-fou-jia-ting-wei-yi-90ping-fang-mi-yi-xia-pu-tong-zhu-fang-biao-zhi
中文首拼：SFJTWY90PFMYXPTZFBZ
定义：是否家庭唯一 90 平方米以下普通住房标志信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300033
中文名称：上次房屋取得时间

中文全拼：shang-ci-fang-wu-qu-de-shi-jian

中文首拼：SCFWQDSJ

定义：特定日历日的某个具体时间

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300034

中文名称：承受方纳税人地址

中文全拼：cheng-shou-fang-na-shui-ren-di-zhi

中文首拼：CSFNDRDZ

定义：机构或人员的地址

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：地址应包含 XX（省/自治区/直辖市）+XX（自治州/区/县/自治县/自治市）+XX（乡镇/街道名称）+XX（街/路/巷名称）+XX（门/楼牌号/标志物）+XX 居室号码

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300035

中文名称：代理人身份证件号码

中文全拼：dai-li-ren-shen-fen-zheng-jian-hao-ma

中文首拼：DLRSFZJHM

定义：代理人身份证件号码信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C18

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300036

中文名称：套内面积

中文全拼：tao-nei-mian-ji

中文首拼：TNMJ

定义：所占空间的大小

关系：

数据类型：数值型

数据格式：C..50

值域：

同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300037
 中文名称：承受方联系人
 中文全拼：cheng-shou-fang-lian-xi-ren
 中文首拼：CSFLXR
 定义：承受方联系人信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..60
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300038
 中文名称：承受方登记注册类型
 中文全拼：cheng-shou-fang-deng-ji-zhu-ce-lei-xing
 中文首拼：CSFDJZCLX
 定义：承受方登记注册类型信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..60
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300039
 中文名称：承受方纳税人识别号
 中文全拼：cheng-shou-fang-na-shui-ren-shi-bie-hao
 中文首拼：CSFNRSBH
 定义：承受方纳税人识别号信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C18
 值域：1. 机构：6 位行政区划代码+9 位组织机构代码；
 2. 人员：国人为身份证号码，外国人采用国别和护照号码组合
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300040
 中文名称：承受方纳税人名称

中文全拼：cheng-shou-fang-na-shui-ren-ming-cheng

中文首拼：CSFN SRMC

定义：承受方纳税人名称信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..60

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300041

中文名称：转让方纳税人名称

中文全拼：zhuan-rang-fang-na-shui-ren-ming-cheng

中文首拼：ZRFN SRMC

定义：转让方纳税人名称信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..60

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300042

中文名称：转让方所属行业

中文全拼：zhuan-rang-fang-suo-shu-hang-ye

中文首拼：ZRFSSH Y

定义：转让方所属行业信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..42

值域：GB/T 4754—2017 国民经济行业分类

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300043

中文名称：购买方直系亲属标志

中文全拼：gou-mai-fang-zhi-xi-qin-shu-biao-zhi

中文首拼：GMFZXQSBZ

定义：购买方直系亲属标志信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300044
中文名称：主管税务所(科、分局)代码
中文全拼：zhu-guan-shui-wu-suo(ke、fen-ju)dai-ma
中文首拼：ZGSWS(K、FJ)DM

定义：由全国组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企业单位等机构赋予的一个全国范围内唯一的、始终不变的法定代码标识。

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..9

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300045
中文名称：税收减免性质代码
中文全拼：shui-shou-jian-mian-xing-zhi-dai-ma
中文首拼：SSJMXZDM

定义：税收减免性质代码信息

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300046
中文名称：外部门交易价格
中文全拼：wai-bu-men-jiao-yi-jia-ge
中文首拼：WBMJYJG

定义：外部门交易价格信息

关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300047
中文名称：承受方所属行业
中文全拼：cheng-shou-fang-suo-shu-hang-ye

DB3212/T 1119—2022

中文首拼：CSFSSHY

定义：承受方所属行业信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..42

值域：GB/T 4754—2017 国民经济行业分类

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300048

中文名称：房屋属地税务机关代码

中文全拼：fang-wu-shu-di-shui-wu-ji-guan-dai-ma

中文首拼：FWSDSWJGDM

定义：由全国组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企业单位等机构赋予的一个全国范围内唯一的、始终不变的法定代码标识。

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..9

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300049

中文名称：受让方房屋套数代码

中文全拼：cheng-rang-fang-fang-wu-tao-shu-dai-ma

中文首拼：CRFFWTSDM

定义：受让方房屋套数代码信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..32

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300050

中文名称：征收品目代码

中文全拼：zheng-shou-pin-mu-dai-ma

中文首拼：ZSPMDM

定义：征收品目代码信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..32

值域：

同义名称：

计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300051
中文名称：承受方名称
中文全拼：cheng-shou-fang-ming-cheng
中文首拼：CSFMC
定义：承受方名称信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..60
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300052
中文名称：税源坐落位置
中文全拼：shui-yuan-坐 luo-wei-zhi
中文首拼：SYZLWZ
定义：税源坐落位置信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300053
中文名称：土地
中文全拼：tu-di
中文首拼：TD
定义：土地信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300054
中文名称：房屋地址
中文全拼：fang-wu-di-zhi
中文首拼：FWDZ

定义：机构或人员的地址

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：地址应包含 XX（省/自治区/直辖市）+XX（自治州/区/县/自治县/自治市）+XX（乡镇/街道名称）+XX（街/路/巷名称）+XX（门/楼牌号/标志物）+XX 居室号码

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300055

中文名称：转让方纳税人证件类型

中文全拼：zhuan-rang-fang-na-shui-ren-zheng-jian-lei-xing

中文首拼：ZRFNSRZJLX

定义：转让方纳税人证件类型信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：N3

值域：附录 B.3

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300056

中文名称：承受方身份证照号码

中文全拼：cheng-shou-fang-shen-fen-zheng-zhao-hao-ma

中文首拼：CSFSFZZHM

定义：承受方身份证照号码信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C18

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300057

中文名称：税源编号

中文全拼：shui-yuan-bian-hao

中文首拼：SYBH

定义：税源编号信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..50

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300058

中文名称：税源坐落

中文全拼：shui-yuan-坐 luo

中文首拼：SYZL

定义：税源坐落信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300059

中文名称：合同金额

中文全拼：he-tong-jin-dong

中文首拼：HTJE

定义：货币单位的数量

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N..18,2

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300060

中文名称：房屋交易方式代码

中文全拼：fang-wu-jiao-yi-fang-shi-dai-ma

中文首拼：FWJYFSDM

定义：房屋交易方式代码信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300061

中文名称：转让方登记注册类型

中文全拼：zhuan-rang-fang-deng-ji-zhu-ce-lei-xing

中文首拼：ZRFDJZCLX

定义：转让方登记注册类型信息

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300062
中文名称：上次房屋取得成本
中文全拼：shang-ci-fang-wu-qu-de-cheng-ben
中文首拼：SCFWQDCB
定义：上次房屋取得成本信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300063
中文名称：出让方房屋套数代码
中文全拼：chu-rang-fang-fang-wu-tao-shu-dai-ma
中文首拼：CRFFWTSDM
定义：出让方房屋套数代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300064
中文名称：是否标志代码
中文全拼：shi-fou-biao-zhi-dai-ma
中文首拼：SFBZDM
定义：是否标志代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300065
中文名称：成交单价
中文全拼：cheng-jiao-dan-jia
中文首拼：CJDJ
定义：成交单价信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300066
中文名称：价差金额
中文全拼：jia-cha-jin-dong
中文首拼：JCJE
定义：货币单位的数量
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..18,2
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300067
中文名称：征收子目代码
中文全拼：zheng-shou-zi-mu-dai-ma
中文首拼：ZSZMDM
定义：征收子目代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300068
中文名称：契税减免类别代码
中文全拼：qi-shui-jian-mian-lei-bie-dai-ma
中文首拼：QSJMLBDM
定义：契税减免类别代码信息
关系：
数据类型：字符型

数据格式: C..10
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000300069
中文名称: 计税价格
中文全拼: ji-shui-jia-ge
中文首拼: JSJG
定义: 计税价格信息
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N..10
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000300070
中文名称: 减免税额
中文全拼: jian-mian-shui-dong
中文首拼: JMSE
定义: 减免税额信息
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N..10
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000300071
中文名称: 是否二手房
中文全拼: shi-fou-dong-shou-fang
中文首拼: SFESF
定义: 是否二手房信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C1
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000300072

中文名称：转让方纳税人联系电话
 中文全拼：zhuan-rang-fang-na-shui-ren-lian-xi-dian-hua
 中文首拼：ZRFNSRLXDH
 定义：机构或人员的移动电话号码
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：N..30
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300073
 中文名称：行政区划代码
 中文全拼：xing-zheng-qu-hua-dai-ma
 中文首拼：XZQHDM
 定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：N6
 值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300074
 中文名称：是否家庭唯一普通住房标志
 中文全拼：shi-fou-jia-ting-wei-yi-pu-tong-zhu-fang-biao-zhi
 中文首拼：SFJTWYPTZFBZ
 定义：是否家庭唯一普通住房标志信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C1
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300075
 中文名称：承受方纳税人证件号码
 中文全拼：cheng-shou-fang-na-shui-ren-zheng-jian-hao-ma
 中文首拼：CSFNSRZJHM
 定义：承受方纳税人证件号码信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..20
 值域：

同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300076
中文名称：承受方纳税人证件类型
中文全拼：cheng-shou-fang-na-shui-ren-zheng-jian-lei-xing
中文首拼：CSFNRSZJLX
定义：承受方纳税人证件类型信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N3
值域：附录 B.3
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300077
中文名称：购卖方房屋套次代码
中文全拼：gou-mai-fang-fang-wu-tao-ci-dai-ma
中文首拼：GMFFWTCDM
定义：购卖方房屋套次代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300078
中文名称：是否家庭唯一 90 平方米及以下普通住房
中文全拼：shi-fou-jia-ting-wei-yi-90ping-fang-mi-ji-yi-xia-pu-tong-zhu-fang
中文首拼：SFJTWY90PFMJYXPTZF
定义：是否家庭唯一 90 平方米及以下普通住房信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300079
中文名称：转让方联系方式
中文全拼：zhuan-rang-fang-lian-xi-fang-shi

中文首拼: ZRFLXFS
定义: 转让方联系方式信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..300
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000300080
中文名称: 房产类型代码
中文全拼: fang-chan-lei-xing-dai-ma
中文首拼: FCLXDM
定义: 房产类型代码信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..10
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000300081
中文名称: 承受方纳税人联系电话
中文全拼: cheng-shou-fang-na-shui-ren-lian-xi-dian-hua
中文首拼: CSFNSRLXDH
定义: 机构或人员的移动电话号码
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: N..30
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000300082
中文名称: 代理人
中文全拼: dai-li-ren
中文首拼: DLR
定义: 代理人信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..60
值域:
同义名称:
计量单位:

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300083

中文名称：转让方身份证照类型

中文全拼：zhuan-rang-fang-shen-fen-zheng-zhao-lei-xing

中文首拼：ZRFSFZZLX

定义：转让方身份证照类型信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C3

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300084

中文名称：本次申报交易是否属于转让方自开票

中文全拼：ben-ci-shen-bao-jiao-yi-shi-fou-shu-yu-zhuan-rang-fang-zi-kai-piao

中文首拼：BCSBJYSFSYZRFZKP

定义：本次申报交易是否属于转让方自开票信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C1

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300085

中文名称：是否二手房标志

中文全拼：shi-fou-dong-shou-fang-biao-zhi

中文首拼：SFESFBZ

定义：是否二手房标志信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C1

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300086

中文名称：转让方纳税人地址

中文全拼：zhuan-rang-fang-na-shui-ren-di-zhi

中文首拼：ZRFNSRDZ

定义：机构或人员的地址

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..100

值域: 地址应包含 XX (省/自治区/直辖市) +XX (自治州/区/县/自治县/自治市) +XX (乡镇/街道名称) +XX (街/路/巷名称) +XX (门/楼牌号/标志物) +XX 居室号码

同义名称:

计量单位:

来源部门: 税务部门

备注:

内部标识符: 02050000300087

中文名称: 转让方纳税人证件号码

中文全拼: zhuan-rang-fang-na-shui-ren-zheng-jian-hao-ma

中文首拼: ZRFNSRZJHM

定义: 转让方纳税人证件号码信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..20

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 税务部门

备注:

内部标识符: 02050000300088

中文名称: 单位隶属关系代码

中文全拼: dan-wei-li-shu-guan-xi-dai-ma

中文首拼: DWLSGXDM

定义: 单位隶属关系代码信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: N2

值域: GB/T 12404—1997 单位隶属关系代码

同义名称:

计量单位:

来源部门: 税务部门

备注:

内部标识符: 02050000300089

中文名称: 权属转移方式

中文全拼: quan-shu-zhuan-yi-fang-shi

中文首拼: QSZYFS

定义: 权属转移方式信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..10

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 税务部门

备注:

内部标识符: 02050000300090
中文名称: 权属转移面积平方米
中文全拼: quan-shu-zhuan-yi-mian-ji-ping-fang-mi
中文首拼: QSZYMJPFM
定义: 所占空间的大小
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: C..50
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000300091
中文名称: 转让方名称
中文全拼: zhuan-rang-fang-ming-cheng
中文首拼: ZRFMC
定义: 转让方名称信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..60
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000300092
中文名称: 成交价格是否含税
中文全拼: cheng-jiao-jia-ge-shi-fou-han-shui
中文首拼: CJJGSFHS
定义: 成交价格是否含税信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C1
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000300093
中文名称: 合同编号
中文全拼: he-tong-bian-hao
中文首拼: HTBH
定义: 合同编号信息
关系:

数据类型：字符型
 数据格式：C..32
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300094
 中文名称：合同签订日期
 中文全拼：he-tong-qian-ding-ri-qi
 中文首拼：HTQDRQ
 定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示
 关系：
 数据类型：日期型
 数据格式：YYYY-MM-DD
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300095
 中文名称：精确匹配姓名
 中文全拼：jing-que-pi-pei-xing-ming
 中文首拼：JQPPXM
 定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓名名称
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300096
 中文名称：中文姓名
 中文全拼：zhong-wen-xing-ming
 中文首拼：ZWXM
 定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓名名称
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300097
中文名称：采集姓名
中文全拼：cai-ji-xing-ming
中文首拼：CJXM
定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓名名称
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300098
中文名称：英文姓名
中文全拼：ying-wen-xing-ming
中文首拼：YWXM
定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓名名称
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300099
中文名称：职业代码
中文全拼：zhi-ye-dai-ma
中文首拼：ZYDM
定义：职业的分类代码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N3
值域：GB/T 6565—2009 职业分类与代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300100
中文名称：居住地址邮政编码
中文全拼：ju-zhu-di-zhi-you-zheng-bian-ma
中文首拼：JZDZYBZM
定义：所在地的邮政编码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N6

值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300101
 中文名称：户籍地址管理区域代码
 中文全拼：hu-ji-di-zhi-guan-li-qu-yu-dai-ma
 中文首拼：HJDZGLQYDM
 定义：户籍地址管理区域代码信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C6
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300102
 中文名称：职务
 中文全拼：zhi-wu
 中文首拼：ZW
 定义：个人担任党派职务、行政职务和社会团体职务的具体名称
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..12
 值域：GB/T 12403—1990 干部职务名称代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300103
 中文名称：登记序号
 中文全拼：deng-ji-xu-hao
 中文首拼：DJXH
 定义：登记序号信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..32
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000300104
 中文名称：是否签订税收协定

中文全拼：shi-fou-qian-ding-shui-shou-xie-ding

中文首拼：SFQDSSXD

定义：是否签订税收协定信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C1

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300105

中文名称：数据有效状态

中文全拼：shu-ju-you-xiao-zhuang-tai

中文首拼：SJYXZT

定义：数据有效状态信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300106

中文名称：校验标志

中文全拼：xiao-yan-biao-zhi

中文首拼：XYBZ

定义：校验标志信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300107

中文名称：有效标志

中文全拼：you-xiao-biao-zhi

中文首拼：YXBZ

定义：有效标志信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300108
中文名称：税务事项代码
中文全拼：shui-wu-shi-xiang-dai-ma
中文首拼：SWSXDM
定义：税务事项代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300109
中文名称：并档标志
中文全拼：bing-dang-biao-zhi
中文首拼：BDBZ
定义：并档标志信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300110
中文名称：来源渠道代码
中文全拼：lai-yuan-qu-dao-dai-ma
中文首拼：LYQDDM
定义：来源渠道代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300111
中文名称：残疾
中文全拼：can-ji
中文首拼：CJ

定义：残疾信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300112

中文名称：烈属

中文全拼：lie-shu

中文首拼：LS

定义：烈属信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300113

中文名称：孤老

中文全拼：gu-lao

中文首拼：GL

定义：孤老信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300114

中文名称：是否代理申报

中文全拼：shi-fou-dai-li-shen-bao

中文首拼：SFDLSB

定义：是否代理申报信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C1

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注:

内部标识符: 02050000300115

中文名称: 区域代码

中文全拼: qu-yu-dai-ma

中文首拼: QYDM

定义: 区域代码信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C6

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 税务部门

备注:

内部标识符: 02050000300116

中文名称: 电子邮箱

中文全拼: dian-zi-you-xiang

中文首拼: DZYX

定义: 机构或人员的电子邮件的收发地址

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..100

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 税务部门

备注:

内部标识符: 02050000300117

中文名称: 投资者类型

中文全拼: tou-zi-zhe-lei-xing

中文首拼: TZLX

定义: 投资者类型信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..10

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 税务部门

备注:

内部标识符: 02050000300118

中文名称: 受理税务机关代码

中文全拼: shou-li-shui-wu-ji-guan-dai-ma

中文首拼: SLSWJGDM

定义: 由全国组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企业单位等机构赋予的一个全国范围内唯一的、始终不变的法定代码标识。

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..9
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300119
中文名称：学历教育类别
中文全拼：xue-li-jiao-yu-lei-bie
中文首拼：XLJYLB
定义：学历教育类别信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300120
中文名称：录入税务机关代码
中文全拼：lu-ru-shui-wu-ji-guan-dai-ma
中文首拼：LRSWJGDM
定义：由全国组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企业单位等机构赋予的一个全国范围内唯一的、始终不变的法定代码标识。

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C9
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300121
中文名称：是否残疾
中文全拼：shi-fou-can-ji
中文首拼：SFCJ
定义：是否残疾信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门

备注:

内部标识符: 02050000300122

中文名称: 纳税人识别号

中文全拼: na-shui-ren-shi-bie-hao

中文首拼: NSRSBH

定义: 税务登记证上的号码

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C18

值域: 1. 机构: 6 位行政区划代码+9 位组织机构代码;

2. 人员: 国人为身份证号码, 外国人采用国别和护照号码组合

同义名称:

计量单位:

来源部门: 税务部门

备注:

内部标识符: 02050000300123

中文名称: 户籍地址邮政编码

中文全拼: hu-ji-di-zhi-you-zheng-bian-ma

中文首拼: HJDZYBZM

定义: 所在地的邮政编码

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: N6

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 税务部门

备注:

内部标识符: 02050000300124

中文名称: 支付地

中文全拼: zhi-fu-di

中文首拼: ZFD

定义: 支付地信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..100

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 税务部门

备注:

内部标识符: 02050000300125

中文名称: 自然人类型代码

中文全拼: zi-ran-ren-lei-xing-dai-ma

中文首拼: ZRRLXDM

定义: 自然人类型代码信息

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300126
中文名称：资料是否齐全
中文全拼：zi-liao-shi-fou-qi-quan
中文首拼：ZLSFQQ
定义：资料是否齐全信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300127
中文名称：是否境外所得纳税人
中文全拼：shi-fou-jing-wai-suo-de-na-shui-ren
中文首拼：SFJWSDNSR
定义：是否境外所得纳税人信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300128
中文名称：是否无住所纳税人
中文全拼：shi-fou-wu-zhu-suo-na-shui-ren
中文首拼：SFWZSNSR
定义：是否无住所纳税人信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300129
中文名称：纳税人类型代码
中文全拼：na-shui-ren-lei-xing-dai-ma
中文首拼：NSRLXDM
定义：纳税人类型代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300130
中文名称：来源代码
中文全拼：lai-yuan-dai-ma
中文首拼：LYDM
定义：来源代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..60
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300131
中文名称：“三费一金”缴纳情况
中文全拼：“san-fei-yi-jin-” jiao-na-qing-kuang
中文首拼：“SFYJ” JNJK
定义：“三费一金”缴纳情况信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..300
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000300132
中文名称：残疾等级情况
中文全拼：can-ji-deng-ji-qing-kuang
中文首拼：CJDJQK
定义：按某一标准区分的高下差别
关系：
数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300133

中文名称：风险标志

中文全拼：feng-xian-biao-zhi

中文首拼：FXBZ

定义：风险标志信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300134

中文名称：单位

中文全拼：dan-wei

中文首拼：DW

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：。

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300135

中文名称：护照号

中文全拼：hu-zhao-hao

中文首拼：HZH

定义：护照号信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C100

值域：ISO 3166—1—2006

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000300136
 中文名称：个人所得税额
 中文全拼：ge-ren-suo-de-shui-dong
 中文首拼：GRSDSE
 定义：个人所得税额信息
 关系：
 数据类型：数值型
 数据格式：N..10
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

A.5.4 社保信息

内部标识符：02050000400001
 中文名称：省社保卡卡号
 中文全拼：sheng-she-bao-ka-ka-hao
 中文首拼：SSBKKH
 定义：省社保卡卡号信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C12
 值域：JS+地市区划首字母+8位数字+校验位
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：人力社保部门
 备注：

内部标识符：02050000400002
 中文名称：社会保障号码
 中文全拼：she-hui-bao-zhang-hao-ma
 中文首拼：SHBZHM
 定义：每个人社会保障的检索号
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..19
 值域：1. 公民社会保障卡号码为公民身份证号码；
 2. 外国人社会保障卡号：XXX（国家或地区代码）+X（预留位）+XXXXXXXXXXXX（护照号码，数据库对外国人社会保障号码预留18位长度（其中有效护照号码最多为14位）。编制号码不足18位的，不需要补足位数）；
 3. 港澳台社会保障卡号：XXX（香港 HKG；台湾 TWN；澳门 MAC）+X（预留位）+XXXXXXXXXXXX（港澳居民通行证2-9位；台湾居民来往大陆通行证号码1-8位。数据库对社会保障号码预留18位长度，港澳台人员编制号码不足18位，不需要补足位数。）
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：人力社保部门
 备注：

内部标识符：02050000400003
中文名称：社会保障卡卡状态
中文全拼：she-hui-bao-zhang-ka-ka-zhuang-tai
中文首拼：SHBZKKZT
定义：社会保障卡卡状态信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N1
值域：附录 B.11
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400004
中文名称：发卡日期
中文全拼：fa-ka-ri-qi
中文首拼：FKRQ
定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400005
中文名称：发卡地行政区划代码
中文全拼：fa-ka-di-xing-zheng-qu-hua-dai-ma
中文首拼：FKDXZQHDM
定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N6
值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400006
中文名称：社会保障卡卡号
中文全拼：she-hui-bao-zhang-ka-ka-hao
中文首拼：SHBZKKH
定义：社会保障卡卡号信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C12

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400007
中文名称：社会保障卡应用状态
中文全拼：she-hui-bao-zhang-ka-ying-yong-zhuang-tai
中文首拼：SHBZKYZZT
定义：社会保障卡应用状态信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C3
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400008
中文名称：个人身份
中文全拼：ge-ren-shen-fen
中文首拼：GRSF
定义：个人身份信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400009
中文名称：缴费年月
中文全拼：jiao-fei-nian-yue
中文首拼：JFNY
定义：缴费年月信息
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYYMM
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400010
中文名称：企业职工养老保险个人参保状态

中文全拼: qi-ye-zhi-gong-yang-lao-bao-xian-ge-ren-can-bao-zhuang-tai

中文首拼: QYZGYLBXGRCBZT

定义: 企业职工养老保险个人参保状态信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: N1

值域: 附录 B.12

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000400011

中文名称: 城乡居民养老保险缴费状态

中文全拼: cheng-xiang-ju-min-yang-lao-bao-xian-jiao-fei-zhuang-tai

中文首拼: CXJMYLBXJFZT

定义: 城乡居民养老保险缴费状态信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..50

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000400012

中文名称: 离退休日期

中文全拼: li-tui-xiu-ri-qi

中文首拼: LTXRQ

定义: 特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示

关系:

数据类型: 日期型

数据格式: YYYY-MM-DD

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000400013

中文名称: 待遇发放状态

中文全拼: dai-yu-fa-fang-zhuang-tai

中文首拼: DYFFZT

定义: 待遇发放状态信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: N2

值域: 附录 B.13

同义名称:

计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400014
中文名称：待遇发放期别
中文全拼：dai-yu-fa-fang-qi-bie
中文首拼：DYFFQB
定义：待遇发放期别信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..60
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400015
中文名称：单位编码
中文全拼：dan-wei-bian-ma
中文首拼：DWBM
定义：单位编码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..20
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400016
中文名称：在职参保人员个人账户累计存储余额
中文全拼：zai-zhi-can-bao-ren-yuan-ge-ren-zhang-hu-lei-ji-cun-chu-yu-dong
中文首拼：ZZCBRYGRZHLJCCYE
定义：货币单位的数量
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..18,2
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400017
中文名称：退休人员个人账户余额
中文全拼：tui-xiu-ren-yuan-ge-ren-zhang-hu-yu-dong
中文首拼：TXRYGRZHYYE

定义：货币单位的数量

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N..18,2

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人社保部门

备注：

内部标识符：02050000400018

中文名称：支付金额

中文全拼：zhi-fu-jin-dong

中文首拼：ZFJE

定义：货币单位的数量

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N..18,2

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人社保部门

备注：

内部标识符：02050000400019

中文名称：社保人员类别

中文全拼：she-bao-ren-yuan-lei-bie

中文首拼：SBRYLB

定义：社保人员的人员标识

关系：

数据类型：字符型

数据格式：N2

值域：附录 B.25

同义名称：

计量单位：

来源部门：人社保部门

备注：

内部标识符：02050000400020

中文名称：统一社会信用代码

中文全拼：tong-yi-she-hui-xin-yong-dai-ma

中文首拼：TYSHXYDM

定义：由法人和其他组织登记管理部门、组织机构代码管理部门根据国家标准编制，赋予每一个法人和其他组织在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份识别码

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C18

值域：GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码

同义名称：

计量单位：

来源部门：人力社保部门

备注：

内部标识符：02050000400021

中文名称：事故发生时间

中文全拼：shi-gu-fa-sheng-shi-jian

中文首拼：SGFSSJ

定义：特定日历日的某个具体时间

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人力社保部门

备注：

内部标识符：02050000400022

中文名称：申报时间

中文全拼：shen-bao-shi-jian

中文首拼：SBSJ

定义：特定日历日的某个具体时间

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人力社保部门

备注：

内部标识符：02050000400023

中文名称：认定为工伤

中文全拼：ren-ding-wei-gong-shang

中文首拼：RDWGS

定义：认定为工伤信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..20

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人力社保部门

备注：

内部标识符：02050000400024

中文名称：缴费状态

中文全拼：jiao-fei-zhuang-tai

中文首拼：JFZT

定义：缴费状态信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C1

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000400025

中文名称: 缴费单位名称

中文全拼: jiao-fei-dan-wei-ming-cheng

中文首拼: JFDWMC

定义: 一个机构的中文名称, 该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中, 机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..100

值域: 。

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000400026

中文名称: 缴费期别

中文全拼: jiao-fei-qi-bie

中文首拼: JFQB

定义: 缴费期别信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..30

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000400027

中文名称: 单位编号

中文全拼: dan-wei-bian-hao

中文首拼: DWBH

定义: 单位编号信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..32

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门：人社保部门

备注：

内部标识符：02050000400028

中文名称：个人编号

中文全拼：ge-ren-bian-hao

中文首拼：GRBH

定义：在社保体系中的个人编号信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..32

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人社保部门

备注：

内部标识符：02050000400029

中文名称：参加工作时间

中文全拼：can-jia-gong-zuo shi-jian

中文首拼：CJGZSJ

定义：特定日历日的某个具体时间

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人社保部门

备注：

内部标识符：02050000400030

中文名称：本机构参保时间

中文全拼：ben-ji-gou-can-bao-shi-jian

中文首拼：BJGCBSJ

定义：特定日历日的某个具体时间

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人社保部门

备注：

内部标识符：02050000400031

中文名称：户籍地

中文全拼：hu-ji-di

中文首拼：HJD

定义：户籍地信息

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400032
中文名称：人员编制性质
中文全拼：ren-yuan-bian-zhi-xing-zhi
中文首拼：RYBZXZ
定义：人员编制性质信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N1
值域：附录 B.14
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400033
中文名称：退休审批机关
中文全拼：tui-xiu-shen-pi-ji-guan
中文首拼：TXSPJG
定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400034
中文名称：连续工龄
中文全拼：lian-xu-gong-ling
中文首拼：LXGL
定义：连续工龄信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：

来源部门：人社保部门

备注：

内部标识符：02050000400035

中文名称：退休类别

中文全拼：tui-xiu-lei-bie

中文首拼：TXLB

定义：退休类别信息

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N1

值域：附录 B.15

同义名称：

计量单位：

来源部门：人社保部门

备注：

内部标识符：02050000400036

中文名称：退休（职）时间

中文全拼：tui-xiu(zhi) shi-jian

中文首拼：TX(Z)SJ

定义：特定日历日的某个具体时间

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人社保部门

备注：

内部标识符：02050000400037

中文名称：结算期

中文全拼：jie-suan-qi

中文首拼：JSQ

定义：结算期信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..60

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人社保部门

备注：

内部标识符：02050000400038

中文名称：缴费月份

中文全拼：jiao-fei-yue-fen

中文首拼：JFYF

定义：缴费月份信息

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..60
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400039
中文名称：缴费基数
中文全拼：jiao-fei-ji-shu
中文首拼：JFJS
定义：缴费基数信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400040
中文名称：单位应缴
中文全拼：dan-wei-ying-jiao
中文首拼：DWYJ
定义：单位应缴信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400041
中文名称：个人缴纳
中文全拼：ge-ren-jiao-na
中文首拼：GRJN
定义：个人缴纳信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400042

中文名称：到账日期

中文全拼：dao-zhang-ri-qi

中文首拼：DZRQ

定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示

关系：

数据类型：日期型

数据格式：YYYY-MM-DD

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人力社保部门

备注：

内部标识符：02050000400043

中文名称：单位应缴累计

中文全拼：dan-wei-ying-jiao-lei-ji

中文首拼：DWYJLJ

定义：单位应缴累计信息

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人力社保部门

备注：

内部标识符：02050000400044

中文名称：个人缴纳累计

中文全拼：ge-ren-jiao-na-lei-ji

中文首拼：GRJNLJ

定义：个人缴纳累计信息

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：人力社保部门

备注：

内部标识符：02050000400045

中文名称：单位码

中文全拼：dan-wei-ma

中文首拼：DWM

定义：单位码信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式: C..32
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 人力社保部门
备注:

内部标识符: 02050000400046
中文名称: 一次性伤残补助金
中文全拼: yi-ci-xing-shang-can-bu-zhu-jin
中文首拼: YCXSCBZJ
定义: 货币单位的数量
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N..18,2
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 人力社保部门
备注:

内部标识符: 02050000400047
中文名称: 丧葬费
中文全拼: sang-zang-fei
中文首拼: SZF
定义: 丧葬费信息
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N..10
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 人力社保部门
备注:

内部标识符: 02050000400048
中文名称: 一次性工亡抚恤金
中文全拼: yi-ci-xing-gong-wang-fu-xu-jin
中文首拼: YCXGWFJ
定义: 货币单位的数量
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N..18,2
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 人力社保部门
备注:

内部标识符: 02050000400049

中文名称：住院伙食补助费
中文全拼：zhu-yuan-huo-shi-bu-zhu-fei
中文首拼：ZYHSBZF
定义：住院伙食补助费信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400050
中文名称：转外就医食宿费
中文全拼：zhuan-wai-jiu-yi-shi-su-fei
中文首拼：ZWJYSSF
定义：转外就医食宿费信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400051
中文名称：转外就医交通费
中文全拼：zhuan-wai-jiu-yi-jiao-tong-fei
中文首拼：ZWJYJTF
定义：转外就医交通费信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400052
中文名称：一次性工伤医疗补助金
中文全拼：yi-ci-xing-gong-shang-yi-liao-bu-zhu-jin
中文首拼：YCXGSYLBZJ
定义：货币单位的数量
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..18,2
值域：

同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400053
中文名称：辅助器具费
中文全拼：fu-zhu-qi-ju-fei
中文首拼：FZQJF
定义：辅助器具费信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400054
中文名称：医疗费
中文全拼：yi-liao-fei
中文首拼：YLF
定义：医疗费信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400055
中文名称：康复费
中文全拼：kang-fu-fei
中文首拼：KFF
定义：康复费信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02050000400056
中文名称：结算日期
中文全拼：jie-suan-ri-qi

中文首拼: JSRQ

定义: 特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示

关系:

数据类型: 日期型

数据格式: YYYY-MM-DD

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000400057

中文名称: 发放方式

中文全拼: fa-fang-fang-shi

中文首拼: FFFS

定义: 发放方式信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..60

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000400058

中文名称: 发放特征

中文全拼: fa-fang-te-zheng

中文首拼: FFTZ

定义: 发放特征信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..60

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000400059

中文名称: 社保编码

中文全拼: she-bao-bian-ma

中文首拼: SBBM

定义: 社保编码信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..32

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000400060

中文名称：户籍类型

中文全拼：hu-ji-lei-xing

中文首拼：HJLX

定义：户籍类型信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C1

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000400061

中文名称：人员状态

中文全拼：ren-yuan-zhuang-tai

中文首拼：RYZT

定义：人员状态信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000400062

中文名称：特殊人群

中文全拼：te-shu-ren-qun

中文首拼：TSRQ

定义：特殊人群信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：税务部门

备注：

内部标识符：02050000400063

中文名称：参保开始日期

中文全拼：can-bao-kai-shi-ri-qi

中文首拼：CBKSRQ

定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示

关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000400064
中文名称：社区村组
中文全拼：she-qu-cun-zu
中文首拼：SQCZ
定义：社区村组信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C20
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000400065
中文名称：人社街道乡镇代码
中文全拼：ren-she-jie-dao-xiang-zhen-dai-ma
中文首拼：RSJDXZDM
定义：人社街道乡镇代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000400066
中文名称：社保统筹级次
中文全拼：she-bao-tong-chou-ji-ci
中文首拼：SBTCJC
定义：社保统筹级次信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000400067
中文名称：人社行政区划代码
中文全拼：ren-she-xing-zheng-qu-hua-dai-ma
中文首拼：RSXZQHDM
定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N6
值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000400068
中文名称：社区村组代码
中文全拼：she-qu-cun-zu-dai-ma
中文首拼：SQCZDM
定义：社区村组代码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C20
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000400069
中文名称：开始缴费日期
中文全拼：kai-shi-jiao-fei-ri-qi
中文首拼：KSJFRQ
定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000400070
中文名称：停止缴费日期
中文全拼：ting-zhi-jiao-fei-ri-qi
中文首拼：TZJFRQ
定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示
关系：
数据类型：日期型

数据格式: YYYY-MM-DD
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000400071
中文名称: 社保登记序号
中文全拼: she-bao-deng-ji-xu-hao
中文首拼: SBDJXH
定义: 社保登记序号信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..32
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000400072
中文名称: 险种状态
中文全拼: xian-zhong-zhuang-tai
中文首拼: XZZT
定义: 险种状态信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C1
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000400073
中文名称: 缴费比例
中文全拼: jiao-fei-bi-li
中文首拼: JFBL
定义: 缴费比例信息
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N..10
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 税务部门
备注:

内部标识符: 02050000400074

中文名称：参保人员特殊类别
中文全拼：can-bao-ren-yuan-te-shu-lei-bie
中文首拼：CBRYTSLB
定义：参保人员特殊类别信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000400075
中文名称：参保身份
中文全拼：can-bao-shen-fen
中文首拼：CBSF
定义：参保身份信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000400076
中文名称：缴费标准金额
中文全拼：jiao-fei-biao-zhun-jin-dong
中文首拼：JFBZJE
定义：货币单位的数量
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..18,2
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：税务部门
备注：

内部标识符：02050000400077
中文名称：险种类型
中文全拼：xian-zhong-lei-xing
中文首拼：XZLX
定义：险种类型信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：c..30
值域：20184844-T-469 公共信用信息代码集表

同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000400078
 中文名称：首次参保年月
 中文全拼：shou-ci-can-bao-nian-yue
 中文首拼：SCCBNY
 定义：首次参保年月信息
 关系：
 数据类型：日期型
 数据格式：YYYYMM
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000400079
 中文名称：社保经办时间
 中文全拼：she-bao-jing-ban-shi-jian
 中文首拼：SBJBSJ
 定义：特定日历日的某个具体时间
 关系：
 数据类型：日期时间
 数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：税务部门
 备注：

内部标识符：02050000400080
 中文名称：是否脱贫
 中文全拼：shi-fou-tuo-pin
 中文首拼：SFTP
 定义：是否脱贫信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C1
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：扶贫工作部门
 备注：

A.5.5 退休信息

内部标识符：02050000500001
 中文名称：组织机构代码

中文全拼: zu-zhi-ji-gou-dai-ma

中文首拼: ZZJGDM

定义: 由全国组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企业单位等机构赋予的一个全国范围内唯一的、始终不变的法定代码标识。

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..9

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000500002

中文名称: 个人代码

中文全拼: ge-ren-dai-ma

中文首拼: GRDM

定义:

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..32

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000500003

中文名称: 离休时间

中文全拼: li-xiu-shi-jian

中文首拼: LXSJ

定义: 特定日历日的某个具体时间

关系:

数据类型: 日期时间

数据格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 人力社保部门

备注:

内部标识符: 02050000500004

中文名称: 退休时间

中文全拼: tui-xiu-shi-jian

中文首拼: TXSJ

定义: 特定日历日的某个具体时间

关系:

数据类型: 日期时间

数据格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域:

同义名称：
 计量单位：
 来源部门： 人力社保部门
 备注：

内部标识符：02050000500005
 中文名称： 户口类别
 中文全拼： hu-kou-lei-bie
 中文首拼： HKLB
 定义： 业务部门对户口管理的分类
 关系：
 数据类型： 字符型
 数据格式： N1
 值域： GA 324.1—2001 人口信息管理代码 第 1 部分： 户口类别代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门： 人力社保部门
 备注：

内部标识符：02050000500006
 中文名称： 法定退休年龄
 中文全拼： fa-ding-tui-xiu-nian-ling
 中文首拼： FDTXNL
 定义： 一个人从出生时起到计算时止生存的时间长度
 关系：
 数据类型： 数值型
 数据格式： N..3
 值域： 范围在 0—150，不满一周岁的按照月计算，格式为 1-12 月。
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门： 人力社保部门
 备注：

A.6 社会救助

A.6.1 助学贷款

内部标识符：02060000100001
 中文名称： 贷款年限
 中文全拼： dai-kuan-nian-xian
 中文首拼： DKNX
 定义：
 关系：
 数据类型： 数值型
 数据格式： N3
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门： 贷款申请部门
 备注：

内部标识符：02060000100002
中文名称：贷款人
中文全拼：dai-kuan-ren
中文首拼：DKR
定义：
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：贷款申请部门
备注：

A.6.2 低保救助

内部标识符：02060000200001
中文名称：月保障金额
中文全拼：yue-bao-zhang-jin-dong
中文首拼：YBZJE
定义：货币单位的数量
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..18,2
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02060000200002
中文名称：所属行政区划
中文全拼：suo-shu-xing-zheng-qu-hua
中文首拼：SSXZQH
定义：设有国家政权机关的各级地区的名称
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..20
值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02060000200003
中文名称：救助证编号
中文全拼：jiu-zhu-zheng-bian-hao
中文首拼：JZZBH
定义：救助证书编号
关系：
数据类型：字符型

数据格式: C..20
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民政部门
备注:

内部标识符: 02060000200004
中文名称: 申请人身份证
中文全拼: shen-qing-ren-shen-fen-zheng
中文首拼: SJRSFZ
定义: 公民身份证
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..18
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民政部门
备注:

内部标识符: 02060000200005
中文名称: 申请人姓名
中文全拼: shen-qing-ren-xing-ming
中文首拼: SJRSFZ
定义: 姓名
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..10
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民政部门
备注:

内部标识符: 02060000200006
中文名称: 低保类型
中文全拼: di-bao-lei-xing
中文首拼: DBLX
定义: 低保救助分类
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..10
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民政部门
备注:

内部标识符: 02060000200007

中文名称：致贫原因
中文全拼：zhi-pin-yuan-yin
中文首拼：ZPYY
定义：家庭困难被救助原因
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02060000200008
中文名称：联系电话
中文全拼：lian-xi-dian-hua
中文首拼：LXDH
定义：被救助者联系电话
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..15
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

A.6.3 扶贫救助

内部标识符：02060000300001
中文名称：所属行政区划
中文全拼：suo-shu-xing-zheng-qu-hua
中文首拼：SSXZQH
定义：设有国家政权机关的各级地区的名称
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..20
值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02060000300002
中文名称：扶贫开始日期
中文全拼：fu-pin-kai-shi-ri-qi
中文首拼：FPKSRQ
定义：扶贫开始日期
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..20

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02060000300003
中文名称：申请人身份证
中文全拼：shen-qing-ren-shen-fen-zheng
中文首拼：SJRSFZ
定义：公民身份证
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..18
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02060000300004
中文名称：申请人姓名
中文全拼：shen-qing-ren-xing-ming
中文首拼：SJRSFZ
定义：姓名
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02060000300005
中文名称：致贫原因
中文全拼：zhi-pin-yuan-yin
中文首拼：ZPYY
定义：家庭困难被救助原因
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02060000200006
中文名称：联系电话

中文全拼: lian-xi-dian-hua
中文首拼: LXDH
定义: 被救助者联系电话
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..15
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民政部门
备注:

内部标识符: 02060000200007
中文名称: 家庭人数
中文全拼: jia-ting-ren-shu
中文首拼: JTRS
定义: 家庭总人数
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N2
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民政部门
备注:

A.6.4 其他社会救助

内部标识符: 02060000400001
中文名称: 救助类别
中文全拼: jiu-zhu-lei-bie
中文首拼: JZLB
定义: 救助类别
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..128
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 民政部门
备注:

内部标识符: 02060000400002
中文名称: 救助方式
中文全拼: jiu-zhu-fang-shi
中文首拼: JZFS
定义: 救助方式
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N1
值域: 附录 B.26

同义名称：
 计量单位：
 来源部门：民政部门
 备注：

A.7 健康医疗

A.7.1 健康信息

内部标识符：02070000100001
 中文名称：用人单位基本信息
 中文全拼：yong-ren-dan-wei-ji-ben-xin-xi
 中文首拼：YRDWJBXX
 定义：包含名称、组织机构代码、通讯地址、邮编、联系人、联系电话、经济类型、行业、企业规模等信息

关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：N..30
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02070000100002
 中文名称：工种
 中文全拼：gong-zhong
 中文首拼：GZ
 定义：工种信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..30
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02070000100003
 中文名称：病种
 中文全拼：bing-zhong
 中文首拼：BZ
 定义：病种信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..30
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02070000100004
中文名称：工龄
中文全拼：gong-ling
中文首拼：GL
定义：工龄信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N2
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02070000100005
中文名称：诊断日期
中文全拼：zhen-dong-ri-qi
中文首拼：ZDRQ
定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02070000100006
中文名称：手机号码
中文全拼：shou-ji-hao-ma
中文首拼：SJHM
定义：手机号码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..300
值域：
同义名称：移动电话号码
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02070000100007
中文名称：居住地
中文全拼：ju-zhu-di
中文首拼：JZD
定义：居住地信息
关系：
数据类型：

数据格式：
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02070000100008
 中文名称：居住地址
 中文全拼：ju-zhu-di-zhi
 中文首拼：JZDZ
 定义：居住地详细地址信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：地址应包含 XX（省/自治区/直辖市）+XX（自治州/区/县/自治县/自治市）+XX（乡镇/街道名称）+XX（街/路/巷名称）+XX（门/楼牌号/标志物）+XX 居室号码
 同义名称：居住地址（中文）
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02070000100009
 中文名称：到达日期
 中文全拼：dao-da-ri-qi
 中文首拼：DDRQ
 定义：抵达目的地的时间
 关系：
 数据类型：日期时间
 数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02070000100010
 中文名称：出发地-目的地
 中文全拼：chu-fa-di-mu-di-di
 中文首拼：CFDMDD
 定义：出发地及目的地信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：卫生健康委
 备注：

内部标识符：02070000100011
中文名称：是否去过疫区
中文全拼：shi-fou-qu-guo-yi-qu
中文首拼：SFQGYQ
定义：是否去过疫区的标识
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N1
值域：附录 B.4
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02070000100012
中文名称：接触过疫区人员
中文全拼：jie-chu-guo-yi-qu-ren-yuan
中文首拼：JCGYQRY
定义：是否接触过疫区人员的标识
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N1
值域：附录 B.4
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02070000100013
中文名称：接触过发热咳嗽
中文全拼：jie-chu-guo-fa-re-ke-sou
中文首拼：JCGFRKS
定义：是否接触过发热咳嗽人员的标识
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N1
值域：附录 B.4
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02070000100014
中文名称：发热或咳嗽乏力
中文全拼：fa-re-huo-ke-sou-fa-li
中文首拼：FRHKSFL
定义：是否出现过发热或咳嗽乏力现象的标识
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N1

值域：附录 B.4
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02070000100015
中文名称：是否已确诊
中文全拼：shi-fou-yi-qu-zhen
中文首拼：SFYQZ
定义：是否已经确诊的标识
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N1
值域：附录 B.4
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02070000100016
中文名称：是否有同行
中文全拼：shi-fou-you-tong-xing
中文首拼：SFYTX
定义：是否有同行人员的标识
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N1
值域：附录 B.4
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02070000100017
中文名称：同行是否发热咳嗽
中文全拼：tong-xing-shi-fou-fa-re-ke-sou
中文首拼：TXSFRKS
定义：同行人员是否有发热咳嗽现象的标识
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N1
值域：附录 B.4
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02070000100018
中文名称：代办人证件类型

中文全拼: dai-ban-ren-zheng-jian-lei-xing
中文首拼: DBRZJLX
定义: 由特定机构颁发的可以证明个人身份的证件类型名称标识
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: N2
值域: 附录 B.3
同义名称:
计量单位:
来源部门: 卫生健康委
备注:

内部标识符: 02070000100019
中文名称: 代办人证件号码
中文全拼: dai-ban-ren-zheng-jian-hao-ma
中文首拼: DBRZJHM
定义: 由特定机构颁发的可以证明个人身份的证件号码
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..30
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 卫生健康委
备注:

内部标识符: 02070000100020
中文名称: 码值
中文全拼: ma-zhi
中文首拼: MZ
定义: 苏康码颜色信息
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: N1
值域: 附录 B.5
同义名称:
计量单位:
来源部门: 卫生健康委
备注:

内部标识符: 02070000100021
中文名称: 采集日期
中文全拼: cai-ji-ri-qi
中文首拼: CJRQ
定义: 信息采集时间
关系:
数据类型: 日期时间
数据格式: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域:
同义名称:

计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02070000100022
中文名称：原因
中文全拼：yuan-yin
中文首拼：YY
定义：黄、红码值原因信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02070000100023
中文名称：交换平台时间戳
中文全拼：jiao-huan-pin-tai-shi-jian-chuo
中文首拼：JHPTSJC
定义：交换平台时间戳
关系：
数据类型：日期时间
数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

A.7.2 医疗信息

内部标识符：02070000200001
中文名称：门急诊就诊编号
中文全拼：men-ji-zhen-jiu-zhen-bian-hao
中文首拼：MJZJZBH
定义：门急诊就诊编号
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..30
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02070000200002
中文名称：就诊机构
中文全拼：jiu-zhen-ji-gou

中文首拼: JZJG
定义: 就诊机构
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..50
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 卫生健康委
备注:

内部标识符: 02070000200003
中文名称: 就诊医生
中文全拼: jiu-zhen-yi-sheng
中文首拼: JZYS
定义: 就诊医生
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..50
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 卫生健康委
备注:

内部标识符: 02070000200004
中文名称: 单位名称
中文全拼: dan-wei-ming-cheng
中文首拼: DWMC
定义: 单位名称
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..50
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 医保局
备注:

内部标识符: 02070000200005
中文名称: 行政区划代码
中文全拼: xing-zheng-qu-hua-dai-ma
中文首拼: XZQHDM
定义: 行政区划代码
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..50
值域:
同义名称:
计量单位:

来源部门：医保局

备注：

内部标识符：02070000200006

中文名称：社会保障号码

中文全拼：she-hui-bao-zhang-hao-ma

中文首拼：SHBZHM

定义：社会保障号码

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..50

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：医保局

备注：

内部标识符：02070000200007

中文名称：人员参保状态

中文全拼：ren-yuan-can-bao-zhuang-tai

中文首拼：RYCBZT

定义：人员参保状态

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..50

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：医保局

备注：

内部标识符：02070000200008

中文名称：个人缴费状态

中文全拼：ge-ren-jiao-fei-zhuang-tai

中文首拼：GRJFZT

定义：个人缴费状态

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..50

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：医保局

备注：

内部标识符：02070000200009

中文名称：证件类型

中文全拼：zheng-jian-lei-xing

中文首拼：ZJLX

定义：证件类型

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：医保局
备注：

内部标识符：02070000200010
中文名称：证件号码
中文全拼：zheng-jian-hao-ma
中文首拼：ZJHM
定义：证件号码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：医保局
备注：

内部标识符：02070000200011
中文名称：险种类型
中文全拼：xian-zhong-lei-xing
中文首拼：XZLX
定义：险种类型
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：医保局
备注：

内部标识符：02070000200012
中文名称：统一社会信用代码
中文全拼：tong-yi-she-hui-xin-yong-dai-ma
中文首拼：TYSHXYDM
定义：统一社会信用代码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：医保局
备注：

A.8 资产信息

A.8.1 固定资产

内部标识符：02080000100001

中文名称：机动车所有人身份证号码

中文全拼：ji-dong-che-suo-you-ren-shen-fen-zheng-hao-ma

中文首拼：JDCSYRSFZHM

定义：机动车所有人身份证件上记载的，可唯一标识个人身份的号码

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..18

值域：GB 11643—1999 公民身份号码

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02080000100002

中文名称：机动车号牌号码

中文全拼：ji-dong-che-hao-pai-hao-ma

中文首拼：JDCHPHM

定义：机动车登记注册的号牌号码

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..15

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02080000100003

中文名称：中文品牌

中文全拼：zhong-wen-pin-pai

中文首拼：ZWPP

定义：中文发音命名的品牌

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..50

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02080000100004

中文名称：车辆类型

中文全拼：che-liang-lei-xing

中文首拼：CLLX

定义：机动车辆登记注册时签注的机动车辆分类名称及代码

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C3

值域: GA/T 16.4 道路交通管理信息代码 第4部分: 机动车车辆类型代码

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02080000100005

中文名称: 使用性质

中文全拼: shi-yong-xing-zhi

中文首拼: SYXZ

定义: 机动车使用性质的代码

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C1

值域: GA/T 16.3 道路交通管理信息代码 第3部分: 机动车使用性质代码

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02080000100006

中文名称: 总质量

中文全拼: zong-zhi-liang

中文首拼: ZZL

定义: 总质量

关系:

数据类型: 数值型

数据格式: N..10

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02080000100007

中文名称: 核定载质量

中文全拼: he-ding-zai-zhi-liang

中文首拼: HDZZL

定义: 机动车核定载质量

关系:

数据类型: 数值型

数据格式: N..10

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符：02080000100008
中文名称：整备质量
中文全拼：zheng-bei-zhi-liang
中文首拼：ZBZL
定义：整备质量
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02080000100009
中文名称：核定载客
中文全拼：he-ding-zai-ke
中文首拼：HDZK
定义：核定承载自然人的数量
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..15
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02080000100010
中文名称：排量
中文全拼：pai-liang
中文首拼：PL
定义：机动车的排放量
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02080000100011
中文名称：住所详细地址
中文全拼：zhu-suo-xiang-xi-di-zhi
中文首拼：ZSXXDZ
定义：居住地址
关系：
数据类型：字符型

DB3212/T 1119—2022

数据格式: C..100

值域: 地址应包含 XX (省/自治区/直辖市)+XX (自治州/区/县/自治县/自治市)+XX (乡镇/街道名称)+XX (街/路/巷名称)+XX (门/楼牌号/标志物)+XX 居室号码

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02080000100012

中文名称: 初次登记日期

中文全拼: chu-ci-deng-ji-ri-qi

中文首拼: CCDJRQ

定义: 特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示

关系:

数据类型: 日期型

数据格式: YYYY-MM-DD

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02080000100013

中文名称: 所有人变更情况

中文全拼: suo-you-ren-bian-geng-qing-kuang

中文首拼: SYRBGQK

定义: 机动车所有人变更情况信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..100

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02080000100014

中文名称: 车辆型号

中文全拼: che-liang-xing-hao

中文首拼: CLXH

定义: 机动车品牌型号名称

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..32

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符：02080000100015
中文名称：船名（中文）
中文全拼：chuan-ming (zhong-wen)
中文首拼：CM(ZW)
定义：船舶的中文名
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02080000100016
中文名称：船名（英文）
中文全拼：chuan-ming (ying-wen)
中文首拼：CM(YW)
定义：船舶的英文名
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02080000100017
中文名称：船号
中文全拼：chuan-hao
中文首拼：CH
定义：管理部门给船舶的编号
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02080000100018
中文名称：船籍港（中文）
中文全拼：chuan-ji-gang (zhong-wen)
中文首拼：CJG(ZW)
定义：船舶所有人办理船舶所有权登记的港口中文名
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..200

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部
备注：

内部标识符：02080000100019
中文名称：船籍港（英文）
中文全拼：chuan-ji-gang(ying-wen)
中文首拼：CJG(YW)
定义：船舶所有人办理船舶所有权登记的港口英文名
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..200
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部
备注：

内部标识符：02080000100020
中文名称：船总吨位
中文全拼：chuan-zong-dun-wei
中文首拼：CZDW
定义：指按照吨位丈量规范丈量所得的船舶内部容积总和
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..16,4
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部
备注：

内部标识符：02080000100021
中文名称：船舶价值
中文全拼：chuan-bo-jia-zhi
中文首拼：CBJZ
定义：船舶价值
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..16,2
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部
备注：

内部标识符：02080000100022
中文名称：船舶所有权证号

中文全拼：chuan-bo-suo-you-quan-zheng-hao

中文首拼：CBSYQZH

定义：船舶所有权证号

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..30

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：交通运输部门

备注：

内部标识符：02080000100023

中文名称：船舶证书号

中文全拼：chuan-bo-zheng-shu-hao

中文首拼：CBZSH

定义：船舶证书号

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..200

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：交通运输部门

备注：

内部标识符：02080000100024

中文名称：船检证书有效期

中文全拼：chuan-jian-zheng-shu-you-xiao-qi-xian

中文首拼：CJZSYXQ

定义：船检证书有效期

关系：

数据类型：日期型

数据格式：YYYY-MM-DD

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：交通运输部门

备注：

内部标识符：02080000100025

中文名称：船名代码

中文全拼：chuan-ming-dai-ma

中文首拼：CMDM

定义：船名代码

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02080000100026
中文名称：船质
中文全拼：chuan-de-cai-liao
中文首拼：CDCL
定义：船的材料
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..200
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02080000100027
中文名称：证照名称(不动产权证或不动产登记证明)
中文全拼：
zheng-zhao-ming-cheng(bu-dong-chan-quan-zheng-huo-bu-dong-chan-deng-ji-zheng-ming)
中文首拼：ZZMC(BDCQZHBDCDJZM)
定义：不动产权证或不动产登记证明名称信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：自然资源部门
备注：

内部标识符：02080000100028
中文名称：省份简称
中文全拼：sheng-fen-jian-cheng
中文首拼：SFJC
定义：省份简称信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：自然资源部门
备注：

内部标识符：02080000100029
中文名称：证号(不动产权证号或不动产登记证明号)
中文全拼：

zheng-hao (bu-dong-chan-quan-zheng-hao-huo-bu-dong-chan-deng-ji-zheng-ming-hao)

中文首拼: ZH(BDCQZHHBDCDJZMH)

定义: 不动产权证号或不动产登记证明号信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..32

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 自然资源部门

备注:

内部标识符: 02080000100030

中文名称: 权利人

中文全拼: quan-li-ren

中文首拼: QLR

定义: 权利人信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..60

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 自然资源部门

备注:

内部标识符: 02080000100031

中文名称: 共有情况

中文全拼: gong-you-qing-kuang

中文首拼: GYQK

定义: 共有情况信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..300

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 自然资源部门

备注:

内部标识符: 02080000100032

中文名称: 坐落

中文全拼: zuo luo

中文首拼: ZL

定义: 坐落信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..100

值域:

同义名称:

计量单位：
来源部门：自然资源部门
备注：

内部标识符：02080000100033
中文名称：不动产单元号
中文全拼：bu-dong-chan-dan-yuan-hao
中文首拼：BDCDYH
定义：不动产单元号信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：自然资源部门
备注：

内部标识符：02080000100034
中文名称：权利类型
中文全拼：quan-li-lei-xing
中文首拼：QLLX
定义：权利类型信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：自然资源部门
备注：

内部标识符：02080000100035
中文名称：权利性质
中文全拼：quan-li-xing-zhi
中文首拼：QLXZ
定义：权利性质信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：自然资源部门
备注：

内部标识符：02080000100036
中文名称：用途
中文全拼：yong-tu
中文首拼：YT

定义：用途信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：GB/T 17986.1—2000 房产测量规范中表 A6 代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：自然资源部门
备注：

内部标识符：02080000100037
中文名称：面积
中文全拼：mian-ji
中文首拼：MJ
定义：所占空间的大小
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10,2
值域：统一格式：XXXXX.XX，单位为平方米
同义名称：
计量单位：
来源部门：自然资源部门
备注：

内部标识符：02080000100038
中文名称：使用期限
中文全拼：shi-yong-qi-xian
中文首拼：SYQX
定义：使用期限信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：自然资源部门
备注：

内部标识符：02080000100039
中文名称：权利人身份证号码
中文全拼：quan-li-ren-shen-fen-zheng-hao-ma
中文首拼：QLRSFZHM
定义：权利人身份证号码信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..18
值域：GB 11643—1999 公民身份号码
同义名称：
计量单位：
来源部门：自然资源部门

备注:

A. 8.2 无形资产

内部标识符: 02080000200001
中文名称: 软件名称
中文全拼: ruan-jian-ming-cheng
中文首拼: RJMC
定义: 软件名称
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..100
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 软件著作权登记部门
备注:

内部标识符: 02080000200002
中文名称: 软件证书编号
中文全拼: ruan-jian-zheng-shu-bian-hao
中文首拼: RJZSBH
定义: 软件证书编号
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C20
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 软件著作权登记部门
备注:

内部标识符: 02080000200003
中文名称: 保险客户类型
中文全拼: bao-xian-ke-hu-lei-xing
中文首拼: BXKHLX
定义: 保险客户类型
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C1
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 金融部门
备注:

内部标识符: 02080000200004
中文名称: 保单号
中文全拼: bao-dan-hao
中文首拼: BDH
定义: 保单号

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：金融部门
备注：

内部标识符：02080000200005
中文名称：投保日期
中文全拼：tou-bao-ri-qi
中文首拼：TBRQ
定义：投保日期
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：金融部门
备注：

内部标识符：02080000200006
中文名称：保险起期
中文全拼：bao-xian-qi-qi
中文首拼：BXQQ
定义：保险起期
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：金融部门
备注：

内部标识符：02080000200007
中文名称：保险止期
中文全拼：bao-xian-zhi-qi
中文首拼：BXZQ
定义：保险止期
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：金融部门
备注：

A.9 社会关系

A.9.1 亲属关系

内部标识符：02090000100001
中文名称：出生地全址
中文全拼：chu-sheng-di-quan-zhi
中文首拼：CSDQZ
定义：出生地完整地址名称
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100002
中文名称：通讯地址
中文全拼：tong-xun-di-zhi
中文首拼：TXDZ
定义：机构或人员的地址
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：地址应包含 XX（省/自治区/直辖市）+XX（自治州/区/县/自治县/自治市）+XX（乡镇/街道名称）+XX（街/路/巷名称）+XX（门/楼牌号/标志物）+XX 居室号码
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100003
中文名称：户籍地址
中文全拼：hu-ji-di-zhi
中文首拼：HJDZ
定义：人员户籍所在区划内详细地址
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100004
中文名称：签发机关
中文全拼：qian-fa-ji-guan
中文首拼：QFJG

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02090000100005

中文名称：婚姻状况

中文全拼：hun-yin-zhuang-kuang

中文首拼：HYZK

定义：公安部门中的婚姻状况标识

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C1

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02090000100006

中文名称：登记日期

中文全拼：deng-ji-ri-qi

中文首拼：DJRQ

定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示

关系：

数据类型：日期型

数据格式：YYYY-MM-DD

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02090000100007

中文名称：户籍类别

中文全拼：hu-ji-lei-bie

中文首拼：HJLB

定义：户籍类别

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C3

值域：

同义名称：

计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100008
中文名称：户籍所在地行政区划代码
中文全拼：hu-ji-suo-zai-di-xing-zheng-qu-hua-dai-ma
中文首拼：HJSZDXZQHDM
定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N6
值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100009
中文名称：现居住地地址
中文全拼：xian-ju-zhu-di-di-zhi
中文首拼：XJZDDZ
定义：人员实际居住所在区划内详细地址
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100010
中文名称：现居住地行政区划代码
中文全拼：xian-ju-zhu-di-xing-zheng-qu-hua-dai-ma
中文首拼：XJZDXZQHDM
定义：设有国家政权机关的各级地区的数字代码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N6
值域：GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100011
中文名称：现居住地开始居住时间
中文全拼：xian-ju-zhu-di-kai-shi-ju-zhu-shi-jian
中文首拼：XJZDKSJZSJ

定义：特定日历日的某个具体时间

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02090000100012

中文名称：文化程度

中文全拼：wen-hua-cheng-dong

中文首拼：WHCD

定义：文化程度

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C2

值域：GB/T 4658

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02090000100013

中文名称：健康状况

中文全拼：jian-kang-zhuang-kuang

中文首拼：JKZK

定义：人体生理机能及营养、发育方面状况的说明

关系：

数据类型：字符型

数据格式：N..20

值域：GB/T 2261.3—2003 个人基本信息分类与代码 第3部分：健康状况代码

同义名称：健康情况

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02090000100014

中文名称：劳动能力丧失情况

中文全拼：lao-dong-neng-li-sang-shi-qing-kuang

中文首拼：LDNLSSQK

定义：劳动能力丧失情况

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注:

内部标识符: 02090000100015
中文名称: 残疾等级
中文全拼: can-ji-deng-ji
中文首拼: CJDJ
定义: 按某一标准区分的高下差别
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..100
值域: GB/T 26341
同义名称:
计量单位:
来源部门: 公安部门
备注:

内部标识符: 02090000100016
中文名称: 所患主要疾病名称
中文全拼: suo-huan-zhu-yao-ji-bing-ming-cheng
中文首拼: SHZYJBMC
定义: 所患主要疾病名称
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C..100
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 公安部门
备注:

内部标识符: 02090000100017
中文名称: 残疾类别
中文全拼: can-ji-lei-bie
中文首拼: CJLB
定义: 残疾类别
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: N2
值域: 附录 B.16
同义名称:
计量单位:
来源部门: 公安部门
备注:

内部标识符: 02090000100018
中文名称: 出境周期
中文全拼: chu-jing-zhou-qi
中文首拼: CJZQ
定义: 出境周期
关系:

数据类型：字符型
数据格式：C..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100019
中文名称：出境原因
中文全拼：chu-jing-yuan-yin
中文首拼：CJYY
定义：出境原因
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100020
中文名称：出境目的地
中文全拼：chu-jing-mu-de-di
中文首拼：CJMDD
定义：出境目的地
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100021
中文名称：护照号码
中文全拼：hu-zhao-hao-ma
中文首拼：HZHM
定义：护照的号码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：ISO 3166—1—2006
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100022
中文名称：护照签发地
中文全拼：hu-zhao-qian-fa-di
中文首拼：HZQFD
定义：护照签发地信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02080000200023
中文名称：配偶姓名
中文全拼：pei-ou-xing-ming
中文首拼：POXM
定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓名名称
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100024
中文名称：配偶曾用名
中文全拼：pei-ou-ceng-yong-ming
中文首拼：POCYM
定义：配偶曾经在户籍管理部门中正式登记注册、人事档案中正式记载的姓名名称
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100025
中文名称：配偶证件类型
中文全拼：pei-ou-zheng-jian-lei-xing
中文首拼：POZJLX
定义：由特定机构颁发的可以证明配偶个人身份的证件类型名称标识
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C2

值域：附录 B.3
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02090000100026
 中文名称：配偶证件号码
 中文全拼：pei-ou-zheng-jian-hao-ma
 中文首拼：POZJHM
 定义：由特定机构颁发的可以证明配偶个人身份的证件号码
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..30
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02090000100027
 中文名称：配偶国籍
 中文全拼：pei-ou-guo-ji-shu-zi-dai-ma
 中文首拼：POGJSZDM
 定义：公民所属的、并经认定具有特别地理和政治意义的国家名称
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..40
 值域：GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02090000100028
 中文名称：配偶户籍所在地
 中文全拼：pei-ou-hu-ji-suo-zai-di
 中文首拼：POHJSZD
 定义：配偶户籍所在地信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02090000100029
 中文名称：登记类型

中文全拼: deng-ji-lei-xing

中文首拼: DJLX

定义: 信息登记类型

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C2

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02090000100030

中文名称: 同一户籍下自然人姓名

中文全拼: tong-yi-hu-ji-xia-zi-ran-ren-xing-ming

中文首拼: TYHJXZRRXM

定义: 在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..100

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02090000100031

中文名称: 同一户籍下自然人性别

中文全拼: tong-yi-hu-ji-xia-zi-ran-ren-xing-bie-dai-ma

中文首拼: TYHJXZRRXBDM

定义: 同一户籍下自然人性别代码

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..12

值域: GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分: 人的性别代码

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02090000100032

中文名称: 同一户籍下自然人身份证号码

中文全拼: tong-yi-hu-ji-xia-zi-ran-ren-shen-fen-zheng-hao-ma

中文首拼: TYHJXZRRSFZHM

定义: 同一户籍下自然人身份证号码

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..18

值域: GB 11643—1999 公民身份号码

同义名称:

计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100033
中文名称：同一户籍下自然人亲属关系
中文全拼：tong-yi-hu-ji-xia-zi-ran-ren-qin-shu-guan-xi
中文首拼：TYHJXZRRQSGX
定义：同一户籍下自然人亲属关系
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C2
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100034
中文名称：是否存在户籍迁移
中文全拼：shi-fou-cun-zai-hu-ji-qian-yi
中文首拼：SFCZHJQY
定义：是否存在户籍迁移
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100035
中文名称：户籍迁移时间
中文全拼：hu-ji-qian-yi-shi-jian
中文首拼：HJQYSJ
定义：特定日历日的某个具体时间
关系：
数据类型：日期时间
数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：公安部门
备注：

内部标识符：02090000100036
中文名称：户籍迁移原因
中文全拼：hu-ji-qian-yi-yuan-yin
中文首拼：HJQYYY

定义：户籍迁移原因

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：GA/T 2000.22 公安信息代码 第 22 部分：人口迁移（流动）原因代码

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02090000100037

中文名称：是否存在户籍注销

中文全拼：shi-fou-cun-zai-hu-ji-zhu-xiao

中文首拼：SFCZHJZX

定义：是否存在户籍注销

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C1

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02090000100038

中文名称：户籍注销时间

中文全拼：hu-ji-zhu-xiao-shi-jian

中文首拼：HJZXSJ

定义：特定日历日的某个具体时间

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注：

内部标识符：02090000100039

中文名称：户籍注销原因

中文全拼：hu-ji-zhu-xiao-yuan-yin

中文首拼：HJZXYY

定义：户籍注销原因

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：公安部门

备注:

内部标识符: 02090000100040

中文名称: 户主姓名

中文全拼: hu-zhu-xing-ming

中文首拼: HZXM

定义: 在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..100

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02090000100041

中文名称: 户主身份证号码

中文全拼: hu-zhu-shen-fen-zheng-hao-ma

中文首拼: HZSFZHM

定义: 户主身份证号码信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..18

值域: GB 11643—1999 公民身份号码

同义名称:

计量单位:

来源部门: 公安部门

备注:

内部标识符: 02090000100042

中文名称: 证照编号

中文全拼: zheng-zhao-bian-hao

中文首拼: ZZBH

定义: 证照编号

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..32

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 民政部门

备注:

内部标识符: 02090000100043

中文名称: 男收养人姓名

中文全拼: nan-shou-yang-ren-xing-ming

中文首拼: NSYRXM

定义: 在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称

关系:

数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02090000100044
中文名称：男收养人身份证号码
中文全拼：nan-shou-yang-ren-shen-fen-zheng-hao-ma
中文首拼：NSYRSFZHM
定义：身份证件上记载的，可唯一标识个人身份的号码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..18
值域：GB 11643—1999 公民身份号码
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02090000100045
中文名称：男收养人国籍
中文全拼：nan-shou-yang-ren-guo-ji-shu-zi-dai-ma
中文首拼：NSYRGJSZDM
定义：公民所属的、并经认定具有特别地理和政治意义的国家名称
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..40
值域：GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02090000100046
中文名称：男收养人出生日期
中文全拼：nan-shou-yang-ren-chu-sheng-ri-qi
中文首拼：NSYRCSRQ
定义：出生证签署的，并在户籍部门正式登记注册、人事档案中记载的日期
关系：
数据类型：日期型
数据格式：YYYY-MM-DD
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02090000100047
 中文名称：女收养人姓名
 中文全拼：nv-shou-yang-ren-xing-ming
 中文首拼：NSYRXM
 定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：民政部门
 备注：

内部标识符：02090000100048
 中文名称：女收养人身份证号码
 中文全拼：nv-shou-yang-ren-shen-fen-zheng-hao-ma
 中文首拼：NSYRSFZHM
 定义：身份证件上记载的，可唯一标识个人身份的号码
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..18
 值域：GB 11643—1999 公民身份号码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：民政部门
 备注：

内部标识符：02090000100049
 中文名称：女收养人国籍
 中文全拼：nv-shou-yang-ren-guo-ji-shu-zi-dai-ma
 中文首拼：NSYRGJSZDM
 定义：公民所属的、并经认定具有特别地理和政治意义的国家名称
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..40
 值域：GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：民政部门
 备注：

内部标识符：02090000100050
 中文名称：女收养人出生日期
 中文全拼：nv-shou-yang-ren-chu-sheng-ri-qi
 中文首拼：NSYRCSRQ
 定义：出生证签署的，并在户籍部门正式登记注册、人事档案中记载的日期
 关系：
 数据类型：日期型
 数据格式：YYYY-MM-DD

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02090000100051
中文名称：被收养人姓名
中文全拼：bei-shou-yang-ren-xing-ming
中文首拼：BSYRXM
定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓名名称
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02090000100052
中文名称：被收养人身份证号码
中文全拼：bei-shou-yang-ren-shen-fen-zheng-hao-ma
中文首拼：BSYRSFZHM
定义：身份证件上记载的，可唯一标识个人身份的号码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..18
值域：GB 11643—1999 公民身份号码
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02090000100053
中文名称：被收养人国籍
中文全拼：bei-shou-yang-ren-guo-ji-shu-zi
中文首拼：BSYRGJSZ
定义：公民所属的、并经认定具有特别地理和政治意义的国家名称
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..40
值域：GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02090000100054
中文名称：被收养人出生日期

中文全拼：bei-shou-yang-ren-chu-sheng-ri-qi
 中文首拼：BSYRCSRQ
 定义：出生证签署的，并在户籍部门正式登记注册、人事档案中记载的日期
 关系：
 数据类型：日期型
 数据格式：YYYY-MM-DD
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：民政部门
 备注：

内部标识符：02090000100055
 中文名称：被收养人性别
 中文全拼：bei-shou-yang-ren-xing-bie-dai-ma
 中文首拼：BSYRXB
 定义：人的基本生理特征
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..12
 值域：GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：民政部门
 备注：

内部标识符：02090000100056
 中文名称：业务类别
 中文全拼：ye-wu-lei-bie
 中文首拼：YWLB
 定义：业务类别信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C2
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：民政部门
 备注：

内部标识符：02090000100057
 中文名称：男方姓名
 中文全拼：nan-fang-xing-ming
 中文首拼：NFXM
 定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：

计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000100058
中文名称：男方身份证号码
中文全拼：nan-fang-shen-fen-zheng-hao-ma
中文首拼：NFSFZHM
定义：身份证件上记载的，可唯一标识个人身份的号码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..18
值域：GB 11643—1999 公民身份号码
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000100059
中文名称：男方居住地门牌号
中文全拼：nan-fang-ju-zhu-di-men-pai-hao
中文首拼：NFJZDMPH
定义：男方居住地门牌号信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..20
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000100060
中文名称：男方户籍门牌号
中文全拼：nan-fang-hu-ji-men-pai-hao
中文首拼：NFHJMPH
定义：男方户籍门牌号信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..20
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000100061
中文名称：男方居住地地址
中文全拼：nan-fang-ju-zhu-di-di-zhi
中文首拼：NFJZDDZ

定义：机构或人员的地址

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：地址应包含 XX（省/自治区/直辖市）+XX（自治州/区/县/自治县/自治市）+XX（乡镇/街道名称）+XX（街/路/巷名称）+XX（门/楼牌号/标志物）+XX 居室号码

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02090000100062

中文名称：男方户籍地地址

中文全拼：nan-fang-hu-ji-di-di-zhi

中文首拼：NFHJDDZ

定义：机构或人员的地址

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：地址应包含 XX（省/自治区/直辖市）+XX（自治州/区/县/自治县/自治市）+XX（乡镇/街道名称）+XX（街/路/巷名称）+XX（门/楼牌号/标志物）+XX 居室号码

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02090000100063

中文名称：女方姓名

中文全拼：nv-fang-xing-ming

中文首拼：NFXM

定义：在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02090000100064

中文名称：女方身份证号码

中文全拼：nv-fang-shen-fen-zheng-hao-ma

中文首拼：NFSFZHM

定义：身份证件上记载的，可唯一标识个人身份的号码

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..18

值域：GB 11643—1999 公民身份号码

同义名称：

计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000100065
中文名称：女方居住地门牌号
中文全拼：nv-fang-ju-zhu-di-men-pai-hao
中文首拼：NFJZDMPH
定义：女方居住地门牌号信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..20
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000100066
中文名称：女方户籍门牌号
中文全拼：nv-fang-hu-ji-men-pai-hao
中文首拼：NFHJMPH
定义：女方户籍门牌号信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..20
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000100067
中文名称：女方居住地地址
中文全拼：nv-fang-ju-zhu-di-di-zhi
中文首拼：NFJZDDZ
定义：机构或人员的地址
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：地址应包含 XX（省/自治区/直辖市）+XX（自治州/区/县/自治县/自治市）+XX（乡镇/街道名称）+XX（街/路/巷名称）+XX（门/楼牌号/标志物）+XX 居室号码
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000100068
中文名称：女方户籍地地址
中文全拼：nv-fang-hu-ji-di-di-zhi

中文首拼：NFHJDDZ

定义：机构或人员的地址

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：地址应包含 XX（省/自治区/直辖市）+XX（自治州/区/县/自治县/自治市）+XX（乡镇/街道名称）+XX（街/路/巷名称）+XX（门/楼牌号/标志物）+XX 居室号码

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02090000100069

中文名称：生育登记号

中文全拼：sheng-yu-deng-ji-hao

中文首拼：SYDJH

定义：生育登记号信息

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..10

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02090000100070

中文名称：办理生育登记孩次

中文全拼：ban-li-sheng-yu-deng-ji-hai-ci

中文首拼：BLSYDJHC

定义：办理生育登记孩次信息

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N..2

值域：范围为 1—20

同义名称：

计量单位：

来源部门：卫生健康委

备注：

内部标识符：02090000100071

中文名称：经办时间

中文全拼：jing-ban-shi-jian

中文首拼：JBSJ

定义：特定日历日的某个具体时间

关系：

数据类型：日期时间

数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

值域：

同义名称：

计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000100072
中文名称：经办机构
中文全拼：jing-ban-dan-wei
中文首拼：JBDW

定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..100
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000100073
中文名称：经办人
中文全拼：jing-ban-ren
中文首拼：JBR

定义：经办人信息

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..60

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000100074
中文名称：备注
中文全拼：bei-zhu
中文首拼：BZ

定义：备注信息

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..300

值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000100075
中文名称：证件编号

中文全拼: zheng-jian-bian-hao

中文首拼: ZJBH

定义: 证件编号信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..30

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 卫生健康委

备注:

内部标识符: 02090000100076

中文名称: 政策属性

中文全拼: zheng-ce-shu-xing

中文首拼: ZCSX

定义: 政策属性信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..100

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 卫生健康委

备注:

内部标识符: 02090000100077

中文名称: 孩次

中文全拼: hai-ci

中文首拼: HC

定义: 孩次信息

关系:

数据类型: 数值型

数据格式: N..2

值域: 范围为1—20

同义名称:

计量单位:

来源部门: 卫生健康委

备注:

内部标识符: 02090000100078

中文名称: 出生证明号

中文全拼: chu-sheng-zheng-ming-hao

中文首拼: CSZMH

定义: 出生证明号信息

关系:

数据类型: 字符型

数据格式: C..100

值域:

同义名称:

计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

A.9.2 婚姻关系

内部标识符：02090000200001
中文名称：身份类别
中文全拼：shen-fen-lei-bie
中文首拼：SFLB
定义：身份类别信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C3
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02090000200002
中文名称：配偶身份类别
中文全拼：pei-ou-shen-fen-lei-bie
中文首拼：POSFLB
定义：配偶身份类别信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C3
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02090000200003
中文名称：婚姻登记类型
中文全拼：hun-yin-deng-ji-lei-xing
中文首拼：HYDJLX
定义：婚姻登记类型信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C2
值域：GB/T 2261.2—2003 个人基本信息分类与代码 第2部分：婚姻状况代码
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02090000200004
中文名称：登记字号
中文全拼：deng-ji-zi-hao

中文首拼：DJZH
 定义：登记字号信息
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..60
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：民政部门
 备注：

内部标识符：02090000200005
 中文名称：登记机关
 中文全拼：deng-ji-ji-guan
 中文首拼：DJJG
 定义：一个机构的中文名称，该名称须经登记机关或批准机关所核准一般使用机构的全称其中，机构包括由企业登记机关、机构编制管理机关、社会团体登记机关及其他法律、法规规定的组织机构登记机关或批准机关核准注册或登记的企业、行政机关、事业单位和社会团体等
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：登记机关全称，登记机构
 计量单位：
 来源部门：民政部门
 备注：

内部标识符：02090000200006
 中文名称：配偶性别
 中文全拼：pei-ou-xing-xie
 中文首拼：PO_XB
 定义：人的基本生理特征
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..12
 值域：GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：公安部门
 备注：

内部标识符：02090000200007
 中文名称：信息来源_民政
 中文全拼：xin-xi-lai-yuan_min-zheng
 中文首拼：XXLY_MZ
 定义：标识信息是否来源民政部门
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：N1
 值域：附录 B.4

同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02090000200008
中文名称：婚姻状况_民政
中文全拼：hun-yin-zhuang-kuang_min-zheng
中文首拼：HYZK_MZ
定义：民政部门中的婚姻状况标识
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：GB/T 2261.2-2003
同义名称：
计量单位：
来源部门：民政部门
备注：

内部标识符：02090000200009
中文名称：信息来源_全员人口
中文全拼：xin-xi-lai-yuan_quan-yuan-ren-kou
中文首拼：XXLY_QYRK
定义：标识信息是否来源卫健部门
关系：
数据类型：字符型
数据格式：N1
值域：附录 B.4
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000200010
中文名称：婚姻状况_全员人口
中文全拼：hun-yin-zhuang-kuang_quan-yuan-ren-kou
中文首拼：HYZK_QYRK
定义：卫健部门中的婚姻状况标识
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：GB/T 2261.2-2003
同义名称：
计量单位：
来源部门：卫生健康委
备注：

内部标识符：02090000200011
中文名称：信息来源_公安
中文全拼：xin-xi-lai-yuan_gong-an

中文首拼: XXLY_GA
定义: 标识信息是否来源公安部门
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: N1
值域: 附录 B.4
同义名称:
计量单位:
来源部门: 公安部门
备注:

内部标识符: 02090000200012
中文名称: 婚姻状况_公安
中文全拼: hun-yin-zhuang-kuang_gong-an
中文首拼: HYZK_GA
定义: 公安部门中的婚姻状况标识
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C1
值域: GB/T 2261.2-2003
同义名称:
计量单位:
来源部门: 公安部门
备注:

内部标识符: 02090000200013
中文名称: 信息来源_法院
中文全拼: xin-xi-lai-yuan_fa-yuan
中文首拼: XXLY_FY
定义: 标识信息是否来源法院部门
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: N1
值域: 附录 B.4
同义名称:
计量单位:
来源部门: 法院
备注:

内部标识符: 02090000200014
中文名称: 婚姻状况_法院
中文全拼: hun-yin-zhuang-kuang_fa-yuan
中文首拼: HYZK_FY
定义: 法院部门中的婚姻状况标识
关系:
数据类型: 字符型
数据格式: C1
值域: GB/T 2261.2-2003
同义名称:
计量单位:

来源部门：法院

备注：

内部标识符：02090000200015

中文名称：判决结果

中文全拼：pan-jue-jie-guo

中文首拼：PJJG

定义：法院判决结果

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C1

值域：GB/T 2261.2-2003

同义名称：

计量单位：

来源部门：法院

备注：

内部标识符：02090000200016

中文名称：判决时间

中文全拼：pan-jue-shi-jian

中文首拼：PJSJ

定义：法院判决时间

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C1

值域：GB/T 2261.2-2003

同义名称：

计量单位：

来源部门：法院

备注：

内部标识符：02090000200017

中文名称：判决法院名称

中文全拼：pan-jue-fa-yuan-ming-cheng

中文首拼：PJFYMC

定义：判决法院名称

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C1

值域：GB/T 2261.2-2003

同义名称：

计量单位：

来源部门：法院

备注：

内部标识符：02090000200018

中文名称：生效时间

中文全拼：sheng-xiao-shi-jian

中文首拼：SXSJ

定义：生效时间

关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：GB/T 2261.2-2003
同义名称：
计量单位：
来源部门：法院
备注：

内部标识符：02090000200019
中文名称：案号代码
中文全拼：an-hao-dai-ma
中文首拼：AHDM
定义：案号代码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：GB/T 2261.2-2003
同义名称：
计量单位：
来源部门：法院
备注：

内部标识符：02090000200020
中文名称：男方姓名
中文全拼：nan-fang-xing-ming
中文首拼：NFXM
定义：男方姓名
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：GB/T 2261.2-2003
同义名称：
计量单位：
来源部门：法院
备注：

内部标识符：02090000200021
中文名称：男方身份证号码
中文全拼：nan-fang-shen-fen-zheng-dai-ma
中文首拼：NFSFZDM
定义：男方身份证号码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：GB/T 2261.2-2003
同义名称：
计量单位：
来源部门：法院
备注：

内部标识符：02090000200022
中文名称：女方姓名
中文全拼：nv-fang-xing-ming
中文首拼：NFSFZDM
定义：女方姓名
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：GB/T 2261.2-2003
同义名称：
计量单位：
来源部门：法院
备注：

内部标识符：02090000200023
中文名称：女方身份证号码
中文全拼：nv-fang-shen-fen-zheng-dai-ma
中文首拼：NFSFZDM
定义：女方身份证号码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C1
值域：GB/T 2261.2-2003
同义名称：
计量单位：
来源部门：法院
备注：

A.9.3 人际关系

内部标识符：02090000300001
中文名称：工作单位代码
中文全拼：gong-zuo-dan-wei-dai-ma
中文首拼：GZDWD
定义：由全国组织机构代码管理中心为在中华人民共和国境内依法成立的机关、企业、事业单位、社会团体和民办非企业单位等机构赋予的一个全国范围内唯一的、始终不变的法定代码标识。
关系：
数据类型：
数据格式：C..30
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：人力社保部门
备注：

内部标识符：02090000300002
中文名称：毕业日期
中文全拼：bi-ye-ri-qi
中文首拼：BYRQ
定义：特定日历日的标识由日历年、日历月、日历日等组合表示

关系：
 数据类型：日期型
 数据格式：YYYY-MM-DD
 值域：
 同义名称：预计毕业日期
 计量单位：
 来源部门：教育部门
 备注：

A.10 生活信息

A.10.1 生活缴费

内部标识符：02100000100001
 中文名称：公共服务类型
 中文全拼：gong-gong-fu-wu-lei-xing
 中文首拼：GGFWLX
 定义：公共服务类型信息
 关系：
 数据类型：数值型
 数据格式：N2
 值域：附录 B.27
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：各缴费机构
 备注：

内部标识符：02100000100002
 中文名称：公共服务用户账号
 中文全拼：gong-gong-fu-wu-yong-hu-zhang-hao
 中文首拼：GGFWYHZZH
 定义：
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：各缴费机构
 备注：

内部标识符：02100000100003
 中文名称：缴费日期
 中文全拼：jiao-fei-ri-qi
 中文首拼：JFRQ
 定义：
 关系：
 数据类型：日期型
 数据格式：YYYY-MM-DD
 值域：
 同义名称：

计量单位：
来源部门：各缴费机构
备注：

内部标识符：02100000100004
中文名称：当期应缴纳金额
中文全拼：dang-qi-ying-jiao-na-jin-e
中文首拼：DQYJNJE
定义：
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10,2
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：各缴费机构
备注：

内部标识符：02100000100005
中文名称：实缴纳金额
中文全拼：shi-jiao-na-jin-e
中文首拼：SJNJE
定义：
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10,2
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：各缴费机构
备注：

A. 10.2 交通出行

内部标识符：02100000200001
中文名称：出发时间
中文全拼：chu-fa-shi-jian
中文首拼：CFSJ
定义：乘坐交通工具时的时间
关系：
数据类型：日期时间
数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02100000200002
中文名称：到达时间
中文全拼：dao-da-shi-jian

中文首拼：DDSJ
 定义：乘坐交通工具时的到达时间
 关系：
 数据类型：日期时间
 数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：交通运输部门
 备注：

内部标识符：02100000200003
 中文名称：始发站名称
 中文全拼：shi-fa-zhan-ming-cheng
 中文首拼：SFZMC
 定义：乘坐交通工具的起点名称，例如铁路出行的始发站，航班始发城市，轮船始发港口
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：交通运输部门
 备注：

内部标识符：02100000200004
 中文名称：始发站代码
 中文全拼：shi-fa-zhan-dai-ma
 中文首拼：SFZDM
 定义：始发站代码
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：交通运输部门
 备注：

内部标识符：02100000200005
 中文名称：到达站名称
 中文全拼：dao-da-zhan-ming-cheng
 中文首拼：DDZMC
 定义：乘坐交通工具的终点名称，例如铁路出行的到达站，航班到达城市，轮船到达港口
 关系：
 数据类型：字符型
 数据格式：C..100
 值域：
 同义名称：
 计量单位：

来源部门：交通运输部门

备注：

内部标识符：02100000200006

中文名称：到达站代码

中文全拼：dao-da-zhan-dai-ma

中文首拼：DDZDM

定义：到达站代码

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：交通运输部门

备注：

内部标识符：02100000200007

中文名称：线路名称

中文全拼：xian-lu-ming-cheng

中文首拼：XLMC

定义：交通线路名称

关系：

数据类型：字符型

数据格式：C..100

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：交通运输部门

备注：

内部标识符：02100000200008

中文名称：购票日期

中文全拼：gou-piao-ri-qi

中文首拼：GPRQ

定义：乘坐交通工具的购票日期

关系：

数据类型：日期型

数据格式：YYYY-MM-DD

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：交通运输部门

备注：

内部标识符：02100000200009

中文名称：购票时间

中文全拼：gou-piao-shi-jian

中文首拼：GPSJ

定义：乘坐交通工具的购票时间

关系：
数据类型：日期时间
数据格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02100000200010
中文名称：购票票号
中文全拼：gou-piao-piao-hao
中文首拼：GPPH
定义：标识机票、车票或船票的代码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02100000200011
中文名称：行程详情
中文全拼：xing-cheng-xiang-qiang
中文首拼：XCXQ
定义：交通出行的行程详细描述信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..500
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02100000200012
中文名称：行程里程
中文全拼：xing-cheng-li-cheng
中文首拼：XCLC
定义：交通出行的总里程
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..7,2
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02100000200013
中文名称：行程票价
中文全拼：xing-cheng-piao-jia
中文首拼：XCPJ
定义：交通出行的总票价
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..7,2
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02100000200014
中文名称：交通工具类型
中文全拼：jiao-tong-gong-ju-lei-xing
中文首拼：JTGJLX
定义：交通工具类型，如飞机机型、高铁、动车、普快、大巴、出租车、自驾高速等
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02100000200015
中文名称：乘坐座位号
中文全拼：cheng-zuo-zuo-wei-hao
中文首拼：CZZWH
定义：乘坐火车、飞机、汽车等交通工具的座位号码
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..20
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：交通运输部门
备注：

内部标识符：02100000200016
中文名称：交通班次
中文全拼：jiao-tong-ban-ci
中文首拼：JTBC
定义：识别铁路车次、航班号等的代码
关系：
数据类型：字符型

数据格式: C..20
 值域:
 同义名称:
 计量单位:
 来源部门: 交通运输部门
 备注:

内部标识符: 02100000200017
 中文名称: 交通出行车牌号码
 中文全拼: jiao-tong-chu-xing-che-pai-hao-ma
 中文首拼: JTCXCPHM
 定义: 乘坐交通工具的车牌号码
 关系:
 数据类型: 字符型
 数据格式: C..15
 值域:
 同义名称:
 计量单位:
 来源部门: 交通运输部门
 备注:

内部标识符: 02100000200018
 中文名称: 座位席别
 中文全拼: zuo-wei-xi-bie
 中文首拼: ZWXB
 定义: 乘坐交通工具时的座位席别, 例如: 商务座、一等座、二等座、头等舱、经济舱等类型
 关系:
 数据类型: 字符型
 数据格式: C..20
 值域:
 同义名称:
 计量单位:
 来源部门: 交通运输部门
 备注:

内部标识符: 02100000200019
 中文名称: 车厢号
 中文全拼: che-xiang-hao
 中文首拼: CXH
 定义: 乘坐交通工具时的车厢编号
 关系:
 数据类型: 字符型
 数据格式: C..2
 值域:
 同义名称:
 计量单位:
 来源部门: 交通运输部门
 备注:

A.11 其他信息

内部标识符：02110000000001
中文名称：年份
中文全拼：nian-fen
中文首拼：NF
定义：年份信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：统计部门
备注：

内部标识符：02110000000002
中文名称：各项指标
中文全拼：ge-xiang-zhi-biao
中文首拼：GXZB
定义：各项指标 信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..300
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：统计部门
备注：

内部标识符：02110000000003
中文名称：总户数（万户）
中文全拼：zong-hu-shu(wan-hu)
中文首拼：ZHS(WH)
定义：总户数（万户）信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：统计部门
备注：

内部标识符：02110000000004
中文名称：总人口（万人）
中文全拼：zong-ren-kou(wan-ren)
中文首拼：ZRK(WR)
定义：总人口（万人）信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..10

值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：统计部门
 备注：

内部标识符：02110000000005
 中文名称：平均每户数（人/户）
 中文全拼：ping-jun-mei-hu-shu(ren-/hu)
 中文首拼：PJMHS（R/H）
 定义：平均每户数（人/户）信息
 关系：
 数据类型：数值型
 数据格式：N..50
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：统计部门
 备注：

内部标识符：02110000000006
 中文名称：常住人口死亡人口
 中文全拼：chang-zhu-ren-kou-si-wang-ren-kou
 中文首拼：CZRKSWRK
 定义：常住人口死亡人口信息
 关系：
 数据类型：数值型
 数据格式：N..50
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：统计部门
 备注：

内部标识符：02110000000007
 中文名称：常住人口自然增长人口
 中文全拼：chang-zhu-ren-kou-zi-ran-zeng-chang-ren-kou
 中文首拼：CZRKZRZCRK
 定义：常住人口自然增长人口信息
 关系：
 数据类型：数值型
 数据格式：N..50
 值域：
 同义名称：
 计量单位：
 来源部门：统计部门
 备注：

内部标识符：02110000000008
 中文名称：常住人口出生人口

中文全拼: chang-zhu-ren-kou-chu-sheng-ren-kou

中文首拼: CZRKCSRK

定义: 常住人口出生人口信息

关系:

数据类型: 数值型

数据格式: N..50

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 统计部门

备注:

内部标识符: 02110000000009

中文名称: 常住人口死亡率

中文全拼: chang-zhu-ren-kou-si-wang-lv

中文首拼: CZRKSWL

定义: 常住人口死亡率信息

关系:

数据类型: 数值型

数据格式: N..50

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 统计部门

备注:

内部标识符: 02110000000010

中文名称: 常住人口自然增长率

中文全拼: chang-zhu-ren-kou-zi-ran-zeng-chang-lv

中文首拼: CZRKZRZCL

定义: 常住人口自然增长率信息

关系:

数据类型: 数值型

数据格式: N..50

值域:

同义名称:

计量单位:

来源部门: 统计部门

备注:

内部标识符: 02110000000011

中文名称: 常住人口出生率

中文全拼: chang-zhu-ren-kou-chu-sheng-lv

中文首拼: CZRKCSL

定义: 常住人口出生率信息

关系:

数据类型: 数值型

数据格式: N..50

值域:

同义名称:

计量单位：
来源部门：统计部门
备注：

内部标识符：02110000000012
中文名称：其他指标
中文全拼：qi-ta-zhi-biao
中文首拼：QTZB
定义：其他指标 信息
关系：
数据类型：字符型
数据格式：C..300
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：统计部门
备注：

内部标识符：02110000000013
中文名称：城镇人口比重
中文全拼：cheng-zhen-ren-kou-bi-zhong
中文首拼：CZRKBZ
定义：城镇人口比重信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：统计部门
备注：

内部标识符：02110000000014
中文名称：城镇常住人口总数
中文全拼：cheng-zhen-chang-zhu-ren-kou-zong-shu
中文首拼：CZCZRKZS
定义：城镇常住人口总数信息
关系：
数据类型：数值型
数据格式：N..50
值域：
同义名称：
计量单位：
来源部门：统计部门
备注：

内部标识符：02110000000015
中文名称：常住人口总数
中文全拼：chang-zhu-ren-kou-zong-shu
中文首拼：CZRKZS

定义：常住人口总数信息

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N..50

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：统计部门

备注：

内部标识符：02110000000016

中文名称：年龄组

中文全拼：nian-ling-zu

中文首拼：NLZ

定义：一个人从出生时起到计算时止生存的时间长度

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N..3

值域：范围在 0—150，不满一周岁的按照月计算，格式为 1-12 月。

同义名称：

计量单位：

来源部门：统计部门

备注：

内部标识符：02110000000017

中文名称：总人口

中文全拼：zong-ren-kou

中文首拼：ZRK

定义：总人口信息

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N..50

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：统计部门

备注：

内部标识符：02110000000018

中文名称：女性人口

中文全拼：nv-xing-ren-kou

中文首拼：NXRK

定义：女性人口信息

关系：

数据类型：数值型

数据格式：N..50

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：统计部门

备注:

内部标识符: 02110000000019
中文名称: 城镇人口
中文全拼: cheng-zhen-ren-kou
中文首拼: CZRK
定义: 城镇人口信息
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N..50
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 统计部门
备注:

内部标识符: 02110000000020
中文名称: 乡村人口
中文全拼: xiang-cun-ren-kou
中文首拼: XCRK
定义: 乡村人口信息
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N..50
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 统计部门
备注:

内部标识符: 02110000000021
中文名称: 学历
中文全拼: xue-li
中文首拼: XL
定义: 学历信息
关系:
数据类型: 数值型
数据格式: N..50
值域:
同义名称:
计量单位:
来源部门: 统计部门
备注:

内部标识符: 02110000000022
中文名称: 城乡
中文全拼: cheng-xiang
中文首拼: CX
定义: 城乡信息
关系:

DB3212/T 1119—2022

数据类型：数值型

数据格式：N..50

值域：

同义名称：

计量单位：

来源部门：统计部门

备注：

附 录 B
(规范性)
标准代码集

B.1 死亡标识代码 DM02001

表 B.1 死亡标识代码

代码	名称	备注
020011	疑似死亡	
020012	确定死亡	
020013	其他	

B.2 员类别代码 DM02002

表 B.2 人员类别代码

代码	名称	备注
020021	常住人口	
020022	流动人口	
020029	其他	

B.3 身份证件类型 DM02003

表 B.3 身份证件类型

代码	名称	备注
10	中华人民共和国居民身份证(简称:居民身份证)	
20	中华人民共和国军官证(简称:军官证)	
30	中华人民共和国警官证(简称:警官证)	
40	外国(地区)护照(简称:护照)	
51	香港特别行政区护照(简称:护照)	
52	香港(永久性)居民身份证(简称:居民身份证)	
53	澳门特别行政区护照(简称:护照)	
54	澳门(永久性)居民身份证(简称:居民身份证)	
55	港澳居民来往内地通行证(简称:港澳通行证)	
56	台湾居民身份证(简称:居民身份证)	
57	台湾居民来往大陆通行证(简称:台胞证)	
58	台湾农民身份有关证明	
60	户口簿	
70	边防通行证	

代码	名称	备注
71	居住证	
72	归侨证	
73	工作证	
75	中华人民共和国居住证	
90	其他有效身份证件	

B.4 是否 DM02004

表 B.4 是否

代码	名称	备注
020041	否	
020042	是	
020043	其他	

B.5 苏康码值 DM02005

表 B.5 苏康码值

代码	名称	备注
020051	绿色	
020052	黄色	
020053	红色	
020059	其他	

B.6 司法鉴定执业类别 DM02006

表 B.6 司法鉴定执业类别

代码	名称	备注
020061	法医类鉴定	
020062	物证类鉴定	
020063	声像资料鉴定	
020064	环境损害鉴定	

B.7 专业资格等级 DM02007

表 B.7 专业资格等级

代码	名称	备注
020071	高级技师	
020072	技师	
020073	高级工	
020074	中级工	
020075	初级工	
020076	其他	

B.8 等级 DM02008

表 B.8 等级

代码	名称	备注
020081	1	

020082	2	
020083	3	
020084	4	
020085	5	

B.9 人员类型 DM02009

表 B.9 人员类型

代码	名称	备注
1	公务员	
2	机关工人	
3	事业单位专业技术人员	
4	事业单位管理人员	
5	事业单位工勤人员	

B.10 就业登记状态 DM02010

表 B.10 就业登记状态

代码	名称	备注
020101	实现就业	
020102	终止就业	
020103	其他	

B.11 社会保障卡状态 DM02011

表 B.11 社会保障卡状态

代码	名称	备注
020101	卡中心待启用	
020102	正常	
020103	挂失	
020101	注销	

B.12 企业职工养老保险个人参保状态 DM02012

表 B.12 企业职工养老保险个人参保状态

代码	名称	备注
020121	正常参保	
020122	暂停缴费（中断）	
020123	终止缴费	

B.13 待遇发放状态 DM02013

表 B.13 待遇发放状态

代码	名称	备注
020131	正常支付	
020132	暂停支付	
020133	其他	

B.14 人员编制性质 DM02014

表 B.14 人员编制性质

代码	名称	备注
----	----	----

020141	全额拨款	
020142	非全额拨款	
020143	其他	

B. 15 退休类别 DM02015

表 B. 15 退休类别

代码	名称	备注
020151	正常退休	
020152	退休	
020153	其他	

B. 16 残疾类别 DM02016

表 B. 16 残疾类别

代码	名称	备注
020161	多重残疾	
020162	精神残疾	
020163	智力残疾	
020164	肢体残疾	
020165	听力残疾	
0201606	其他残疾	
020167	言语残疾	
020168	视力残疾	
020169	其他	

B. 17 就学情况 DM02017

表 B. 17 就学情况

代码	名称	备注
020171	小学	
020172	幼儿园	
020173	未入园	
020174	不在学	
020175	初中	
020176	中职	
020177	高中	
020178	辍学	
020179	其他	

B. 18 专业技术职称等级 DM02018

表 B. 18 专业技术职称等级

代码	名称	备注
020181	初	
020182	中	
020183	高	
020184	在学	
020185	其他	

B. 19 就业形式 DM02019

表 B. 19 就业形式

代码	名称	备注
020191	单位就业	
020192	个体经营	
020193	灵活就业	
020194	其他自主就业	
020195	其它就业形式	

B. 20 职教身份 DM02020

表 B. 20 教职身份

代码	名称	备注
020201	比丘	
020202	比丘尼	
020203	沙弥	
020204	沙弥尼	
020205	道士	
020206	道姑	
020207	阿訇	
020208	海里凡	
020209	主教	
020210	神甫	
020211	修士	
020212	修女	
020213	修生	
020214	牧师	
020215	长老	
020216	其他	

B. 21 死亡原因 DM02021

表 B. 21 死亡原因

代码	名称	备注
020211	自然死亡	
020212	病故	
020213	事故	
020214	车祸	
020215	他杀	
020216	自杀	
020217	溺水	
020218	中毒	
020219	自然灾害	
0202110	其他	

B. 22 就读状态 DM02022

表 B. 22 就读状态

代码	名称	备注
020221	在校	

代码	名称	备注
020222	休学	
020223	开除	
020224	退学	
020225	死亡	
020226	失踪	
020227	其他离校	
020228	出境	
020229	辍学	
0202210	去中职就读	
0202211	恢复在校生	
0202212	毕业	
0202213	肄业	
0202214	结业	
0202215	毕业后跨省就学（已转出）	
0202216	异地就读	
0202217	跨省转学（已转出）	
0202218	其他	

B. 23 资格级别 DM02023

表 B. 23 资格级别

代码	名称	备注
020231	一级	
020232	二级	
020233	三级	
020234	考全科	
020235	免一科	
020236	其他	

B. 24 导游等级 DM02024

表 B. 24 导游等级

代码	名称	备注
020241	初级 DZG	
020242	中级 DZJ	
020243	高级 DGJ	
020244	其他	

B. 25 社保人员类别 DM02025

表 B. 25 社保人员类别

代码	名称	备注
020251	在职死亡	
020252	终止养老	
020253	出国定居	
020254	退休死亡	
020255	其他	

B. 26 救助方式 DM02026

表 B. 26 救助方式

代码	名称	备注
020261	实物	
020262	现金	
020263		

B. 27 公共服务类型 DM02027

表 B. 27 公共服务类型

代码	名称	备注
020261	电力	
020262	燃气	
020263	水务	
020264	宽度	
020265	其他	

参 考 文 献

- [1] 《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要》（国发〔2015〕50号）
 - [2] 《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法》（国发〔2016〕51号）
 - [3] 《省政府关于印发江苏省政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（苏政发〔2017〕133号）
 - [4] GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
 - [5] GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码第1部分：人的性别代码
 - [6] GB/T 2261.2—2003 个人基本信息分类与代码第2部分：婚姻状况代码
 - [7] GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码
 - [8] GB/T 4658—2006 学历代码
 - [9] GB/T 6565—2009 职业分类与代码
 - [10] GB/T 6864—2003 中华人民共和国学位代码
 - [11] GB/T 7408 数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法
 - [12] GB/T 8561—2001 专业技术职务代码
 - [13] GB 11643—1999 公民身份号码
 - [14] GB 11714 全国组织机构代码编制规则
 - [15] GB/T 12402—2000 经济类型分类与代码
 - [16] GB/T 12403—1990 干部职务名称代码
 - [17] GB/T 12404—1997 单位隶属关系代码
 - [18] GA 214.12—2004 常住人口管理信息规范 第12部分：宗教信仰代码
 - [19] GA 324.1—2001 人口信息管理代码 第1部分：户口类别代码
 - [20] GA 324.6—2001 人口信息管理代码 第6部分：血型代码
 - [21] GA 777.1 指纹数据代码 第1部分：指纹指位代码
 - [22] GA 777.2 指纹数据代码 第2部分：指纹纹型代码
 - [23] GA/T 2000.22 公安信息代码 第22部分：人口迁移（流动）原因代码
 - [24] GA/T 2000.25 公安信息代码 第25部分：人口管理注销类别代码
 - [25] GA/T 2000.27 公安信息代码 第27部分：户口性质分类与代码
 - [26] DB32/T 4040.1—2021 政务大数据 数据元规范 第1部分：总则
 - [27] DB32/T 4040.2—2021 政务大数据 数据元规范 第2部分：公共数据元
 - [28] DB32/T 4040.3—2021 政务大数据 数据元规范 第3部分：综合人口数据元
-