

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.12—2016

健康档案共享文档规范 第 12 部分：高血压患者随访服务

Specification for sharing document of residents health record—
Part 12: Hypertension patients follow-up visit service

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布



目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	1
4 文档内容构成	1
5 文档头规范	2
5.1 文档活动类规范	2
5.2 参与者类规范	3
5.3 关联活动类规范	4
6 文档体规范	5
6.1 文档体章节构成	5
6.2 随访事件章节	5
6.3 症状章节	6
6.4 生命体征章节	7
6.5 生活方式章节	9
6.6 治疗计划章节	12
6.7 实验室检查章节	14
6.8 用药章节	16
6.9 健康评估章节	18
6.10 转诊建议章节	18
6.11 下次随访安排章节	20
附录 A (资料性附录) 高血压患者随访服务文档示例	22

前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第 1 部分：个人基本健康信息登记；
- 第 2 部分：出生医学证明；
- 第 3 部分：新生儿家庭访视；
- 第 4 部分：儿童健康体检；
- 第 5 部分：首次产前随访服务；
- 第 6 部分：产前随访服务；
- 第 7 部分：产后访视；
- 第 8 部分：产后 42 天健康检查；
- 第 9 部分：预防接种报告；
- 第 10 部分：传染病报告；
- 第 11 部分：死亡医学证明；
- 第 12 部分：高血压患者随访服务；
- 第 13 部分：2 型糖尿病患者随访服务；
- 第 14 部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服务；
- 第 16 部分：成人健康体检；
- 第 17 部分：门诊摘要；
- 第 18 部分：住院摘要；
- 第 19 部分：会诊记录；
- 第 20 部分：转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 12 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位：华中科技大学同济医学院、国家卫生和计划生育委员会统计信息中心、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、华中科技大学同济医学院附属同济医院。

本部分的主要起草人：沈丽宁、胡建平、汤学军、张黎黎、李彬、陈敏、向非、潘晓平、魏桐、甘丽萍、张晓祥、陈妍妍、赖金林、凌志。

健康档案共享文档规范

第 12 部分：高血压患者随访服务

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了高血压患者随访记录的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于疾病管理中的高血压患者随访服务业务文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第 1 部分：人的性别代码

GB/T 2261.2—2003 个人基本信息分类与代码 第 2 部分：婚姻状况代码

GB/T 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1，文档示例参见附录 A。

表 1 文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*

表 1 (续)

文档构成	信息模块	基数
文档体	随访事件章节	1..1
	症状章节	1..1
	生命体征章节	1..1
	生活方式章节	1..1
	治疗计划章节	1..1
	实验室检查章节	1..1
	用药章节	1..*
	健康评估章节	1..1
	转诊建议章节	1..1
	下次随访安排章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型, 缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID, 其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.12"	
id	1..1	记录表单编号, 其中@ root="2.16.156.10011.1.1.1.4", 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	用来说明记录文档的类型, 其中@ code="HSDB04.01", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题, 此处为: 高血压患者随访服务	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码, 其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码, 其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号, 用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表3。

表3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
-- --id	1..1	健康档案标识号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.2", 而具体的编号置于id/@extension中	DE01.00.009.00
-- --addr	1..1	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
-- -- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- -- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- -- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- -- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- -- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- -- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- -- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- -- --telecom	0..*	联系电话	DE02.01.010.00
-- -- --telecom	0..*	电子通信联系方式,如EMAIL	
-- --patient	0..1	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	0..1	患者身份身份证号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.3", 而具体的编号置于id/@extension中	DE02.01.031.00
-- -- --name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- -- --administrativeGenderCode		患者性别,使用GB/T 2261.1—2003规定的代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- -- --birthTime	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
-- -- --maritalStatusCode	0..1	患者婚姻状况,使用GB/T 2261.2—2003规定代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	DE02.01.018.00
-- -- --ethnicGroupCode	0..1	民族,使用GB/T 3304—1991规定的代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.3"	DE02.01.025.00
-- -- --birthplace	0..1	出生地	
-- -- -- --place	1..1	其中缺省值@classCode="PLC",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- -- -- --addr	0..1	出生地址	
author	1..*	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
--time	1..1	随访日期	DE06.00.024.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1..*	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于id/@extension中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	0..1	随访医生姓名	DE02.01.039.00
-- --representedOrganization	0..1		
-- -- --id	1..1	患者就诊的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于id/@extension中	
-- -- --name	0..1	医生所在单位名称	
-- -- --addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于id/@extension中	
-- -- --name	0..1	保管机构名称	
-- -- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- -- --addr	0..1	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1..*	父文档标识符	
-- --setId	0..1	文档集序列号	
-- --versionNumber	0..1	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
随访事件章节	1..1	R	主要用于随访方式和随访时间
症状章节	1..1	R	主要用于描述个体出现的临床主要症状
生命体征章节	1..1	R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重等项目
生活方式章节	1..1	R	主要用于描述患者体育锻炼、饮食习惯、吸烟饮酒等方面内容
治疗计划章节	1..1	R	用于描述患者体育锻炼、饮食习惯、吸烟饮酒等方面的目标
实验室检查章节	1..1	R	主要用于记录辅助检查项目、项目、结果和人员等相关信息
用药章节	1..1	R	主要是关于患者用药相关信息记录
健康评估章节	1..1	R	针对健康服务对象的健康状况所做出的医学评估
转诊建议章节	0..*	O	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节	1..1	R	确认下次随访时间安排

6.2 随访事件章节

6.2.1 随访事件章节条目构成

随访事件章节条目构成见表 6。

表 6 随访事件章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
随访事件条目	1..1	R	用于描述随访方式和随访时间

6.2.2 随访事件章节元素组成

随访事件章节元素组成见表 7。

表 7 随访事件章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				随访事件章节根元素	
—section					

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --code	code	1..1		随访事件章节代码,其中@displayName="随访事件"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1		随访事件条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode=" CASE ",@ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	随访方式代码,其中@ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.108.00
	codeSystemName				
-- -- -- --effectiveTime				本次随访时间	DE06.00.109.00
-- -- -- --value				随访方式代码取值,其中缺省值 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.183", @ codeSystemName="随访方式代码表"	

6.3 症状章节

6.3.1 症状章节条目构成

症状章节条目构成见表 8。

表 8 症状章节条目构成

章节名称	基数	约束	描述
症状代码	1..1	R	个体的症状在特定编码体系中的代码
症状名称	1..1	R	个体出现的临床主要症状的名称

6.3.2 症状章节元素组成

症状章节元素组成见表 9。

表 9 症状章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				症状章节根元素	
--section					

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--code	code	1..1	R	症状章节代码,其中@ code="11450-4", @displayName=" PROBLEM LIST ", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				症状代码条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS" @moodCode= "EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	症状代码条目代码,其中@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.01.116.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	症状代码条目取值,其中缺省值@codeSystem= "2.16.156.10011.2.3.3.11.1",@codeSystemName= "症状代码表(ICD-10 R)"	
--entry				症状名称条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode= "EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	症状名称条目代码,其中@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.01.118.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	症状名称条目取值	

6.4 生命体征章节

6.4.1 生命体征章节条目构成

对生命体征章节条目构成见表 10。

表 10 生命体征章节条目构成

章节名称	基数	约束	描述
血压条目	1..1	R	上臂收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg
体重条目	1..1	R	体重的测量值,计量单位为 kg
体质指数条目	1..1	R	根据体重(kg)除以身高平方(m ²)计算出的指数
心率条目	1..1	R	心脏搏动频率的测量值,计量单位为次/ min
其他阳性体征条目	0..1	O	其他阳性特征

6.4.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 11。

表 11 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生命体征章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	生命体征章节代码,其中@code="8716-3", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="VITAL SIGNS", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	血压条目	
-- --organizer		1..1			
-- -- --statusCode					
-- -- --component		1..1		收缩压	
-- -- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.174.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="mmHg"	
	value				
	unit				
-- -- --component		1..1	R	舒张压	
-- -- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.176.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="mmHg"	
	value				
-- --entry		1..1	R	体重条目	
-- -- --Observation		1..1			

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.188.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ", @unit=" kg"	
-- --entry		1..1	R	体质指数条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.075.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ", @unit=" Kg/m ² "	
	value				
	unit				
-- --entry		1..1	R	心率条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.206.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value		0..1		缺省值@xsi:type="PQ", @unit="次/min"	
-- --entry		1..1	R	其他阳性体征条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.143.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	1..1		其他阳性特征描述	

6.5 生活方式章节

6.5.1 生活方式章节条目构成

生活方式章节条目构成见表 12。

表 12 生活方式章节条目构成

章节名称	基数	约束	描述
日吸烟量(支)	0..1	O	记录日吸烟量(支)
日饮酒量	0..1	O	记录日饮酒量
运动频率条目	0..1	O	记录运动频率
运动时长指导	0..1	O	记录运动时长
摄盐量	0..1	O	记录摄盐量
心理调整	0..1	O	记录心理调整情况
遵医行为	0..1	O	记录遵医行为

6.5.2 生活方式章节元素组成

生活方式章节元素组成见表 13。

表 13 生活方式章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生活方式章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	生活方式章节代码,其中@displayName="生活方式"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	O	日吸烟量条目	
-- -- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	codeSystem codeSystemName codeSystemName	1..1	R	日吸烟量代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.053.00
-- -- -- --value		1..1	R	日吸烟量条目代码取值,其中缺省值@xsi:type="PQ",@unit="支"	
-- --entry		0..1	O	日饮酒量条目	
-- -- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	codeSystem codeSystemName codeSystemName	1..1	R	日饮酒量代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.054.00
-- -- -- --value		1..1	R	日饮酒量条目代码取值,其中缺省值@xsi:type="PQ"@unit="两"	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --entry		0..1	O	运动频率条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	运动频率条目代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.087.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	运动频率条目代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.23", @codeSystemName="身体活动频率代码表"	
-- --entry		0..1	O	运动时长指导条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	运动时长指导条目代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.088.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	运动时长指导条目代码取值	
-- -- --width				其中@unit="min"	
-- --entry		0..1	O	摄盐观察条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	摄盐观察条目代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.094.00
	codeSystemName				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	摄盐观察取值,其中缺省值@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.25", @codeSystemName="摄盐量分级代码表"	
-- --entry		0..1	O	心理调整观察条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	心理调整观察条目代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.083.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	心里状态取值,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.26", @codeSystemName="心理调整评价结果代码表"	
-- --entry		0..1	O	遵医行为观察条目	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @ classCode = " OBS", @ moodCode = "EVN"	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1	R	遵医行为观察条目代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.068.00
	codeSystemName				
-- --value	codeSystem	1..1	R	遵医行为观察取值,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.27" @codeSystemName="随访遵医行为评价结果代码表"	

6.6 治疗计划章节

6.6.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 14。

表 14 治疗计划章节条目构成

章节名称	基数	约束	描述
目标体重	0..1	O	记录目标体重
目标体质指数	0..1	O	记录目标体质指数
目标日吸烟量(支)	0..1	O	记录目标日吸烟量(支)
目标日饮酒量	0..1	O	记录目标日饮酒量
目标运动频率条目	0..1	O	记录目标运动频率
目标运动时长指导	0..1	O	记录目标运动时长
目标摄盐量条目	0..1	O	记录目标摄盐量

6.6.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 15。

表 15 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				治疗计划章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	治疗计划章节代码,其中@code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystemName="LOINC"	

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	O	目标体重条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @ classCode = " OBS ", @ moodCode = " EVN "	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	目标体重代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.188.00
	codeSystemName				
-- -- --value	codeSystem	1..1	R	目标体重值	
-- --entry		0..1	O	目标体质指数条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @ classCode = " OBS ", @ moodCode = " EVN "	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	目标体质指数代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.075.00
	codeSystemName				
-- -- --value	codeSystem	1..1	R	目标体质指数值	
-- --entry		0..1	O	目标日吸烟量条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @ classCode = " OBS ", @ moodCode = " EVN "	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	日吸烟量条目代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.053.00
	codeSystemName				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	日吸烟量条目代码取值,其中缺省值 @ xsi:type="PQ",@unit="支"	
-- --entry		0..1	O	目标日饮酒量条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @ classCode = " OBS ", @ moodCode = " EVN "	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	日饮酒量条目代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.054.00
	codeSystemName				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	日饮酒量条目代码取值,其中缺省值 @ xsi:type="PQ",@unit="两"	
-- --entry		0..1	O	目标运动频率条目	

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @ classCode = " OBS", @ moodCode = "EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	运动频率条目代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.087.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	运动频率条目代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.23", @codeSystemName="身体活动频率代码表"	
-- --entry		0..1	O	目标运动时长指导条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @ classCode = " OBS", @ moodCode = "EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	运动时长指导条目代码,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.088.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	运动时长指导条目代码取值	
-- -- --width				其中@unit="min"	
-- --entry		0..1	O	目标摄盐量条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中 @ classCode = " OBS", @ moodCode = "EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	目标摄盐量代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.055.00
	codeSystemName				
-- -- --value	codeSystem	1..1	R	目标摄盐量分级代码值,其中@xsi:type="CD",@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.25"	
	codeSystemName				

6.7 实验室检查章节

6.7.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 16。

表 16 实验室检查章节条目构成

章节名称	基数	约束	描述
辅助检查项目条目	0..1	O	辅助检查项目记录
辅助检查结果条目	0..1	O	辅助检查结果记录

6.7.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 17。

表 17 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				辅助检查章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	实验室检查章节代码,其中@code="30954-2",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC",@displayName="STUDIES SUMMARY"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	辅助检查项目条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="DEF"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	辅助检查项目代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.010.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	辅助检查项目描述	
-- -- -- --effectiveTime		1..1	R	辅助检查项目日期	DE06.00.048.00
-- -- -- --performer					
-- -- -- -- --assignedEntity					
-- -- -- -- -- --id					
-- -- -- -- -- --assignedPerson					
-- -- -- -- -- --name				辅助检查人员姓名	DE02.01.039.00
-- -- --entry		1..1	R	辅助检查结果条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="DEF"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	辅助检查项目结果,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.009.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1	R	辅助检查项目描述	

6.8 用药章节

6.8.1 用药章节条目构成

用药章节条目构成见表 18。

表 18 用药章节条目构成

章节名称	基数	约束	描述
中药类别代码	1..1	R	记录中药使用类别代码
用药条目	1..1	R	主要用于记录用药的陈述内容

6.8.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表 19。

表 19 用药章节元素构成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component		1..1		用药章节根元素	
--section		1..1			
--code		1..1		用药章节代码,其中@ code="10160-0", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName=" HISTORY OF MEDICA- TION USE ",@codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	中药类别代码条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	缺省值,@ classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	中药类别代码,其中 displayName="住院情 况"@ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.164.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值@ codeSystem="2.16.156.10011. 2.3.1.157",@codeSystemName="中药类别代 码"	
--entry					
-- -- --substanceAd- ministration	classCode	1..1		其中@ classCode="SBADM",@ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --routeCode	codeSystem	1..1		药物使用途径代码,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158", @codeSystemName="用药途径代码表"	DE06.00.134.00
	codeSystemName				

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
<code>-- -- --doseQuantity</code>		1..1		单次用药剂量,其中@ unit="mg"	DE08.50.023.00
<code>-- -- --rateQuantity</code>		1..1		药物使用频率,其中@ unit="日"	DE06.00.133.00
<code>-- -- --consumable</code>					
<code>-- -- -- --manufacturedProduct</code>					
<code>-- -- -- -- --manufacturedLabeledDrug</code>					
<code>-- -- -- -- --code</code>					
<code>-- -- -- -- --name</code>				药品名称	DE08.50.022.00
<code>-- -- -- --entryRelationship</code>				服药依从性关联条目	
<code>-- -- -- -- --observation</code>				其中,@ classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
<code>-- -- -- -- --code</code>				服药依从性代码	DE06.00.027.00
<code>-- -- -- -- --value</code>				服药依从性-代码取值,其中@ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.12",@ codeSystemName="服药依从性代码表",@ xsi:type="CD"	
<code>-- -- -- --entryRelationship</code>				用药不良反应关联条目	
<code>-- -- -- -- --observation</code>				其中,@ classCode="OBS",@ moodCode="EVN"	
<code>-- -- -- -- --code</code>				用药不良反应描述代码	DE06.00.130.00
<code>-- -- -- -- --value</code>				不良反应描述	
<code>-- -- -- -- --precondition</code>					
<code>-- -- -- -- -- --criterion</code>					
<code>-- -- -- -- -- --value</code>				用药不良反应标志代码取值	DE06.00.129.00

6.9 健康评估章节

6.9.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表 20。

表 20 健康评估章节条目构成

章节名称	基数	约束	描述
通用随访评估	0..1	O	适合儿童随访,孕产妇随访,高血压随访,糖尿病随访等人群的随访评估

6.9.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 21。

表 21 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康评估章节根元素	
--section					
-- --code				健康评估章节代码,其中 @code="X-ASSESS", @displayName="ASSESSMENTS", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry				通用随访评估条目	
-- -- --Observation		1..1		其中 @ classCode = "OBS", @ moodCode = "EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	随访评估结果代码,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.066.00
-- -- -- --value		1..1	R	随访评估结果代码取值,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.150", @codeSystemName="随访评价结果代码", @ xsi:type="CD"	

6.10 转诊建议章节

6.10.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表 22。

表 22 转诊建议章节条目构成

章节名称	基数	约束	描述
转诊条目	1..1	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

6.10.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 23。

表 23 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				转诊建议章节根元素	
--section					
--code	code	1..1		转诊建议章节代码,其中@code="18776-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="referral", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		0..1		转诊条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	转诊标志代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.174.00
	codeSystemName				
-- -- --value				转诊标志值,其中@xsi:type="BL"	
-- -- --entryRelationship		0..1	O	其中@typeCode="CAUS",@negationInd="false"	
-- -- -- --act	classCode			其中@classCode="INFRM",@moodCode="APT",@negationInd="false"	
	moodCode				
	negationInd				
-- -- -- -- --code	codeSystem			转诊原因代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.177.00
	codeSystemName				
-- -- -- -- --text				人读文本	
-- -- -- -- --performer					
-- -- -- -- --assignedEntity					

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- -- -- id					
-- -- -- -- -- -- representedOrgani- zation					
-- -- -- -- -- -- name		1..1		转入机构科室名称	DE08.10.026.00
-- -- -- -- -- -- asOrganizationPart- Of					
-- -- -- -- -- -- wholeOrganiza- tion					
-- -- -- -- -- -- name		1..1		转入医疗机构名称	DE08.10.013.00

6.11 下次随访安排章节

6.11.1 下次随访安排章节条目构成

下次随访安排章节条目构成见表 24。

表 24 下次随访安排章节条目构成

章节名称	基数	约束	描述
下次随访安排条目	1..1	R	对下次随访时间进行安排

6.11.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成见表 25。

表 25 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				下次随访安排章节根元素	
--section					
--code				下次随访安排章节代码	
--text				人读部分	

表 25 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--entry		1..1	R	下次随访安排条目	
-- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="DEF"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	下次随访日期代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.109.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	下次随访日期值	

附 录 A
(资料性附录)
高血压患者随访服务文档示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <!--文档模板编号-->
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.12"/>
    <!--表单编号-->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.4" extension = "D2011000001"/>
    <!--文档类型-->
    <code code = "HSDB04.01" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享
文档编码体系"/>
    <title>高血压患者随访服务</title>
    <effectiveTime value = "20111231154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName =
"Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        <patientRole classCode = "PAT">
            <!--健康档案标识号-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/>

            <addr use = "H">
                <houseNumber>xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元</houseNumber>
                <streetName>xx 大道</streetName>
                <township>xx 乡镇</township>
                <county>xx 区</county>
                <city>xx 市</city>
                <state>xx 省</state>
                <postalCode>510000</postalCode>
            </addr>
            <telecom value = "010-87815102"/>

```

```

    <patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
      <!--患者身份证号-->
      <id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "ID420106201101011919"/>
      <name>贾小明</name>
      <administrativeGenderCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4"
codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1—2003)"/>
      <birthTime value = "20080101202010"/>
      <maritalStatusCode code = "20" displayName = "已婚" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.3.3.5"
codeSystemName = "婚姻状况代码表(GB/T 2261.2—2003)"/>
      <ethnicGroupCode code = "15" displayName = "土家族" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.3.3.3"
codeSystemName = "民族类别代码表(GB/T 3304—1991)"/>
      <birthplace>
        <place classCode = "PLC" determinerCode = "INSTANCE">
          <addr>xx 省 xx 市</addr>
        </place>
      </birthplace>
    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>

<!--创建者-->
<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
  <!--本次随访日期-->
  <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
  <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
    <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
    <!--随访医生-->
    <assignedPerson>
      <name>李医生</name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>
      <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "0187565656"/>
      <name>xx 医院</name>
      <addr>xx 区 xx 大街 xx 号</addr>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>

<!--保管机构-->
<custodian typeCode = "CST">

```

```

    <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
      <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "IN-
STANCE">
        <id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/>
        <name>卫生局健康档案管理中心</name>
        <telecom value = "0209837373"/>
        <addr>xx 街道</addr>
      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>

  <relatedDocument typeCode = "RPLC">
    <parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN">
      <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.4" extension = "D2011000000"/>
      <setId/>
      <versionNumber value = "1"/>
    </parentDocument>
  </relatedDocument>

  <component>
    <structuredBody>

      <!--随访事件章节-->
      <component>
        <section>
          <code displayName = "随访事件"/>
          <entry>
            <observation classCode = "CASE" moodCode = "EVN">
              <!--活动代码(随访)-->
              <code code = "DE06.00.108.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "随访方式"/>
              <!--随访时间(数据元)-->
              <effectiveTime value = "20110212"/>
              <value code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.183" code-
SystemName = "随访方式代码表" xsi:type = "CD" displayName = "门诊随访"></value>
            </observation>
          </entry>
        </section>
      </component>

      <!--症状章节-->
      <component>

```

```

    <section>
      <code code = "11450-4" displayName = " PROBLEM LIST " codeSystem =
"2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
      <!-- 条目:症状代码:个体的症状在特定编码体系中的代码-->
      <text/>
      <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
          <code code = "DE04.01.116.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "症状代码"/>
          <value xsi:type = "CD" code = " 1 " codeSystem =
"2.16.156.10011.2.3.3.11.1" codeSystemName = "症状代码表(ICD-10 R)"/></value>
        </observation>
      </entry>
      <!-- 条目:症状名称:个体出现的临床主要症状的名称-->
      <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
          <code code = "DE04.01.118.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "症状名称"/>
          <value xsi:type = "ST">症状名称描述</value>
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>

  <!-- 生命体征章节-->
  <component>
    <section>
      <code code = "8716-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName =
"LOINC" displayName = "VITAL SIGNS"/>
      <text/>
      <entry>
        <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
          <statusCode/>
          <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <code code = "DE04.10.174.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "收缩压"/>
              <value xsi:type = "PQ" value = "120" unit = "mmHg"/></value>
            </observation>
          </component>
          <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

                                <code code = "DE04.10.176.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "舒张压"/>
                                <value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "mmHg"/>
                                </observation>
                                </component>
                                </organizer>
                                </entry>

                                <entry>
                                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                                        <code code = "DE04.10.188.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体重"/>
                                        <value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "kg"/>
                                        </observation>
                                    </entry>
                                <entry>
                                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                                        <code code = "DE05.10.075.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体质指数"/>
                                        <value xsi:type = "PQ" value = "28" unit = "kg/m²"/>
                                        </observation>
                                    </entry>
                                <entry>
                                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                                        <code code = "DE04.10.206.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "心率"/>
                                        <value xsi:type = "PQ" value = "78" unit = "次/min"/>
                                        </observation>
                                    </entry>
                                <entry>
                                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                                        <code code = "DE04.10.143.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "其他阳性体征"/>
                                        <value xsi:type = "ST">其他阳性体征描述</value>
                                        </observation>
                                    </entry>
                                </section>
                            </component>

                            <!--生活方式章节-->
                            <component>
                                <section>

```

```

    <code displayName = "生活方式"/>
    <text/>
    <!--日吸烟量(数据元)-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE03.00.053.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "日吸烟量"/>
            <value xsi:type = "PQ" unit = "支" value = "7"/>
        </observation>
    </entry>
    <!--日饮酒量-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE03.00.054.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "日饮酒量"/>
            <value xsi:type = "PQ" unit = "两" value = "2"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE03.00.087.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "锻炼频率"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "2" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.23"
codeSystemName = "身体活动频率代码表"/>
        </observation>
    </entry>
    <!--每次锻炼时间(数据元)-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE03.00.088.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "每次锻炼时间"/>
            <value xsi:type = "IVL_TS">
                <width value = "30" unit = "min"/>
            </value>
        </observation>
    </entry>
    <!--摄盐观察条目-->
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE03.00.094.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "摄盐情况"/>

```

```

                <value xsi:type = "CD" code = "2" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.2.25"
codeSystemName = "摄盐量分级代码表"/>
            </observation>
        </entry>
        <!--心理调整观察条目-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.10.083.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "心理调整"/>
                <!--心理状态代码(数据元)-->
                <value code = "1" displayName = "良好" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.3.2.26"
codeSystemName = "心理调整评价结果代码表" xsi:type = "CD"/>
            </observation>
        </entry>
        <!--遵医嘱行为观察条目-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.10.068.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "遵医嘱行为"/>
                <!--遵医嘱行为(数据元)1.良好 2.一般 3.差-->
                <value code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.27" code-
SystemName = "随访遵医嘱行为评价结果代码表" xsi:type = "CD"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--治疗计划章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "18776-5" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName
= "TREATMENT PLAN" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.188.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "目标体重"/>
                <value xsi:type = "PQ" value = "56" unit = "kg"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.10.075.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "目标体质指数"/>
        <value xsi:type = "PQ" value = "24" unit = "kg/m2"/>
      </observation>
    </entry>
    <!--日吸烟量(数据元)-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE03.00.053.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "目标日吸烟量"/>
        <value xsi:type = "PQ" unit = "支" value = "2"/>
      </observation>
    </entry>
    <!--日饮酒量-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE03.00.054.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "目标日饮酒量"/>
        <value xsi:type = "PQ" unit = "两" value = "2"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE03.00.087.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "目标锻炼频率"/>
        <value xsi:type = "CD" code = "4" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.23"
codeSystemName = "身体活动频率代码表"/>
      </observation>
    </entry>
    <!--每次锻炼时间(数据元)-->
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE03.00.088.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "目标运动时长"/>
        <value xsi:type = "IVL_TS">
          <width value = "45" unit = "min"/>
        </value>
      </observation>
    </entry>

```



```

        <!--摄盐观察条目-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE03.00.094.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "目标摄盐情况" />
                <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.2.25"
codeSystemName = "摄盐量分级代码表"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--实验室检查章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "30954-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "STUDIES SUMMARY"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.30.010.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "辅助检查项目"></code>
                <!--检查日期-->
                <effectiveTime value = "20110212"></effectiveTime>
                <value xsi:type = "ST">辅助检查项目描述</value>
                <performer>
                    <assignedEntity>
                        <id></id>
                        <assignedPerson>
                            <name>小李</name>
                        </assignedPerson>
                    </assignedEntity>
                </performer>
            </observation>
        </entry>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.30.009.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "辅助检查结果"></code>
            <value xsi:type = "ST">辅助检查结果描述</value>
        </observation>
    </entry>
</component>

```

```

        </entry>
      </section>
    </component>
  <!-- 用药章节 -->
  <component>
    <section>
      <code code = "10160-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName
= "HISTORY OF MEDICATION USE" codeSystemName = "LOINC"/>
      <text/>
      <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
          <code code = "DE06.00.164.00" displayName = "中药类别代码" code-
System = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
          <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.157"
codeSystemName = "中药使用类别代码表"/></value>
        </observation>
      </entry>
      <entry>
        <substanceAdministration classCode = "SBADM" moodCode = "EVN">
          <text/>
          <routeCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.158"
codeSystemName = "用药途径代码表"/>
          <!-- 用药剂量-单次 -->
          <doseQuantity value = "20" unit = "mg"/>
          <!-- 用药频率 -->
          <rateQuantity value = "3" unit = "次/日"/>
          <consumable>
            <manufacturedProduct>
              <manufacturedLabeledDrug>
                <!-- 药品名称 -->
                <code/>
                <name>氢氯噻嗪</name>
              </manufacturedLabeledDrug>
            </manufacturedProduct>
          </consumable>

          <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <code code = "DE06.00.027.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "用药观察"/>

```

```

        <!--服药依从性-代码-->
        <value code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.12"
codeSystemName = "服药依从性代码表" xsi:type = "CD"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE06.00.130.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "药物不良反应标志"/>
            <!--用药副作用-文本-->
            <value xsi:type = "ST">发烧,腿疼等不良反应描述
</value>

            <precondition>
                <criteria>
                    <!--用药副作用标志 value = "true"表示有-->
                    <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                </criteria>
            </precondition>
        </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE06.00.135.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "药物使用总剂量"/>
            <!-- 药物使用总剂量 -->
            <value xsi:type = "PQ" unit = "mg" value = "300"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry>
</section>
</component>

<!--随访评估章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note" codeSystem =
"2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <!--条目:随访评估[适用于儿童,妇女,老年人等随访人群]-->

```

```

        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.10.066.00" displayName = "随访评价结果"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value code = "2" displayName = "异常" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.3.1.150"
codeSystemName = "随访评价结果代码" xsi:type = "CD"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 转诊建议章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "18776-1" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName
= "referral" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE06.00.174.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊标志"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                <entryRelationship typeCode = "CAUS" negationInd = "false">
                    <act classCode = "INFRM" moodCode = "APT" negationInd = "
false">
                        <code code = "DE06.00.177.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊原因"/>
                        <text>出现剧烈的头晕,恶心呕吐,胸闷气短,视物模糊</text>
                        <performer>
                            <time/>
                            <assignedEntity>
                                <id/>
                                <representedOrganization>
                                    <name>内科</name>
                                    <asOrganizationPartOf>
                                        <wholeOrganization>
                                            <name>xx 医院</name>
                                        </wholeOrganization>
                                    </asOrganizationPartOf>
                                </representedOrganization>
                            </assignedEntity>
                        </performer>
                    </act>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        </assignedEntity>
        </performer>
    </act>
    </entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>
</component>
<!--下次随访安排章节-->
<component>
    <section>
        <code displayName = "下次随访日期"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
                <code code = "DE06.00.109.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次随访日期"/>
                <value xsi:type = "TS" value = "20110606"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```

中华人民共和国卫生
行业标准
健康档案共享文档规范
第12部分：高血压患者随访服务
WS/T 483.12—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 2.5 字数 69 千字
2016年8月第一版 2016年8月第一次印刷

*

书号：155066·2-30071 定价 36.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68510107



WS/T 483.12-2016