

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.17—2016

健康档案共享文档规范 第 17 部分：门诊摘要

Specification for sharing document of residents health record—
Part 17 :Outpatient medical summary

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布



手机验证防伪
网址www.cnfwg15.com
电话4009982315
刮涂层 查真伪

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	1
4 文档内容构成	1
5 文档头规范	2
5.1 文档活动类规范	2
5.2 参与者类规范	2
5.3 关联活动类规范	4
6 文档体规范	5
6.1 文档体章节构成	5
6.2 主要健康问题章节	5
6.3 症状章节	6
6.4 实验室检查章节	8
6.5 诊断记录章节	10
6.6 用药章节	11
6.7 手术章节操作	13
6.8 其他医学处置章节	15
6.9 转诊建议章节	15
6.10 健康评估章节	17
6.11 治疗计划章节	18
6.12 健康指导章节	19
6.13 费用章节	20
附录 A (资料性附录) 门诊摘要文档示例	23

前　　言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第 1 部分：个人基本健康信息登记；
- 第 2 部分：出生医学证明；
- 第 3 部分：新生儿家庭访视；
- 第 4 部分：儿童健康体检；
- 第 5 部分：首次产前随访服务；
- 第 6 部分：产前随访服务；
- 第 7 部分：产后访视；
- 第 8 部分：产后 42 天健康检查；
- 第 9 部分：预防接种报告；
- 第 10 部分：传染病报告；
- 第 11 部分：死亡医学证明；
- 第 12 部分：高血压患者随访服务；
- 第 13 部分：2 型糖尿病患者随访服务；
- 第 14 部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服务；
- 第 16 部分：成人健康体检；
- 第 17 部分：门诊摘要；
- 第 18 部分：住院摘要；
- 第 19 部分：会诊记录；
- 第 20 部分：转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 17 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位：第四军医大学卫生信息研究所、第四军医大学西京医院、华中科技大学同济医学院

本部分主要起草人：杨鹏、徐勇勇、刘丹红、王霞、潘峰、刘雅、何伟、沈丽宁。

健康档案共享文档规范

第 17 部分：门诊摘要

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了门诊摘要的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于门诊摘要文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第 1 部分：人的性别代码

GB/T 2261.2—2003 个人基本信息分类与代码 第 2 部分：婚姻状况代码

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1，文档示例参见附录 A。

表 1 门诊摘要文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	主要健康问题章节	1..1
	症状章节	1..1
	实验室检查章节	1..1
	诊断记录章节	1..1

表 1(续)

文档构成	信息模块	基数
文档体	用药章节	1..1
	手术操作章节	1..1
	其他医学处置章节	0..*
	转诊建议章节	1..1
	健康评估章节	1..1
	治疗计划章节	1..1
	健康指导章节	1..1
	费用章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID, 其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.17"	
id	1..1	门诊记录表编号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.2" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中,@code="HSDC00.02", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:门诊摘要	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值:@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
recordTarget	1.. *	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值 @typeCode="RCT",@ contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
-- --id	1..1	健康档案标识号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
-- --addr	1..1	家庭住址,其中缺省值@use="H"(标识地址类别的代码)	
-- --houseNumber		地址-门牌号码	DE02.01.009.06
-- --streetName		现住地址-村(街、路、弄等)	DE02.01.009.05
-- --township		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02.01.009.04
-- --county		地址-县(区)	DE02.01.009.03
-- --city		地址-市(地区)	DE02.01.009.02
-- --state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02.01.009.01
-- --postalCode	0..1	邮政编码	DE02.01.047.00
-- --telecom	0.. *	联系电话	DE02.01.010.00
-- --patient	0..1	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	0..1	患者身份证号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.3",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE02.01.031.00
-- -- --name	1.. *	患者姓名	DE02.01.039.00
-- -- --administrativeGenderCode		患者性别,使用GB/T 2261.1—2003规定的代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4"	DE02.01.040.00
-- -- --birthTime	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
-- -- --maritalStatusCode	0..1	患者婚姻状况,使用GB/T 2261.2—2003规定的代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.5"	DE02.01.018.00
author	1.. *	文档创作者,缺省值:@typeCode="AUT",@contextControlCode="OP"	
--time	1..1		
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值:@classCode="ASSIGNED"	
-- --id	1.. *	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	数据元标识符
-- assignedPerson	1..1		
-- -name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
-- representedOrganization	0..1		
-- -id	1..1	患者就诊的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -name	0..1	医生所在单位名称	
-- -addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -name	0..1	保管机构名称	
-- -telecom	0..1	保管机构电话	
-- -addr	0..1	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
componentOf	1..*	就诊信息	
--encompassingEncounter	1..1		
-- effectiveTime	1..1	就诊时间	DE06.00.062.00
-- encounterParticipant		接诊医生,其中@typeCode="ATND"	
-- -assignedEntity			
-- - -id			
-- - - representedOrganization			
-- - - -name		就诊科室名称	DE08.10.026.00

表 4 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --- --- --- asOrganizationPartOf			
-- --- --- --- wholeOrganization			
-- --- --- --- id	0..1	就诊机构代码	DE08.10.052.00
-- --- --- --- name		就诊机构名称	DE08.10.013.00

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	1..1	R	对患者的咨询问题和卫生服务要求的描述
症状章节	1..1	R	患者当前临床问题(病情、症状等)信息相关的数据元
实验室检查章节	1..1	R	记录患者检查检验结果
诊断记录章节	1..1	R	记录患者诊断的情况
用药章节	1..1	R	患者用药相关的数据元
手术操作章节	1..1	R	记录患者手术操作
其他医学处置章节	0..1	O	记录除检查/检验、用药、手术/操作以外的医学处置的描述
转诊建议章节	1..1	R	记录转诊计划及安排
健康评估章节	1..1	R	记录对健康问题所作的评估
治疗计划章节	1..1	R	记录治疗方案等相关信息
健康指导章节	1..1	R	记录医师对患者转诊转出后需要进一步康复提出的指导建议
费用章节	1..1	R	记录医疗服务中产生、缴付的医疗费用

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 6。

表 6 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
咨询问题	0..1	O	患者对本人健康状况的提出问题的详细描述
卫生服务要求	0..1	O	患者对本人健康状况提出卫生服务要求的详细描述

6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 7。

表 7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
-- section					
-- -code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	主要健康问题章节代码, 其中 @ code = "11450-4", @ displayName = "PROBLEM LIST ", @ codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1", @ codeSystemName = "LOINC"	
-- -text				人读部分	
-- -entry		1..1	R	咨询问题条目	
-- - -Observation	classCode moodCode			其中 @classCode = "OBS" @moodCode = "EVN"	
-- - - -code	codeSystem codeSystemName			咨询问题条目代码, 其中, @codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.01.120.00
-- - - -value				咨询问题取值, 其中 @xsi:type = "ST"	
-- - -entry		1..1	R	卫生服务要求条目	
-- - - -Observation	classCode moodCode	1..1		其中 @classCode = "OBS", @moodCode = "EVN"	
-- - - -code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	卫生服务要求条目代码, 其中, @codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE09.00.056.00
-- - - -value		1..1	R	卫生服务要求条目取值, 其中 @xsi:type = "ST"	

6.3 症状章节

6.3.1 症状章节条目构成

症状章节条目构成见表 8。

表 8 症状章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
症状代码条目	1..1	R	个体的症状在特定编码体系中的代码
症状名称条目	1..1	R	个体出现的临床主要症状的名称
症状/体征发作开始日期	0..1	O	个体某症状/体征发作目的公元纪年日期
症状持续时间(min)	0..1	O	某症状发作的持续时间, 计量单位为 min

6.3.2 症状章节元素组成

症状章节元素组成见表 9。

表 9 症状章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				症状章节根元素	
--section					
-- code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	症状章节代码,其中@ code="11450-4", @displayName=" PROBLEM LIST ", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- text				人读部分	
-- entry		1..1	R	症状代码条目	
-- -- Observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -code	codeSystem codeSystemName			症状代码条目代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.116.00
-- -- -value		1..1	R	症状代码条目取值,其中缺省值@ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.1",@codeSystemName="症状代码表(ICD-10 R)"	
-- entry		1..1	R	症状名称条目	
-- -- Observation	classCode moodCode			其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -code	codeSystem codeSystemName			症状名称条目代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.118.00
-- -- -value				症状名称条目取值	
-- entry		1..1	R	发病开始日期条目	
-- -- Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
-- -- -code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	开始日期条目代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.018.00
-- -- -value				开始日期条目代码取值	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- entry		1..1	R	症状持续时间(min)条目	
-- - Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- - - code	codeSystem	1..1	R	症状持续时间(min)条目代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.115.00
	codeSystemName				
-- - - value		1..1	R	症状持续时间(min)条目取值,其中@xsi:type="PQ",@unit="min"	

6.4 实验室检查章节

6.4.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 10。

表 10 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
检查(检验)类别	0..1	O	记录检查(检验)类别
检查(检验)项目名称	0..1	O	记录检查(检验)项目名称
检查(检验)项目代码	0..1	O	记录检查(检验)项目代码
检查(检验)结果代码	0..1	O	记录检查(检验)结果代码

6.4.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 11

表 11 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					
-- - code	code			实验室检查章节代码,其中@code="30954-2",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC",@displayName="STUDIES SUMMARY"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- text				人读部分	
-- entry		1..1	R	检查(检验)类别	
-- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	检查(检验)类别, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.30.015.05
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- entry		1..1	R	检查(检验)项目名称	
-- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	检查(检验)项目名称, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.30.015.04
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- entry		1..1	R	检查(检验)项目代码	
-- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	检查(检验)项目代码, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.30.015.03
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="ST"	
-- entry		1..1	R	检查结果条目	
-- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	检查结果代码, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.30.015.06
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="CD" code="1", @codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.38", @codeSystemName = "检查(检验)结果代码表"	

6.5 诊断记录章节

6.5.1 诊断记录章节条目构成

诊断记录章节条目构成见表 12。

表 12 诊断记录章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
诊断名称	0..1	O	医生对患者进行诊断的诊断名称
诊断代码	0..1	O	医生对患者进行诊断的诊断名称代码

6.5.2 诊断记录章节元素组成

诊断记录章节元素组成见表 13。

表 13 诊断记录章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				诊断记录章节根元素	
--section					
-- -code	code displayName codeSystem codeSystemName	1..1	R	其中,@ code = "29548-5", @ displayName = "Diagnosis", @ codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1", @ codeSystemName = "LOINC"	
-- -text				人读部分	
-- entry				诊断名称条目	
-- - -Observation	classCode moodCode	1..1	R	其中@classCode = "OBS", @moodCode = "EVN"	
-- - - -code	code displayName codeSystem codeSystemName	1..1	R	其中,@ displayName = "诊断结果", @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE05.10.025.00
-- - - -effectiveTime		1..1	R	诊断日期	DE05.01.058.00
-- - - -value		1..1	R	诊断名称,其中@ xsi:type = "ST"	
-- entry		1..1	R	诊断代码条目	
-- - -Observation	classCode moodCode	1..1	R	其中@classCode = "OBS", @moodCode = "EVN"	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--- - -code	code	1..1	R	其中,@displayName="诊断结果",@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.024.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- - - -value		1..1	R	其中,@ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.11.3",@ codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)",@ xsi:type="CD"	

6.6 用药章节

6.6.1 用药章节条目构成

用药章节条目构成见表 14。

表 14 用药章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
中药类别条目	1..1	R	主要用于记录中药使用类别
用药条目	1..1	R	主要用于记录用药的陈述内容

6.6.2 用药章节元素组成

用药章节元素组成见表 15。

表 15 用药章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component		1..1		用药章节根元素	
-- section		1..1			
-- -code		1..1		用药章节代码,其中,@code="10160-0",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName=" HISTORY OF MEDICATION USE ",@codeSystemName="LOINC"	
-- -text				人读部分	
-- -entry		1..1	R	中药使用类别条目	

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	中药使用类别代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.164.00
-- -- value		1..1	R	其中@xsi:type="CD" code="1", @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.157", @codeSystemName="中药使用类别代码表"	
-- entry				用药条目	
-- substanceAdministration	classCode moodCode	1..1		其中, @classCode="SBADM", @moodCode="EVN"	
-- -- routeCode	codeSystem codeSystemName	1..1		药物使用途径代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.158", @codeSystemName="用药途径代码表"	DE06.00.134.00
-- -- doseQuantity		1..1		单次用药剂量, 其中@unit="mg"	DE08.50.023.00
-- -- rateQuantity		1..1		药物使用频率, 其中@unit="日"	DE06.00.133.00
-- -- administrationUnitCode		1..1		药物剂型代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.211", @displayName="药物剂型代码表"	DE08.50.011.00
-- -- consumable					
-- -- -manufacturedProduct					
-- -- -manufacturedLabeledDrug					
-- -- -- code					
-- -- -- name				药品名称	DE08.50.022.00
-- -- entryRelationship				药物类型关联条目	
-- -- -observation				其中, @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- code				药物类型, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE08.05.020.00
-- -- - value				药物类型取值, 其中@xsi:type="ST"	

表 15 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	用药天数关联条目	
-- -- -- --observation				其中, @ classCode = "OBS" , @ moodCode = "EVN"	
-- -- -- -- --code				用药天数, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE06.00.147.00
-- -- -- -- --value				用药天数取值, 其中 @ xsi:type = "PQ" , @ unit = "d"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	药物使用总剂量关联条目	
-- -- -- --observation				其中, @ classCode = "OBS" , @ moodCode = "EVN"	
-- -- -- -- --code				药物使用总剂量, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" , @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE06.00.135.00
-- -- -- -- --value				药物使用总剂量取值, 其中 @ xsi:type = "PQ"	
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	用药停止日期关联条目	
-- -- -- --observation				其中, @ classCode = "OBS" , @ moodCode = "EVN"	
-- -- -- -- --code				用药停止日期, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" , @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE06.00.134.00
-- -- -- -- --value				用药停止日期取值	

6.7 手术章节操作

6.7.1 手术操作章节条目构成

手术操作章节条目构成见表 16。

表 16 手术操作章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
手术条目	0..*	O	手术及手术相关的麻醉

6.7.2 手术操作章节元素组成

手术操作章节元素组成见表 17。

表 17 手术操作章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				手术操作章节根元素	
--section					
-- --code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	手术操作章节代码, 其中 @code = "47519-4", @ displayName = "HISTORY OF PROCEDURES", @ codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1", @ codeSystemName = "LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1		手术条目	
-- -- --procedure	classCode moodCode	1..1	R	其中 @ classCode = "PROC", @ moodCode = "EVN"	
-- -- --code	code codeSystem	1..1	R	手术/操作代码, 其中 @ code = "", @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.12", @ codeSystemName = "手术(操作)代码表(ICD-9-CM)"	DE06.00.093.01
-- -- --status-Code		0..1	O		
-- -- --effectiveTime		0..1	O	操作日期/时间	DE06.00.095.00
-- -- --entry-Relationship		0..1	O	手术(操作)名称, 其中, @ typeCode = "COMP"	
-- -- -- --observation	code codeSystem	1..1	R	手术(操作)名称, 其中缺省值 classCode = "OBS" moodCode = "EVN"	
-- -- -- -- -code	code codeSystem	1..1	R	手术(操作)名称, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE06.00.094.00
-- -- -- -- --value				手术(操作)名称取值, 其中 @ xsi:type = "ST"	

6.8 其他医学处置章节

6.8.1 其他医学处置章节构成

其他医学处置章节构成见表 18。

表 18 其他医学处置章节构成

章节名称	基数	约束	描述
其他医学处置章节	0..1	O	对检查/检验、手术/操作以外情况的描述

6.8.2 其他医学处置章节元素组成

其他医学处置章节元素组成见表 19。

表 19 其他医学处置章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				其他医学处置章节根元素	
--section					
-- -code	code displayName codeSystem codeSystemName	1..1	R	其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录",@displayName="其他医学处置"	DE06.00.087.00
-- -text				其他医学处置描述	

6.9 转诊建议章节

6.9.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表 20。

表 20 转诊建议章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊条目	1..1	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议
转诊过程描述	1..1	R	用于描述就诊者转诊过程

6.9.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 21。

表 21 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				转诊建议章节根元素	
—section					
— —code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1		转诊建议章节代码, 其中@ code="18776-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" , @ displayName = "referral", @ codeSystemName="LOINC"	
— —text				人读部分	
— —entry		0..1	O	转诊条目	
— — —Observation	classCode moodCode	1..1		其中@ classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
— — —code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	转诊标志代码, 其中@ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" , @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE06.00.174.00
— — — —value				转诊标志值, 其中@ xsi:type="BL"	
— — — —entryRelationship		0..1	O	其中@ typeCode="CAUS", @ negationInd="false"	
— — — — —act	classCode moodCode negationInd			其中@ classCode = "INFRM", @ moodCode = "APT" , @ negationInd="false"	
— — — — —code	codeSystem codeSystemName			转诊原因代码, 其中@ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" , @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE06.00.177.00
— — — — —text				人读文本	
— — — — —performer					
— — — — — —assignedAuthor					
— — — — — —id					
— — — — — — —representedOrganization					
— — — — — — —name		1..1		转入机构科室名称	DE08.10.026.00

表 21 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- - --- --- --- -- asOrganizationPartOf					
-- - --- --- --- -- wholeOrganization					
-- - --- --- --- name		1..1		转入医疗机构名称	DE08.10.013.00
-- entry		1..1	R	转诊过程描述条目	
-- - observation	classCode moodCode	1..1		其中@ classCode = "OBS" , @ moodCode = "DEF"	
-- --- code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	转诊过程描述, 其中 @ codeSystem = "2.16.840.1.113883.2.86.6.3", @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE06.00.175.00
-- --- value		1..1	R	转诊过程描述, 其中 @ xsi:type = "ST"	

6.10 健康评估章节

6.10.1 健康评估章节条目构成

健康评估章节条目构成见表 22。

表 22 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康问题评估条目	1..1	R	医生对患者健康问题评结果的详细描述

6.10.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 23。

表 23 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康评估章节根元素	
---section					

表 23 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --code	code			健康评估章节代码, 其中 @ code = "X-ASSESS", @ displayName = " ASSESSMENTS", @ codeSystem = " 2.16.840.1.113883.6.1 ", @ codeSystemName = "LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	健康问题评估条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中 @ classCode = "OBS" , @ moodCode = "EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	健康问题评估代码, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" , @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE05.10.033.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	结果描述, 其中 @ xsi:type = "ST"	

6.11 治疗计划章节

6.11.1 治疗计划章节条目构成

治疗计划章节条目构成见表 24。

表 24 治疗计划章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
处置计划条目	1..1	R	在就诊者评估基础上为其制定的处置计划的详细描述
治疗方案条目	1..1	R	记录医生对转诊转出后需要进一步治疗提出的指导建议

6.11.2 治疗计划章节元素组成

治疗计划章节元素组成见表 25。

表 25 治疗计划章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				治疗计划章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	治疗计划章节代码, 其中 @ code = "18776-5" , @ codeSystem = " 2.16.840.1.113883.6.1 " , @ displayName = "TREATMENT PLAN" , @ codeSystemName = "LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				

表 25 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	处置计划条目	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中 @ classCode = "OBS" , @ moodCode = "EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	处置计划代码, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" , @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE05.10.014.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	结果描述, 其中 @ xsi:type = "ST"	
-- --entry		1..1	R	治疗方案条目	
-- -- --Observation	classCode			其中 @ classCode = "OBS" , moodCode = "EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中, @ displayName = "治疗方案" , @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" , @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE01.00.159.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中, @ xsi:type = "ST"	

6.12 健康指导章节

6.12.1 健康指导章节条目构成

对健康指导章节条目构成见表 26。

表 26 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
康复措施指导条目	0..1	O	记录医生对转诊转出后需要进一步康复提出的指导建议

6.12.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 27。

表 27 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康指导章节根元素	
--section					
-- -code	code	1..1	R	健康指导章节代码,其中@code="18776-5", @codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="TREATMENT PLAN", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- entry		0..1	O	康复措施指导条目	
-- - Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	
	moodCode				
-- - - code	codeSystem	1..1	R	康复措施指导条目代码,其中,@codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.066.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	康复措施指导代码取值,其中@xsi:type="ST"	

6.13 费用章节

6.13.1 费用章节条目构成

费用章节条目构成见表 28。

表 28 费用章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
门诊费用分类名称	0..1	O	描述患者门诊费用分类名称
门诊费用分类代码	0..1	O	描述患者门诊费用分类代码
医疗付款方式	0..1	O	描述医疗付款方式
住院费用结算方式	0..1	O	描述住院费用结算方式

6.13.2 费用章节元素组成

费用章节元素组成见表 29。

表 29 费用章节元素组成

元素名称		基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				费用章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	费用章节代码, 其中, @ code = "48768-6", @ displayName = "PAYMENT SOURCES", @ codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1", @ codeSystemName = "LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- entry		0..1	O	门诊费用分类名称条目	
-- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中 @ classCode = "OBS" , @ moodCode = "EVN"	
-- -- -code	codeSystem codeSystemName	1..1		门诊费用分类名称代码, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" , @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE07.00.003.00
-- -- -value		1..1		其中 @ xsi:type = "ST"	
-- entry		0..1	O	门诊费用分类代码条目	
-- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中 @ classCode = "OBS" , @ moodCode = "EVN"	
-- -- -code	codeSystem codeSystemName	1..1		门诊费用分类代码, 其中, @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" , @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE07.00.002.00
-- -- -value		1..1		门诊费用分类代码取值, 其中缺省值 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.196" , @ xsi:type = "CD" , @ codeSystemName = "门诊费用分类代码表"	
-- entry		0..1	O	医疗付款方式代码条目	
-- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中 @ classCode = "OBS" , @ moodCode = "EVN"	
-- -- -code	codeSystem codeSystemName	1..1		医疗付款方式代码, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" , @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE07.00.007.00
-- -- -value		1..1		医疗付款方式代码取值, 其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.197" , @ codeSystemName = "医疗费用来源类别代码表"	

表 29 (续)

元素名称		基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- entry		0..1	O	住院费用结算方式代码条目	
-- -Observation	classCode	1..1		其中@ classCode = "OBS" , @ moodCode = " EVN "	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1		住院费用结算方式代码, 其中@ codeSystem = " 2.16.156.10011.2.2.1" , @ codeSystem-Name = "卫生信息数据元目录"	DE07.00.006.00
	codeSystemName				
-- -- -value		1..1		住院费用结算方式代码取值, 其中缺省值 @ codeSystem = " 2.16.156.10011.2.3.1.198" , @ xsi:type = "CD" , @ codeSystemName = "医疗费用结算方式代码表"	
-- entry		0..1	O	门诊费用金额条目	
-- -Observation	classCode	1..1		其中@ classCode = "OBS" , @ moodCode = " EVN "	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1		门诊费用金额, 其中@ codeSystem = " 2.16.156.10011.2.2.1" , @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE07.00.004.00
	codeSystemName				
-- -- -value		1..1		门诊费用金额值, 其中缺省值@ xsi:type = "MO" , @ currency = "元"	

附录 A
(资料性附录)
门诊摘要文档示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

<realmCode code = "CN"/>
<typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
<templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.17"/>

<! –门诊记录表单编号 –>
<id root = "2.16.156.10011.1.1.2" extension = "D2011000001"/>
<code code = "HSDC00.02" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享
文档编码体系"></code>
<title>门诊摘要</title>
<effectiveTime xsi:type = "TS" value = "20111231154823"/>
<confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName =
"Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
<languageCode code = "zh-CN"/>
<setId/>
<versionNumber/>

<recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
<patientRole classCode = "PAT">
<! –健康档案标识号 –>
<id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/>

<addr use = "H">
<houseNumber>xx 号 xx 小区 xx 栋 xx 单元</houseNumber>
<streetName>xx 大道</streetName>
<township>xx 乡镇</township>
<county>xx 区</county>
<city>xx 市</city>
<state>xx 省</state>
<postalCode>510000</postalCode>
</addr>
<telecom value = "020-87815102"/>

```

```

<patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
    <! --患者身份证号-->
    <id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "ID420106201101011919"/>
    <name>贾小明</name>
    <administrativeGenderCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4">
        codeSystemName = "生理性别代码表(GB/T 2261.1—2003)"</>
        <birthTime value = "20080101"/>
        <maritalStatusCode code = "10" displayName = "未婚" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.5">
            codeSystemName = "婚姻状况代码表(GB/T 2261.2—2003)"</>
        </>
    </patient>
    </patientRole>
</recordTarget>

<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
    <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
    <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
        <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
        <! -- 责任医生 -->
        <assignedPerson>
            <name>李医生</name>
        </assignedPerson>
        <representedOrganization>
            <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "01"/>
            <name>xx 医院</name>
            <addr>xx 区 xxx 街 xx 号</addr>
        </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
</author>

<custodian typeCode = "CST">
    <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode =
            "INSTANCE">
            <id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/>
            <name>卫生局健康档案管理中心</name>
            <telecom value = "0209837373"/>
            <addr>xx 街道</addr>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

<! --就诊信息-->

```

```

<componentOf typeCode = "COMP">
    <encompassingEncounter>
        <! -- 就诊时间 -->
        <effectiveTime value = "20120101"></effectiveTime>
        <encounterParticipant typeCode = "ATND">
            <assignedEntity>
                <id/>
                <representedOrganization>
                    <name>就诊科室名称</name>
                    <asOrganizationPartOf>
                        <wholeOrganization>
                            <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "就诊机构编码"/>
                            <name>就诊机构名称</name>
                        </wholeOrganization>
                    </asOrganizationPartOf>
                </representedOrganization>
            </assignedEntity>
        </encounterParticipant>
    </encompassingEncounter>
</componentOf>

<component>
    <structuredBody>

        <! -- 主要健康问题章节-->
        <component>
            <section>
                <code code = "11450-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "PROBLEM LIST"/>
                <text/>
                <entry>
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE04.01.120.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "咨询问题"/>
                        <value xsi:type = "ST">详细描述</value>
                    </observation>
                </entry>
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE09.00.056.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "卫生服务要求"/>
                </observation>
            </entry>
        </component>
    </structuredBody>
</component>

```

```

        <value xsi:type = "ST">详细描述</value>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<! --症状章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "11450-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "PROBLEM LIST"/>
        <! -- 条目:症状代码:个体的症状在特定编码体系中的代码-->
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.01.118.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "症状名称"/>
                <value xsi:type = "ST">症状名称</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.01.116.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "症状代码"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "XX" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.1"
codeSystemName = "症状代码表(ICD-10R)"></value>
            </observation>
        </entry>
        <! -- 条目:症状/体征发作开始日期:个体某症状/体征发作日的公元纪年日期-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.01.018.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "开始日期"/>
                <value xsi:type = "TS" value = "20110909"/>
            </observation>
        </entry>
        <! -- 条目:症状持续时间(min):某症状发作的持续时间,计量单位为 min-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.01.115.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "症状持续时间"/>
                <value xsi:type = "PQ" unit = "min" value = "20"></value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        </observation>
    </entry>
</section>
</component>

<!--实验室检查章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "30954-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "STUDIES SUMMARY"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.30.015.05" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)类别"></code>
                <value xsi:type = "ST">检查(检验)类别</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.30.015.04" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)项目名称"></code>
                <value xsi:type = "ST">检查(检验)项目名称描述</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.30.015.03" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)项目代码"></code>
                <value xsi:type = "ST">检查(检验)项目代码</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.30.015.06" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "检查(检验)结果代码"></code>
                <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.38"
codeSystemName = "检查(检验)结果代码表"></value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
```

```

<! --诊断记录章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "29548-5" displayName = "Diagnosis" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <! --条目:诊断-->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.01.025.00" displayName = "诊断名称"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <! --诊断日期-->
                <effectiveTime value = "20120201"></effectiveTime>
                <value xsi:type = "ST">先天性心脏病</value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.01.024.00" displayName = "诊断代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.11.3"
codeSystemName = "诊断代码表(ICD-10)"></value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<! --用药章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "10160-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName =
"HISTORY OF MEDICATION USE" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE06.00.164.00" displayName = "中药类别代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.157"
codeSystemName = "中药使用类别代码表"></value>
            </observation>
        </entry>
        <entry>

```

```

<substanceAdministration classCode = "SBADM" moodCode = "EVN">
    <text/>
    <routeCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.158"
codeSystemName = "用药途径代码表"/>
        <! --用药剂量-单次 -->
        <doseQuantity value = "20" unit = "mg"/>

        <! --用药频率 -->
        <rateQuantity value = "3" unit = "次/日"/>

        <! --药物剂型 -->
        <administrationUnitCode code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.211"
displayName = "药物剂型代码表"></administrationUnitCode>

    <consumable>
        <manufacturedProduct>
            <manufacturedLabeledDrug>
                <! --药品代码及名称(通用名) -->
                <code/>
                <name>氢氯噻嗪</name>
            </manufacturedLabeledDrug>
        </manufacturedProduct>
    </consumable>
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE08.05.020.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "药物类型"/>
            <value xsi:type = "ST"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE06.00.147.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "用药天数"/>
            <value xsi:type = "PQ" unit = "d" value = "3"></value>
        </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE06.00.135.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "药物使用总剂量"/>
            <value xsi:type = "PQ" value = "3"></value>
        </observation>
    </entryRelationship>

```

```

        </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE06.00.134.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "用药停止日期"/>
            <! --用药副作用-文本-->
            <value xsi:type = "TS" value = "20110909"/>
        </observation>
    </entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry>
</section>
</component>

<! -- 手术操作章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "47519-4" displayName = "HISTORY OF PROCEDURES"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC" />
        <text/>
        <entry>
            <! -- 1..1 手术记录 -->
            <procedure classCode = "PROC" moodCode = "EVN">
                <! -- 手术(操作)代码 -->
                <code code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.12" codeSys-
temName = " 手术(操作)代码表(ICD-9-CM)" displayName = "操作代码"/>
                <statusCode/>
                <! --操作日期/时间-->
                <effectiveTime value = "200004071430"/>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE06.00.094.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "手术(操作)名称"/>
                        <value xsi:type = "ST">操作名称</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </procedure>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

<!-- 其他处置章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "DE06.00.087.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" code-
SystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "其他医学处置"></code>
        <text>其他医学处置描述</text>
    </section>
</component>

<!-- 转诊建议章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "18776-1" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName = "referral"
codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE06.00.174.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊标志"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "true"></value>
                <entryRelationship typeCode = "CAUS" negationInd = "false">
                    <act classCode = "INFRM" moodCode = "APT" negationInd = "false">
                        <code code = "DE06.00.177.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊原因"/>
                        <text>原因:呼吸困难,病情加重</text>
                    <performer>
                        <time/>
                    <assignedEntity>
                        <id/>
                        <representedOrganization>
                            <!-- 转诊科室名称 -->
                            <name>内科</name>
                            <asOrganizationPartOf>
                                <wholeOrganization>
                                    <!-- 机构代码 -->
                                    <id root = "2.16.156.10011.2.1.5"
extension = "123"></id>
                                    <name>xx 医院</name>
                                </wholeOrganization>
                            </asOrganizationPartOf>
                        </representedOrganization>
                    </assignedEntity>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        </performer>
        </act>
        </entryRelationship>
        </observation>
        </entry>
        <!-- 转诊过程 -->
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE06.00.175.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "健康问题评估"></code>
                <value xsi:type = "ST">结果描述</value>
            </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

    <!-- 健康评估章节 -->
    <component>
        <section>
            <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE05.10.033.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "健康问题评估"></code>
                    <value xsi:type = "ST">结果描述</value>
                </observation>
                </entry>
            </section>
        </component>

        <!-- 治疗计划章节-->
        <component>
            <section>
                <code code = "18776-5" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "TREATMENT PLAN" codeSystemName = "LOINC"/>
                <text/>
                <entry>
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE05.10.014.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"

```

```

codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "处置计划" ></code>
    <value xsi:type = "ST">描述</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE01.00.159.00" displayName = "治疗方案">
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">治疗方案</value>
        </observation>
    </entry>
    </section>
</component>

<! --健康指导章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1">
displayName = "Instructions" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF" >
                <code code = "DE06.00.066.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1">
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" </code>
            <value xsi:type = "ST">康复措施指导</value>
            </observation>
        </entry>
        </section>
    </component>

<! --费用章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "48768-6" displayName = "PAYMENT SOURCES">
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE07.00.003.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1">
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "门诊费用分类名称" </code>
            <value xsi:type = "ST">门诊费用分类名称</value>
            </observation>

```

```

        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE07.00.002.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "门诊费用分类代码"></code>
                <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.196"
codeSystemName = "门诊费用分类代码表"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE07.00.007.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "医疗付款方式代码"></code>
                <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.197"
displayName = "城镇职工基本医疗保险" codeSystemName = "医疗费用来源类别代码表"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE07.00.006.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "住院费用结算方式代码"/>
                <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.198"
codeSystemName = "医疗费用结算方式代码表"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE07.00.004.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "门诊费用金额"/>
                <value xsi:type = "MO" value = "4" currency = "元"></value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
    </component>
    </structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```

中华人民共和国卫生

行业标准

健康档案共享文档规范

第17部分：门诊摘要

WS/T 483.17—2016

*

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 2.5 字数 69 千字

2016年8月第一版 2016年8月第一次印刷

*

书号: 155066 · 2-29496 定价 36.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107



WS/T 483.17—2016