

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.19—2016

健康档案共享文档规范 第 19 部分：会诊记录

Specification for sharing document of residents health record—
Part 19: Consultation record

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施



中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	1
4 文档内容构成	1
5 文档头规范	1
5.1 文档活动类规范	1
5.2 参与者类规范	2
5.3 关联活动类规范	3
6 文档体规范	4
6.1 文档体章节构成	4
6.2 会诊原因章节	4
6.3 会诊意见章节	5
附录 A (资料性附录) 会诊记录文档示例	7

前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第 1 部分：个人基本健康信息登记；
- 第 2 部分：出生医学证明；
- 第 3 部分：新生儿家庭访视；
- 第 4 部分：儿童健康体检；
- 第 5 部分：首次产前随访服务；
- 第 6 部分：产前随访服务；
- 第 7 部分：产后访视；
- 第 8 部分：产后 42 天健康检查；
- 第 9 部分：预防接种报告；
- 第 10 部分：传染病报告；
- 第 11 部分：死亡医学证明；
- 第 12 部分：高血压患者随访服务；
- 第 13 部分：2 型糖尿病患者随访服务；
- 第 14 部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服务；
- 第 16 部分：成人健康体检；
- 第 17 部分：门诊摘要；
- 第 18 部分：住院摘要；
- 第 19 部分：会诊记录；
- 第 20 部分：转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 19 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位：华中科技大学同济医学院附属同济医院、中国医科大学附属盛京医院、中国人民解放军总医院。

本部分主要起草人：陈妍妍、张晓祥、姚刚、汪火明、李金、李力、任宇飞、叶庆、全宇、刘丽华。

健康档案共享文档规范

第 19 部分:会诊记录

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了会诊记录的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于会诊记录文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 会诊记录文档内容构成表

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..1
文档体	会诊原因章节	1..1
	会诊意见章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@root="2.16.156.10011.2.1.1.19"	
id	1..1	会诊单编号,其中@root="2.16.156.10011.1.1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中@code="HSDC00.04",@codeSystem="2.16.156.10011.2.4",@codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:会诊记录	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	DE09.00.042.00
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT", @contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
-- id	1..1	健康档案标识号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
-- patient	0..1	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN", @determinerCode="INSTANCE"	
-- name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
author	1..*	文档创作者,缺省值: @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1		
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- id	1..*	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于 id/@extension 中	

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --assignedPerson	1..1		
-- --name	0..1	医生姓名	DE02.01.039.00
-- --representedOrganization	0..1		
-- --id	1..1	患者就诊的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --name	0..1	医生所在单位名称	
-- --addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
-- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --name	0..1	保管机构名称	
-- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- --addr	0..1	保管机构地址	
legalAuthenticator	1..*	责任医生	
--time	1..1		
--signatureCode	1..1		
--assignedEntity	1..1		
-- --id	1..*		
-- --assignedPerson	1..1		
-- --name	0..1	责任医生姓名	DE02.01.039.00

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
-- --id	1..*	父文档标识符	

表 4 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
会诊原因章节	1..1	R	由会诊医生填写住院者需会诊的主要情况的详细描述
会诊意见章节	1..1	R	由会诊医生填写患者会诊时的主要处置、指导意见的详细描述

6.2 会诊原因章节

6.2.1 会诊原因章节条目构成

会诊原因章节条目构成见表 6。

表 6 会诊原因章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
会诊原因	1..1	R	由会诊医生填写患者会诊时的主要处置、指导意见的详细描述

6.2.2 会诊原因章节元素组成

会诊原因章节元素组成见表 7。

表 7 会诊原因章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				会诊原因章节根元素	
--section		1..1	R		
--code				会诊原因章节代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.039.00
--text				自由文本	

6.3 会诊意见章节

6.3.1 会诊意见章节条目构成

会诊意见章节条目构成见表 8。

表 8 会诊意见章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
会诊意见	1..*	R	根据参与会诊医生的会诊结论,分别给出诊断、用药,治疗意见等

6.3.2 会诊意见章节元素组成

会诊意见章节元素组成见表 9。

表 9 会诊意见章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				会诊意见章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	会诊意见章节代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE06.00.038.00
	codeSystem				
	displayName				
-- --text				自由文本	
-- --entry		1..1	R		
-- -- --observation	classCode			其中,@classCode="OBS", @moodCode="PRP"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R		
-- -- -- --effectiveTime		1..1	R	会诊日期	DE06.00.037.00
-- -- -- --value		1..1	R	会诊意见描述,其中,@xsi:type="ST"	
-- -- -- --performer		1..1		其中,@typecode="PRF"	
-- -- -- --assignedEntity		1..1			
-- -- -- -- --id		1..1			
-- -- -- -- --assigned- Person		1..1		会诊医生	
-- -- -- -- --name		1..1		会诊医生姓名	DE02.10.039.00
-- -- -- -- --represented- Organization		1..0		医疗机构信息	
-- -- -- -- --name		1..0		科室名称	
-- -- -- -- --asOrga- nizationPartOf		1..0			

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
- - - - - - - -who- leOrganization		1..0		完整机构名称	
- - - - - - - -id				机构代码	DE08.10.052.00
- - - - - - - -name				机构名称	DE08.10.013.00

附 录 A
(资料性附录)
会诊记录文档示例

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
    <templateId root="2.16.156.10011.2.1.1.19"/>

    <!-- 会诊单编号 -->
    <id root="2.16.156.10011.1.1.2" extension="D2011000001"/>
    <code code="HSDC00.04" codeSystem="2.16.156.10011.2.4" codeSystemName="卫生信息共
享文档编码体系"/>
    <title>会诊记录</title>
    <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName
="Confidentiality" displayName="正常访问保密级别"/>
    <languageCode code="zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
        <patientRole classCode="PAT">
            <!--健康档案标识号-->
            <id root="2.16.156.10011.1.2" extension="201102113366666"/>

            <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
                <name>贾小明</name>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
        <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
        <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
            <id root="2.16.156.10011.1.7" extension="234234234"/>
            <assignedPerson>
                <name>李医生</name>
            </assignedPerson>
        </author>
    </ClinicalDocument>

```

```

    <representedOrganization>
      <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="01"/>
      <name>xx 医院</name>
      <addr>xx 区 xx 街 xx 号</addr>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>
<custodian typeCode="CST">
  <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
      <id root="2.16.156.10011.1.6" extension="EHR 管理机构编号"/>
      <name>卫生局健康档案管理中心</name>
      <telecom value="0209837373"/>
      <addr>xx 街道</addr>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>

<!-- 责任医生 -->
<legalAuthenticator>
  <!-- 体检时间 -->
  <time value="20120105"/>
  <signatureCode</signatureCode>
  <assignedEntity>
    <id/>
    <assignedPerson>
      <name>责任医生姓名</name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</legalAuthenticator>

<relatedDocument typeCode="RPLC">
  <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
    <id root="2.16.156.10011.1.1.2" extension="D2011000000"/>
    <setId/>
    <versionNumber value="1"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
  <structuredBody>
    <!-- 会诊原因章节 -->

```

```

    <component>
      <section>
        <code code="DE06.00.039.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="会诊原因"/>
        <text>会诊原因</text>
      </section>
    </component>

    <!--会诊意见章节-->
    <component>
      <section>
        <code code="DE06.00.038.00" codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName="卫生信息数据元目录" displayName="会诊意见"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="PRP">
            <code/>
            <!--会诊日期-->
            <effectiveTime value="20101101"/></effectiveTime>
            <value xsi:type="ST">会诊意见描述</value>
            <performer>
              <assignedEntity>
                <id/>
                <!--会诊医生姓名-->
                <assignedPerson>
                  <name>会诊医生姓名</name>
                </assignedPerson>
                <representedOrganization>
                  <name/>
                  <asOrganizationPartOf>
                    <!--会诊医生所在医疗机构名称-->
                    <wholeOrganization>
                      <id root="2.16.156.10011.1.5" extension="会诊医生所在机构代码"/></id>
                      <name>会诊医生所在机构名称</name>
                    </wholeOrganization>
                  </asOrganizationPartOf>
                </representedOrganization>
              </assignedEntity>
            </performer>
          </observation>
        </entry>

```

```
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>
</ClinicalDocument>
```

中华人民共和国卫生
行业标准
健康档案共享文档规范
第19部分：会诊记录
WS/T 483.19—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 24 千字
2016年8月第一版 2016年8月第一次印刷

*

书号: 155066·2-29498 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



WS/T 483.19-2016