

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.5—2016

健康档案共享文档规范 第 5 部分：首次产前随访服务

Specification for sharing document of residents health record—
Part 5: First prenatal follow-up visit service

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 文档内容构成	1
5 文档头规范	2
5.1 文档活动类规范	2
5.2 参与者类规范	3
5.3 关联活动类规范	4
6 文档体规范	5
6.1 文档体章节构成	5
6.2 孕产史章节	5
6.3 既往史章节	9
6.4 家族史章节	11
6.5 生命体征章节	13
6.6 心脏章节	15
6.7 呼吸系统章节	16
6.8 生殖器章节	18
6.9 实验室检查章节	21
6.10 辅助检查章节	29
6.11 健康评估章节	30
6.12 健康指导章节	31
6.13 转诊建议章节	32
6.14 下次随访安排章节	34
附录 A (资料性附录) 首次产前随访服务文档示例	36

前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第1部分：个人基本健康信息登记；
- 第2部分：出生医学证明；
- 第3部分：新生儿家庭访视；
- 第4部分：儿童健康体检；
- 第5部分：首次产前随访服务；
- 第6部分：产前随访服务；
- 第7部分：产后访视；
- 第8部分：产后42天健康检查；
- 第9部分：预防接种报告；
- 第10部分：传染病报告；
- 第11部分：死亡医学证明；
- 第12部分：高血压患者随访服务；
- 第13部分：2型糖尿病患者随访服务；
- 第14部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第15部分：重性精神疾病患者随访服务；
- 第16部分：成人健康体检；
- 第17部分：门诊摘要；
- 第18部分：住院摘要；
- 第19部分：会诊记录；
- 第20部分：转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 5 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位：国家卫生和计划生育委员会统计信息中心、华中科技大学同济医学院、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、湖南省妇幼保健院。

本部分主要起草人：胡建平、沈丽宁、魏桐、潘晓平、吴久玲、王爱玲、杜其云、谢冬华、许德俊。

健康档案共享文档规范

第 5 部分：首次产前随访服务

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了首次产前随访服务记录的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于首次产前随访服务记录文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4761—2008 家庭关系代码

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和定义

WS/T 482 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

首次产前随访服务记录 first prenatal follow-up visit service

孕 12 周前为孕妇建立“孕产妇保健手册”，并进行第 1 次产前随访，对孕妇健康状况评估信息进行记录。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1，文档示例参加附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*

表 1 (续)

文档构成	信息模块	基数
文档体	孕产史章节	0..1
	既往史章节	0..*
	家族史章节	0..*
	生命体征章节	1..1
	心脏章节	1..1
	呼吸系统章节	1..1
	生殖器章节	1..1
	实验室检查章节	1..1
	辅助检查章节	0..1
	健康评估章节	1..1
	健康指导章节	1..1
	转诊建议章节	0..1
	下次随访安排章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,“CN”代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.5"	
id	1..1	表单编号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.1.2" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	用来说明记录文档的类型,使用卫生信息共享文档规范编码体系,即 @ codesystem="2.16.156.10011.2.4", @ code="HSDB02.01"	
title	1..1	文档标题,此处为:首次产前随访服务	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	DE06.00.024.00

表 2 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值 @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,元素<setId>用以追踪修订版次 自变值:由系统自动产生的内容值	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
-- id	1..1	健康档案标识号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于id/@extension中	DE01.00.009.00
-- --patient	0..1	患者个人基本信息,其中缺省值@classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
-- id	0..1	身份证号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于id/@extension中	DE02.01.031.00
-- name	1..*	患者姓名	DE02.01.039.00
-- birthTime	0..1	患者出生日期	DE02.01.005.01
author	1..*	文档创作者,缺省值@typeCode="AUT",@contextControlCode="OP"	
--time	1..1	填表日期	DE09.00.052.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值@classCode="ASSIGNED"	
-- id	1..*	作者的唯一标识符,其中@root="2.16.156.10011.1.7",而具体的编号置于id/@extension中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- name	0..1	访视医生姓名	DE02.01.039.00

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
--representedOrganization	0..1		
--id	1..1	患者就诊的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/@extension 中	
--name	0..1	医生所在单位名称	
--addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@typeCode="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
--represented-CustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中@classCode="ORG",@determinerCode="INSTANCE"	
--id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中@root="2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/@extension 中	
--name	0..1	保管机构名称	
--telecom	0..1	保管机构电话	
--addr	0..1	保管机构地址	
participant	1..*	丈夫(联系人),缺省值@typeCode="NOT"	
--associatedEntity	1..1	服务者	
--code	1..1	患者与联系人关系,其中@code="11",@displayName="丈夫" codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8",@codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761—2008)"	
--telecom		联系人电话号码	DE02.01.010.00
--associatedPerson		其中缺省值 @ classCode =" PSN", @ determinerCode =" INSTANCE"	
--name		联系人姓名	DE02.01.039.00
--birthTime		联系人出生时间	DE02.01.005.01

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生的关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
--parentDocument	1..1	父文档	
--id	1..*	父文档标识符	
--setId	0..1	文档集序列号	
--versionNumber	0..1	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
孕产史章节	0..1	R	描述的是妊娠史相关的活动,它关注的是患者的妊娠史记录
既往史章节	0..*	R	描述的是既往史相关的活动,它关注的是患者的病史记录,还记录了患者的手术史情况信息
家族史章节	0..*	R	描述的是家族史相关的活动,它关注的是患者的家族疾病史记录
生命体征章节	1..1	R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、等项目
心脏章节	1..1	R	用于描述心脏听诊是否异常
呼吸系统章节	1..1	R	用于描述呼吸系统检查结果,如肺部检查结果
生殖器章节	1..1	R	用于描述生殖器检查结果
实验室检查章节	1..1	R	用于描述多种实验室检查结果
辅助检查章节	0..1	R	用于描述多种临床辅助检查结果
健康评估章节	1..1	R	针对健康服务对象的健康状况所做出的医学评估
健康指导章节	1..1	R	主要用于描述健康指导建议、危险因素控制及康复措施指导等内容
转诊建议章节	0..1	R	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节	1..1	R	确认下次随访时间安排

6.2 孕产史章节

6.2.1 孕产史章节条目构成

孕产史章节条目构成见表 6。

表 6 孕产史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕次	1..1	R	描述的是妊娠史相关的活动，它关注的是患者的妊娠史记录
产次	1..1	R	记录产次情况
阴道分娩次数	1..1	R	记录阴道分娩次数
剖宫产次数	1..1	R	记录剖宫产次数
末次月经	1..1	R	记录末次月经
预产期	1..1	R	记录预产期
流产总次数	1..1	R	记录流产总次数
死产例数	1..1	R	记录死产例数
死胎例数	1..1	R	记录死胎例数
新生儿死亡例数	1..1	R	记录新生儿死亡例数
出生缺陷儿例数	1..1	R	记录出生缺陷儿例数

6.2.2 孕产史章节元素组成

孕产史章节元素组成见表 7。

表 7 孕产史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				孕产史章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	其中 @ code="10162-6", @ displayName="HISTORY OF PREGNANCIES", @code System="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	孕次	
-- --observation				其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- --code	codeSystem			其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.108.00
	codeSystemName				
-- --value		1..1		其中@ xsi:type="PQ", @unit="次"	
--entry		1..1	R	产次	

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.002.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	
-- --entry		1..1	R	阴道分娩次数	
-- -- --observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.002.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	
-- --entry		1..1	R	剖宫产次数	
-- -- --observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.053.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	
-- --entry		1..1	R	末次月经	
-- -- --observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	末次月经日期明确标志,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.044.00
	codeSystemName				
-- -- -- --value		1..1		其中@ xsi:type="BL"	
-- -- -- --entryRelationship				末次月经	
-- -- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.051.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value		0..1		具体日期,其中 @其中@ xsi:type="BL"	
-- --entry		1..1	R	预产期	
-- -- --observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.098.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1		其中@ xsi:type="TS"	
-- --entry		1..1	R	流产总次数	
-- -- --observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.049.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1		其中@ xsi:type="PQ", @unit="次"	
-- --entry		1..1	R	死产例数	
-- -- --observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.064.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1		其中@ xsi:type="PQ", @unit="次"	
-- --entry		1..1	R	死胎例数	
-- -- --observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.065.00
	codeSystemName				

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --value		1..1		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	
-- --entry		1..1	R	新生儿死亡例数	
-- --observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.075.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	
-- --entry		1..1	R	出生缺陷儿例数	
-- --observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.005.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1		其中@ xsi:type="PQ",@unit="次"	

6.3 既往史章节

6.3.1 既往史章节条目构成

既往史章节条目构成见表 8。

表 8 既往史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
既往疾病史条目	1..1	R	描述的是既往史相关的活动,它关注的是患者的病史记录
手术史条目	1..1	R	记录妇科手术史情况信息
妊娠合并症/并发症史	1..1	R	记录妊娠合并症/并发症史信息
个人接触有害因素类别	1..1	R	记录个人接触有害因素类别

6.3.2 既往史章节元素组成

既往史章节元素组成见表 9。

表9 既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				既往史章节根元素	
--section					
--code	code			既往史章节代码,其中@code="11348-0",@displayName="HISTORY OF PAST ILLNESS",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"	
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..*	R	既往疾病史条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	既往疾病史代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.026.00
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="ST"	
--entry		1..1	R	手术史情况条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	手术史标志,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.062.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="BL"	
-- -- --entryRelationship				妇科手术史描述	
-- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.061.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value		0..1		文本描述	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --entry		1..1	R	妊娠合并症/并发症史	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	妊娠合并症/并发症史,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.028.00
-- -- -- -- value		1..1	R	文本描述	
-- --entry		1..*	R	个人接触有害因素类别	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	接触有害因素类别代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE03.00.028.00
-- -- -- -- value		1..1	R	其中缺省值@ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.39", @ codeSystemName="接触有害因素类别代码表"	

6.4 家族史章节

6.4.1 家族史章节条目构成

家族史章节条目构成见表 10。

表 10 家族史章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
家族史条目	0..*	R	描述的是家族史相关的活动,它关注的是患者的家族疾病史记录

6.4.2 家族史章节元素组成

家族史章节元素组成见表 11。

表 11 家族史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				家族史章节根元素	
--section					
--code	code displayName codeSystem codeSystemName			家族史章节代码,其中 @code="10157-6",@displayName="HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	家族史条目	
-- --organizer	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="ACT", @moodCode="EVN"	
-- -- --subject		1..1		其中@typeCode="SUBJ"	
-- -- -- --related Subject	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="ACT", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code	code displayName codeSystem codeSystemName	1..1	R	家族史代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.8",@codeSystemName="家庭关系代码表(GB/T 4761—2008)"	DE02.10.024.00
-- -- -- -- --sub ject					
-- -- -- -- -- -- administrativeGend erCode	codeSystem codeSystemName	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.3.4",@codeSystemName="生理性别代码表(GB/T 2261.1)"	DE02.01.040.00
-- -- -- -- --compo nent				家族既往患病种类代码	
-- -- -- -- -- --obser vation	classCode moodCode	1..1	R	其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code	code displayName codeSystem codeSystemName	1..1	R	家族既往患病种类代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.021.00

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --value	codeSystem	1..1		其中缺省值@ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.12", @codeSystemName="既往常见疾病种类代码表"	
	codeSystemName				
-- -- -- --component				家族疾病史类别代码	
-- -- -- --observation	classCode	1..1	R	其中@classCode="OBS", @ moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	家族疾病史类别代码表,其中 @ codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE02.10.039.00
	displayName				
	codeSystem				
	codeSystemName				
-- -- -- --value	codeSystem	1..1		其中缺省值@ codeSystem="2.16.156.10011.2.3.2.17", @codeSystemName="家族疾病史类别代码表"	
	codeSystemName				

6.5 生命体征章节

6.5.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表 12。

表 12 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血压条目	0..1	O	上臂收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg
身高条目	0..1	O	身高的测量值,计量单位为 cm
体重条目	0..1	O	体重的测量值,计量单位为 kg
体质指数条目	0..1	O	根据体重(kg)除以身高平方(m ²)计算出的指数

6.5.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 13。

表 13 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生命体征章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	生命体征章节代码,其中@code="8716-3", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="VITAL SIGNS",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	血压条目	
-- --organizer		1..1			
-- --code		1..1		其中@displayName="血压"	
-- -- --status-Code					
-- -- --component		1..1		收缩压	
-- -- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.174.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="mmHg"	
	value				
	unit				
-- -- -- component		1..1	R	舒张压	
-- -- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.176.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="mmHg"	
	value				

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --entry		1..1	R	身高条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE04.10.167.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="cm"	
	value				
	unit				
-- --entry		1..1	R	体重条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE04.10.188.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="kg"	
	value				
	unit				
-- --entry		1..1	R	体质指数条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE05.10.075.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="kg/m ² "	
	value				
	unit				

6.6 心脏章节

6.6.1 心脏章节条目构成

心脏章节条目构成见表 14。

表 14 心脏章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
心脏听诊异常	0..1	O	标识心脏是否存在异常,并记录异常结果描述

6.6.2 心脏章节元素组成

心脏章节元素组成见表 15。

表 15 心脏章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				心脏章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	心脏章节代码,其中 @code="10200-4", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="HEART", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	心脏听诊异常条目	
-- --Observation		1..1			
-- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE04.10.208.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
-- --entryRelationship				心脏听诊异常结果描述	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE04.10.207.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value		0..1		文本描述	

6.7 呼吸系统章节

6.7.1 呼吸系统章节条目构成

呼吸系统章节条目构成见表 16。

表 16 呼吸系统章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
肺部听诊异常	0..1	O	标识肺部听诊是否存在异常,并详细描述异常结果

6.7.2 呼吸系统章节元素组成

呼吸系统章节元素组成见表 17。

表 17 呼吸系统章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				呼吸系统章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	呼吸系统章节代码,其中@code="11412-4", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="RESPIRATORY SYSTEM", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	肺部听诊异常条目	
---Observation		1..1			
---code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE04.10.034.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
---value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
---entryRe- lationship				肺部听诊异常结果描述	
---Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
---code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE04.10.032.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
---value		0..1		文本描述	

6.8 生殖器章节

6.8.1 生殖器章节条目构成

生殖器章节条目构成见表 18。

表 18 生殖器章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
外阴异常条目	0..1	O	标识受检者外阴检查是否存在异常,并具体描述异常情况
阴道异常条目	0..1	O	标识受检者阴道检查是否存在异常,并具体描述异常情况
宫颈异常条目	0..1	O	标识受检者宫颈检查是否存在异常,并具体描述异常情况
宫体异常条目	0..1	O	标识受检者宫体检查是否存在异常,并具体描述异常情况
附件异常条目	0..1	O	标识受检者附件检查是否存在异常,并具体描述异常情况

6.8.2 生殖器章节元素组成

生殖器章节元素组成见表 19。

表 19 生殖器章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生殖器章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	生殖器章节代码,其中@code="11400-9", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName=" GENITALIA", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry				外阴异常条目	
-- --Observation		1..1			
-- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元 目录"	DE04.10.187.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
-- --entryRe- lationship				外阴异常描述	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.198.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value		0..1		文本描述	
-- --entry		1..1	R	阴道异常条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.223.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
-- -- --entryRelationship				阴道异常描述	
-- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.224.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value		0..1		文本描述	
-- --entry		1..1	R	宫颈异常条目	
-- --Observation		1..1			
-- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.070.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
-- -- --entryRelationship				宫颈异常描述	

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.071.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value		0..1		文本描述	
-- --entry		1..1	R	宫体异常条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.072.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
-- -- -- --entryRelationship				宫体异常描述	
-- -- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.073.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value		0..1		文本描述	
-- --entry		1..1	R	附件异常条目	
-- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.041.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --entryRelationship				附件异常描述	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.042.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value		0..1		文本描述	

6.9 实验室检查章节

6.9.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 20。

表 20 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血常规条目	0..1	O	描述血常规实验室检查结果
尿常规条目	0..1	O	描述尿常规实验室检查结果
血糖条目	0..1	O	描述血糖实验室检查结果
梅毒血清学条目	0..1	O	描述梅毒血清学实验室检查结果
HIV 抗体条目	0..1	O	描述 HIV 抗体实验室检查结果
肝功能条目	0..1	O	描述肝功能实验室检查结果
肾功能条目	0..1	O	描述肾功能实验室检查结果
血型条目	0..1	O	描述血型实验室检查结果
阴道清洁度条目	0..1	O	描述阴道清洁度实验室检查结果
乙型肝炎条目	0..1	O	描述乙型肝炎实验室检查结果

6.9.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 21。

表 21 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	实验室检查章节代码,其中 @code="30954-2", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC", @displayName="STUDIES SUMMARY"	
	codeSystem				
--text				人读部分	
--entry		0..1	O	血常规条目	
-- --organizer	classCode	1..1	R	血常规组合	
	moodCode				
-- --statusCode		1..1	R	状态标志	
-- --component					
-- -- --observation	classCode	0..1	O	血红蛋白指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	血红蛋白代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.091.00
-- -- --value		1..1	R	血红蛋白值,其中缺省值@xsi:type="PQ",unit="g/L"	
-- --component					
-- -- --observation	classCode	0..1	O	白细胞指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	白细胞代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.015.00
-- -- --value		1..1	R	白细胞值,其中缺省值@xsi:type="PQ",unit="G/L"	
-- --component					
-- -- --observation	classCode	0..1	O	血小板指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				

表 21(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --code		1..1	R	血小板代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.108.00
-- -- -- --value		1..1	R	血小板值,其中缺省值@xsi:type="PQ",@unit="G/L"	
-- --entry		0..1	O	尿常规条目	
-- --organizer	classCode	0..1	O	尿常规组合	
	moodCode				
-- --statusCode		1..1	R	状态标志	
-- --component				尿蛋白定量检测值	
-- -- -- --observation	classCode	0..1	O	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	尿蛋白定量检测值代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.049.00
-- -- -- --value		1..1	R	尿蛋白定量检测值,其中缺省值@xsi:type="PQ"	
-- --component				尿蛋白定性检测结果代码	
-- -- -- --observation	classCode	0..1	O	其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.050.00
-- -- -- --value		1..1	R	尿蛋白值,其中缺省值@xsi:type="CD",@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.95",@codeSystemName="尿实验室定性检测结果代码表"	
-- --component					
-- -- -- --observation	classCode	0..1	O	尿糖指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	尿糖代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.061.00

表 21(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --value		1..1	R	尿糖值,其中缺省值@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.95",@codeSystemName="尿实验室定性检测结果代码表"	
-- --component					
-- -- --observation	classCode	0..1	O	尿酮体指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	尿酮体代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.063.00
-- -- --value		1..1	R	尿酮体值,其中缺省值@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.95",@codeSystemName="尿实验室定性检测结果代码表"	
-- --component					
-- -- --observation	classCode	0..1	O	尿潜血指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	尿潜血代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.057.00
-- -- --value		1..1	R	尿潜血值,其中缺省值@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.95",@codeSystemName="尿实验室定性检测结果代码表"	
--entry		0..1	O	血糖条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	血糖指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	血糖代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.102.00
-- -- --value		1..1	R	血糖值,其中缺省值@xsi:type="PQ",unit="mmol/L"	
--entry		0..1	O	梅毒血清学条目	

表 21(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- observation	classCode	1..1	R	梅毒血清学指标,其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- code		1..1	R	梅毒血清学代码,其中@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.50.041.00
-- -- -- value		1..1	R	梅毒血清学值,其中缺省值@ xsi:type="CD"	
-- -- entry		0..1	O	HIV 抗体条目	
-- -- observation	classCode	1..1	R	HIV 抗体指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- code		1..1	R	HIV 抗体代码,其中@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName= "卫生信息数据元目录"	DE04.50.009.00
-- -- -- value		1..1	R	HIV 抗体值,其中缺省值@ xsi:type="CD"	
-- -- entry		0..1	O	肝功能条目	
-- -- organizer	classCode	0..1	O	肝功能组合	
	moodCode				
-- -- -- statusCode		1..1	R	状态标志	
-- -- -- component					
-- -- -- observation	classCode	0..1	O	血清谷丙转氨酶指标,其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- code		1..1	R	血清谷丙转氨酶代码,其中@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem- Name="卫生信息数据元目录"	DE04.50.099.00
-- -- -- -- value		1..1	R	血清谷丙转氨酶值,其中缺省值 @ xsi:type="PQ",unit="U/L"	
-- -- -- component					
-- -- -- observation	classCode	0..1	O	血清谷草转氨酶指标,其中 @classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- code		1..1	R	血清谷草转氨酶代码,其中@codeSystem= "2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem- Name="卫生信息数据元目录"	DE04.50.127.00
-- -- -- -- value		1..1	R	血清谷草转氨酶值,其中缺省值@ xsi:type= "PQ",unit="U/L"	

表 21(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --component					
-- -- --observation	classCode	0..1	O	白蛋白指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	白蛋白代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.013.00
-- -- --value		1..1	R	白蛋白值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", unit="g/L"	
-- -- --component					
-- -- --observation	classCode	0..1	O	总胆红素指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	总胆红素代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.126.00
-- -- --value		1..1	R	总胆红素值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", unit="μmol/L"	
-- -- --component					
-- -- --observation	classCode	0..1	O	结合胆红素指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	结合胆红素代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.034.00
-- -- --value		1..1	R	结合胆红素值,其中缺省值@ xsi:type="PQ", unit="μmol/L"	
-- --entry		0..1	O	肾功能条目	
-- --organizer	classCode	0..1	O	肾功能组合	
	moodCode				
-- --statusCode		1..1	R	状态标志	
-- -- --component					
-- -- --observation	classCode	0..1	O	血清肌酐指标,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	血清肌酐代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.092.00

表 21(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- value		1..1	R	血清肌酐值,其中缺省值@ xsi:type="PQ",unit="μmol/L"	
-- -- -- component					
-- -- -- observation	classCode	0..1	O	血尿素氮指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- code		1..1	R	血尿素氮代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.095.00
-- -- -- -- value		1..1	R	血尿素氮值,其中缺省值@ xsi:type="PQ",unit="mmol/L"	
-- -- -- entry		0..1	O	血型条目	
-- -- -- organizer	classCode	0..1	O	血型组合	
	moodCode				
-- -- -- statusCode		1..1	R	状态标志	
-- -- -- component					
-- -- -- -- observation	classCode	0..1	O	ABO 血型指标其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- code		1..1	R	ABO 血型代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.001.00
-- -- -- -- value		1..1	R	ABO 血型值,其中缺省值@ xsi:type="CD"	
-- -- -- component					
-- -- -- -- observation	classCode	0..1	O	Rh 血型指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- code		1..1	R	Rh 血型代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.010.00
-- -- -- -- value		1..1	R	Rh 血型值,其中缺省值@ xsi:type="CD"	
-- -- -- entry		0..1	O	阴道分泌物条目	
-- -- -- organizer	classCode	0..1	O	阴道分泌物组合	
	moodCode				

表 21(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --statusCode		1..1	R	状态标志	
-- --component					
-- -- --observation	classCode	0..1	O	阴道分泌物指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	阴道分泌物代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.119.00
-- -- -- --value		1..1	R	阴道分泌物值,其中缺省值@ xsi:type="CD"	
-- -- --component					
-- -- -- --observation	classCode	0..1	O	阴道清洁度指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	阴道清洁度码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.118.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	阴道清洁度值,其中缺省值@ xsi:type="CD"	
-- --entry		0..1	O	乙型肝炎条目	
-- -- --organizer	classCode	0..1	O	乙型肝炎组合	
	moodCode				
-- -- --statusCode		1..1	R	状态标志	
-- -- --component					
-- -- -- --observation	classCode	0..1	O	乙型肝炎表面抗原指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	乙型肝炎表面抗原代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.116.00
	moodCode				
-- -- -- -- --value		1..1	R	乙型肝炎表面抗原值,其中缺省值@ xsi:type="CD"	
-- -- --component					
-- -- -- --observation	classCode	0..1	O	乙型肝炎表面抗体指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	

表 21(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- --code		1..1	R	乙型肝炎表面抗体码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem-Name="卫生信息数据元目录"	DE04.50.115.00
-- -- -- --value		1..1	R	乙型肝炎表面抗体值,其中缺省值@xsi:type="CD"	
-- -- --component					
-- -- --observation	classCode	0..1	O	乙型肝炎 e 抗原指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	乙型肝炎 e 抗原代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystem-Name="卫生信息数据元目录"	DE04.50.114.00
-- -- -- --value		1..1	R	乙型肝炎 e 抗原值,其中缺省值@xsi:type="CD"	
-- -- --component					
-- -- --observation	classCode	0..1	O	乙型肝炎 e 抗体指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	乙型肝炎 e 抗体码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.113.00
-- -- -- --value		1..1	R	乙型肝炎 e 抗体值,其中缺省值@xsi:type="CD"	
-- -- --component					
-- -- --observation	classCode	0..1	O	乙型肝炎核心抗体指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	乙型肝炎核心抗体代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.117.00
-- -- -- --value		1..1	R	乙型肝炎核心抗体值,其中缺省值@xsi:type="CD"	

6.10 辅助检查章节

6.10.1 辅助检查章节条目构成

辅助检查章节条目构成见表 22。

表 22 辅助检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
B超条目	0..1	O	描述 B 超的检查结果

6.10.2 辅助检查章节元素组成

辅助检查章节元素组成见表 23。

表 23 辅助检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				辅助检查章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	辅助检查章节代码,其中@displayName="辅助检查"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		0..1	O	B超条目	
-- --observation	classCode	1..1	R	B超活动其中@classCode="OBS", moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code		1..1	R	B超代码,其中@code="DE04.30.002.00", codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.002.00
-- -- --value		1..1	R	B超代码取值,其中缺省值@ xsi:type="ST"	

6.11 健康评估章节

6.11.1 健康评估章节条目构成

孕妇健康评估章节条目构成见表 24。

表 24 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕产妇健康评估异常	0..1	R2	记录孕产妇健康评估异常标志,并对评估异常结果描述

6.11.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 25。

表 25 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康评估章节根元素	
--section					
-- --code				其中@code="51848-0" displayName="Assessment note", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	孕产妇健康评估异常	
-- -- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.125.00
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	其中@xsi:type="BL"	
-- -- -- --entry				孕产妇健康评估异常结果描述	
-- -- -- -- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.126.00
-- -- -- -- -- --value		1..1	R	自由文本	

6.12 健康指导章节

6.12.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表 26。

表 26 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康指导类别条目	0..1	O	根据受检者的体检结果提出具体的保健指导类别

6.12.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 27。

表 27 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康指导章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	其中@code="69730-0", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="TInstructions", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	孕产妇健康指导类别	
-- --Observation	classCode	1..1		classCode="OBS" moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.152.00
	codeSystemName				
-- -- --value	codeSystem	1..1	R	codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.195" codeSystemName="孕产妇健康指导类别代码表"	
	codeSystemName				

6.13 转诊建议章节

6.13.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表 28。

表 28 转诊建议章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊建议条目	1..1	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

6.13.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 29。

表 29 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				转诊建议章节根元素	
--section					
--code	code	1..1		转诊建议章节代码,其中 @code="18776-1", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName="referral", @codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		0..1		转诊条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	转诊标志代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.174.00
	codeSystemName				
-- -- --value				转诊标志值,其中@xsi:type="BL"	
-- -- --entryRelationship		0..1	O	其中@typeCode="CAUS", @negationInd="false"	
-- -- -- --act	classCode			其中@classCode="INFRM", @moodCode="APT", @negationInd="false"	
	moodCode				
	negationInd				
-- -- -- -- --code	codeSystem			转诊原因代码,其中 @codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.177.00
	codeSystemName				
-- -- -- -- --text				人读文本	
-- -- -- -- --performer					
-- -- -- -- --assignedAuthor					
-- -- -- -- --id					
-- -- -- -- --representedOrganization					

表 29(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- -- -- --name		1..1		转入机构科室名称	DE08.10.026.00
-- -- -- -- -- -- --asOrganizationPartOf					
-- -- -- -- -- -- --wholeOrganization					
-- -- -- -- -- -- --name		1..1		转入医疗机构名称	DE08.10.013.00

6.14 下次随访安排章节

6.14.1 下次随访安排章节条目构成

下次随访安排章节条目构成见表 30。

表 30 下次随访安排章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
下次随访安排条目	1..1	R	对下次随访时间进行安排

6.14.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成见表 31。

表 31 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				下次随访安排章节根元素	
--section					
--code				下次随访安排章节代码,其中 @displayName="下次随访安排"	
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	下次随访安排条目	
-- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS" , @moodCode="DEF"	
	moodCode				

表 31(续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	下次随访日期代码,其中@ codeSystem="2.16.840.1.113883.2.86.6.3",@ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.109.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	下次随访日期值	

泰州市标准化院
内部收藏

附 录 A
(资料性附录)
首次产前随访服务文档示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\CDA.xsd">

    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.5"/>
    <!-- 表单编号 -->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000001"/>
    <code code = "HSDB02.01" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享
文档规范编码体系"/>
    <title>首次产前随访服务</title>
    <effectiveTime xsi:type = "TS" value = "20111231154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName =
"Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        <patientRole classCode = "PAT">

            <!-- 健康档案标识号-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "HR201102113366666"/>

            <patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
                <!-- 患者身份证号-->
                <id root = "2.16.156.10011.1.3" extension = "ID420106201101011919"/>

                <name>贾小琳</name>
                <birthTime value = "19780101"/>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>
    <author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
        <!-- 填表日期 -->

```

```

<time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
<assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
  <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
  <!-- 访视医生姓名 -->
  <assignedPerson>
    <name>李医生</name>
  </assignedPerson>
  <representedOrganization>
    <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "01"/>
    <name>xx 医院</name>
    <addr>xx 区 xx 街 xx 号</addr>
  </representedOrganization>
</assignedAuthor>
</author>
<custodian typeCode = "CST">
  <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "INSTANCE">
      <id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/>
      <name>卫生局健康档案管理中心</name>
      <telecom value = "0209837373"/>
      <addr>xx 街道</addr>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>

<participant typeCode = "NOT">
  <!-- 联系人@classCode;CON,固定值,表示角色是联系人 -->
  <associatedEntity classCode = "ECON">
    <code code = "11" displayName = "丈夫" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8" codeSystemName = "家庭关系代码表(GB/T 4761—2008)"/>
    <!-- 联系人电话 -->
    <telecom value = "139-9999-9999"/>
    <!-- 联系人 -->
    <associatedPerson>
      <!-- 姓名 -->
      <name>张三</name>
      <birthTime value = "19760905"/>
    </associatedPerson>
  </associatedEntity>
</participant>

<relatedDocument typeCode = "RPLC">

```

```

    <parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN">
      <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000000"/>
      <setId/>
      <versionNumber value = "1"/>
    </parentDocument>
  </relatedDocument>

  <component>
    <structuredBody>
      <!-- 孕产史章节 -->
      <component>
        <section>
          <code code = "10162-6" displayName = "HISTORY OF PREGNANCIES"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
          <text/>
          <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <code code = "DE04.01.108.00" displayName = "孕次"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
              <value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/>
            </observation>
          </entry>
          <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <code code = "DE02.10.002.00" displayName = "产次"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
              <value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/>
            </observation>
          </entry>
          <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <code code = "DE02.10.010.00" displayName = "阴道分娩次数"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
              <value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/>
            </observation>
          </entry>
          <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
              <code code = "DE02.10.053.00" displayName = "剖宫产次数"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
              <value xsi:type = "PQ" value = "0" unit = "次"/>
            </observation>
          </entry>
        </section>
      </component>
    </structuredBody>
  </component>

```

```

        </observation>
    </entry>

    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.01.044.00" displayName = "末次月经日期明确标志"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE02.10.051.00" displayName = "末次月经"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type = "TS" value = "20110305"/>
                </observation>
            </entryRelationship>
        </observation>
    </entry>

    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.10.098.00" displayName = "预产期"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "TS" value = "20120102"/>
        </observation>
    </entry>

    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.049.00" displayName = "流产总次数"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/>
        </observation>
    </entry>

    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.064.00" displayName = "死产例数"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/>
        </observation>
    </entry>

    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.065.00" displayName = "死胎例数"

```

```

codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
    <value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE02.10.075.00" displayName = "新生儿死亡例数"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE02.10.005.00" displayName = "出生缺陷儿例数"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "PQ" value = "1" unit = "次"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--既往史章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "11348-0" displayName = "HISTORY OF PAST ILLNESS"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.026.00" displayName = "既往疾病史"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "ST">既往疾病史描述</value>
        </observation>
    </entry>

    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.062.00" displayName = "妇科手术史标志"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

        <code code = "DE02.10.061.00" displayName = "妇科手术史"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">描述</value>
    </observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE02.10.055.00" displayName = "妊娠合并症/并发症史"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "ST">描述</value>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE03.00.028.00" displayName = "接触有害因素类别代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.39"
codeSystemName = "接触有害因素类别代码表"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 家族史章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "10157-6" displayName = "HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
    </entry>
    <organizer classCode = "CLUSTER" moodCode = "EVN">
        <code/>
        <statusCode/>
        <subject typeCode = "SBJ">
            <relatedSubject classCode = "PRS">
                <code code = "51" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.8"
codeSystemName = "GB/T 4761—2008 家庭关系代码"/>
            </subject>
            <administrativeGenderCode code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.3.4" codeSystemName = "GB/T 2261.1-2003 人的性别代码"/>
        </subject>
    </organizer>
</component>

```

```

        </relatedSubject>
    </subject>
    <component typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.021.00" displayName = "家族既往
患病种类代码" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "1" displayName = "高血压"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.12" codeSystemName = "既往常见疾病种类代码表"/>
        </observation>
    </component>
    <component typeCode = "COMP">
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE02.10.039.00" displayName = "家族疾病
史类别代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "1" displayName = "高血压"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.17" codeSystemName = "家族疾病史类别代码表"/>
        </observation>
    </component>
</organizer>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 生命体征章节 -->
<component>
    <section>
        <code code = "8716-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName =
"LOINC" displayName = "VITAL SIGNS"/>
        <text/>

        <entry>
            <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
                <statusCode/>
                <component>
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE04.10.174.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "收缩压"/>
                        <value xsi:type = "PQ" value = "120" unit = "mmHg"/>
                    </observation>
                </component>
            </component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

                                <code code = "DE04.10.176.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "舒张压"/>
                                <value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "mmHg"/>
                                </observation>
                                </component>
                                </organizer>
                                </entry>

                                <entry>
                                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                                        <code code = "DE04.10.167.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "身高"/>
                                        <value xsi:type = "PQ" value = "165" unit = "cm"/>
                                        </observation>
                                    </entry>
                                <entry>
                                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                                        <code code = "DE04.10.188.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体重"/>
                                        <value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "kg"/>
                                        </observation>
                                    </entry>
                                <entry>
                                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                                        <code code = "DE05.10.075.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体质指数"/>
                                        <value xsi:type = "PQ" value = "22" unit = "kg/m2"/>
                                        </observation>
                                    </entry>
                                </section>
                                </component>

                                <! -心脏章节->
                                <component>
                                    <section>
                                        <code code = "10200-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "HEART"/>
                                        <text/>
                                        <entry>
                                            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                                                <code code = "DE04.10.208.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "心脏听诊异常标志"/>

```

```

        <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.207.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "心脏听诊异常结果描述"/>
                <value xsi:type = "ST">心脏听诊异常结果描述</value>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--呼吸系统章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "11412-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "RESPIRATORY SYSTEM"/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.034.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "肺部听诊异常标志"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE04.10.032.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "肺部听诊异常结果描述"/>
                        <value xsi:type = "ST">肺部听诊异常结果描述</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!--生殖器章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "11400-9" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "GENITALIA" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
    <entry>

```

```

        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.187.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "外阴异常标志"/>
            <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.10.198.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "外阴异常描述"/>
                    <value xsi:type = "ST">外阴异常描述</value>
                </observation>
            </entryRelationship>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.223.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "阴道异常标志"/>
            <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.10.224.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "阴道异常描述"/>
                    <value xsi:type = "ST">阴道异常描述</value>
                </observation>
            </entryRelationship>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.070.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫颈异常标志"/>
            <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.10.071.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫颈异常描述"/>
                    <value xsi:type = "ST">宫颈异常描述</value>
                </observation>
            </entryRelationship>
        </observation>
    </entry>
    <entry>

```

```

        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN"
            <code code = "DE04.10.072.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫体异常标志"/>
            <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.10.073.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫体异常描述"/>
                        <value xsi:type = "ST">宫体异常描述</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.041.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "附件异常标志"/>
            <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
            <entryRelationship typeCode = "COMP">
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.10.042.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "附件异常描述"/>
                        <value xsi:type = "ST">附件异常描述</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 实验室检查章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "30954-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "STUDIES SUMMARY" ></code>
        <text/>
        <!-- 血常规 -->
        <entry>
            <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
                <statusCode/>
                <component typeCode = "COMP" >                <!-- 血红蛋白 -->
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

        <code code = "DE04.50.091.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "PQ" unit = "g/L" />
    </observation>
</component>
<component typeCode = "COMP" >          <!-- 白细胞 -->
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.015.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "PQ" unit = "10/L" />
    </observation>
</component>
<component typeCode = "COMP" >          <!-- 血小板 -->
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.108.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "PQ" unit = "10/L" />
    </observation>
</component>
</organizer>
</entry>

<!-- 尿常规
DE04.50.049.00    尿蛋白定量检测值(mg/24h)
DE04.50.050.00    尿蛋白定性检测结果代码
DE04.50.062.00    尿糖定性检测结果代码
DE04.50.061.00    尿糖定量检测(mmol/L)
-->

<entry>
    <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
        <statusCode />
        <!-- 尿蛋白 -->
        <component typeCode = "COMP" >
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.50.049.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "尿蛋白定量检测值(mg/24h)" />
                <value xsi:type = "PQ" value = "3" unit = "mg/24h" />
            </observation>
        </component>
        <component typeCode = "COMP" >
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.50.050.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"

```

```

codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "尿蛋白定性检测结果代码" />
    <value xsi:type = "CD" code = "03"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.95" codeSystemName = "尿实验室定性检测结果代码表"/>
    </observation>
</component>
<! -- 尿糖 -->
<component typeCode = "COMP" >
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.061.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "尿糖定量检测(mmol/L)" />
        <value xsi:type = "PQ" value = "3" unit = "mmol/L"/>
    </observation>
</component>
<component typeCode = "COMP" >
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.062.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "CD" code = "03"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.95" codeSystemName = "尿实验室定性检测结果代码表"/>
    </observation>
</component>
<! -- 尿酮体 -->
<component typeCode = "COMP" >
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.063.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "CD" code = "03"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.95" codeSystemName = "尿实验室定性检测结果代码表"/>
    </observation>
</component>
<! -- 尿潜血 -->
<component typeCode = "COMP" >
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.057.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "CD" code = "03"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.95" codeSystemName = "尿实验室定性检测结果代码表"/>
    </observation>
</component>
</organizer>
</entry>
<! -- 血糖检测值(mmol/L) -->

```

```

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.102.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "PQ" unit = "mmol/L"/>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <!-- 梅毒血清学试验 -->
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.041.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.18"
codeSystemName = "梅毒血清学试验结果代码表"/>
        <!-- 阴性、阳性 -->
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <!-- HIV 抗体检测 -->
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.009.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.19"
codeSystemName = "HIV 抗体检测结果代码表" />
        <!-- 阴性、阳性 -->
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <!-- 肝功能 -->
      <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
        <statusCode/ >
        <component typeCode = "COMP" >
          <!-- 血清谷丙转氨酶 -->
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.50.099.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
            <value xsi:type = "PQ" unit = "U/L"/>
          </observation>
        </component>
        <component typeCode = "COMP" >
          <!-- 血清谷草转氨酶 -->
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.50.127.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
            <value xsi:type = "PQ" unit = "U/L"/>
          </observation>
        </component>
        <component typeCode = "COMP" >
          <!-- 白蛋白 -->
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

        <code code = "DE04.50.013.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "PQ" unit = "g/L"/>
    </observation>
</component>
<component typeCode = "COMP" >          <!-- 总胆红素 -->
    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.126.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "PQ" unit = "mol/L"/>
    </observation>
</component>
    <component typeCode = "COMP" >          <!-- 结合胆红素 -->
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.50.034.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
            <value xsi:type = "PQ" unit = "mol/L"/>
        </observation>
    </component>
</organizer>
</entry>
<entry >          <!-- 肾功能 -->
    <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
        <statusCode/>
        <component typeCode = "COMP" >          <!-- 血清肌酐 -->
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.50.092.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                <value xsi:type = "PQ" unit = "mol/L"/>
            </observation>
        </component>
        <component typeCode = "COMP" >          <!-- 血尿素氮 -->
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.50.095.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                <value xsi:type = "PQ" unit = "mmol/L"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>
<entry typeCode = "COMP" >          <!-- 血型-->
    <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">

```

```

        <statusCode/>
        <component typeCode = "COMP" >          <!-- ABO 血型 -->
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.50.001.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.85"
codeSystemName = "ABO 血型代码表" />
            </observation>
        </component>
        <component typeCode = "COMP" >          <!-- Rh 血型 -->
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.50.010.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.250"
codeSystemName = "Rh 血型代码表" />
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>

<entry typeCode = "COMP" >          <!-- 阴道分泌物-->
    <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
        <statusCode/>
        <component typeCode = "COMP" >          <!-- 阴道分泌物 -->
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.50.129.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.99"
codeSystemName = "阴道分泌物检查结果代码表" />
                <value xsi:type = "ED" mediaType = "text/plain"></value><!--
可以填写其他值 -->
            </observation>
        </component>
        <component typeCode = "COMP" >          <!-- 阴道清洁度 -->
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.50.118.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.90"
codeSystemName = "阴道分泌物清洁度代码表"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>

```

```

</entry>
<entry typeCode = "COMP" >      <!-- 乙型肝炎五项 -->
  <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
    <statusCode/>
    <component typeCode = "COMP" >      <!-- 乙型肝炎表面抗原 -->
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.115.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.10"
codeSystemName = "乙肝病毒定性检测结果分类代码表" />      <!-- 阴性、阳性 -->
      </observation>
    </component>
    <component typeCode = "COMP" >      <!-- 乙型肝炎表面抗体 -->
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.116.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.10"
codeSystemName = "乙肝病毒定性检测结果分类代码表" />      <!-- 阴性、阳性 -->
      </observation>
    </component>
    <component typeCode = "COMP" >      <!-- 乙型肝炎 e 抗原 -->
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.114.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.10"
codeSystemName = "乙肝病毒定性检测结果分类代码表" />      <!-- 阴性、阳性 -->
      </observation>
    </component>
    <component typeCode = "COMP" >      <!-- 乙型肝炎 e 抗体 -->
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.113.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
        <value xsi:type = "CD" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.10"
codeSystemName = "乙肝病毒定性检测结果分类代码表" />      <!-- 阴性、阳性 -->
      </observation>
    </component>
    <component typeCode = "COMP" >      <!-- 乙型肝炎核心抗体 -->
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.50.117.00"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "CD" code = "1"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.2.10" codeSystemName = "乙肝病毒定性检测结果分类代码表" />

```

```

<!-- 阴性、阳性 -->
        </observation>
    </component>
</organizer>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 辅助检查章节-->
<component>
    <section>
        <code displayName = "辅助检查"/>
        <text/>
        <entry typeCode = "COMP" >                                <!-- B超 -->
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.30.002.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                <value xsi:type = "ST">结果描述</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 健康评估章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE05.10.125.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕产妇健康评估异常标志"/>
                <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                <entryRelationship typeCode = "COMP">
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = " DE05.10.126.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕产妇健康评估异常结果描述"/>
                        <value xsi:type = "ST">孕产妇健康评估异常结果描述
</value>
                    </observation>
                </entryRelationship>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

<!-- 健康指导章节 -->
<component>
  <section>
    <code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "Instructions" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.152.00" displayName = "孕产妇健康指导类
别代码"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
        <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.195"
codeSystemName = "孕产妇健康指导类别代码表"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

<!-- 转诊建议章节 -->
<component>
  <section>
    <code code = "18776-1" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName
= "referral"
codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE06.00.174.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊标志"/>
        <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
        <entryRelationship typeCode = "CAUS" negationInd = "false">
          <act classCode = "INFRM" moodCode = "APT" negationInd = "
false">
            <code code = "DE06.00.177.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊原因"/>
            <text>原因:呼吸困难,病情加重</text>

```

```

        <performer>
            <time/>
            <assignedEntity>
                <id/>
                <representedOrganization>
                    <name>内科</name>
                    <asOrganizationPartOf>
                        <wholeOrganization>
                            <name>xx 妇幼保健中心</name>
                        </wholeOrganization>
                    </asOrganizationPartOf>
                </representedOrganization>
            </assignedEntity>
        </performer>
    </act>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 下次随访安排章节 -->
<component>
    <section>
        <code displayName = "下次随访安排"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
                <code code = "DE06.00.109.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次随访日期"/>
                <value xsi:type = "TS" value = "20110606"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
                <code code = "DE02.01.057.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次访视地点"/>
                <value xsi:type = "ST">下次访视地点</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```
</structuredBody>  
</component>  
</ClinicalDocument>
```

泰州市标准化院
内部收藏