

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.6—2016

健康档案共享文档规范 第 6 部分：产前随访服务

Specification for sharing document of residents health record—
Part 6: Prenatal follow-up visit service

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布



目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	1
4 文档内容构成	1
5 文档头规范	2
5.1 文档活动类规范	2
5.2 参与者类规范	2
5.3 关联活动类规范	3
6 文档体规范	4
6.1 文档体章节构成	4
6.2 生命体征章节	4
6.3 主要健康问题章节	6
6.4 产前检查章节	7
6.5 实验室检查章节	9
6.6 辅助检查章节	10
6.7 健康评估章节	11
6.8 健康指导章节	12
6.9 转诊建议章节	13
6.10 下次随访安排章节	15
附录 A (资料性附录) 产前随访服务文档示例	16

前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第 1 部分：个人基本健康信息登记；
- 第 2 部分：出生医学证明；
- 第 3 部分：新生儿家庭访视；
- 第 4 部分：儿童健康体检；
- 第 5 部分：首次产前随访服务；
- 第 6 部分：产前随访服务；
- 第 7 部分：产后访视；
- 第 8 部分：产后 42 天健康检查；
- 第 9 部分：预防接种报告；
- 第 10 部分：传染病报告；
- 第 11 部分：死亡医学证明；
- 第 12 部分：高血压患者随访服务；
- 第 13 部分：2 型糖尿病患者随访服务；
- 第 14 部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服务；
- 第 16 部分：成人健康体检；
- 第 17 部分：门诊摘要；
- 第 18 部分：住院摘要；
- 第 19 部分：会诊记录；
- 第 20 部分：转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 6 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位：中国人民解放军总医院、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、华中科技大学同济医学院。

本部分的主要起草人：姚远、刘丽华、刘建超、潘晓平、魏桐、甘丽萍、沈丽宁。

健康档案共享文档规范

第 6 部分：产前随访服务

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了产前随访服务记录的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于产前随访服务记录文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1,文档示例见附录 A。

表 1 文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	生命体征章节	1..1
	主要健康问题章节	1..1
	产前检查章节	1..1
	实验室检查章节	1..1
	辅助检查章节	0..1
	健康评估章节	1..1
	健康指导章节	0..1
	转诊建议章节	0..*
	下次随访安排章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN" 代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.6"	
id	1..1	表单编号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.1.2" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	用来说明记录文档的类型,其中@code="HSDB02.02", @codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系"	
title	1..1	文档标题,此处为:产前随访服务	
effectiveTime	1..1	文档创建时间	DE06.00.024.00
confidentialityCode	1..1	文档密级代码,其中缺省值@codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其中缺省值@code="zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象或健康保健对象,其中缺省值@typeCode="RCT",@contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@classCode="PAT"	
-- id	1..1	健康档案标识号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
-- telecom	0..*	联系电话	DE02.01.010.00

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --patient	0..1	患者个人基本信息,其中缺省值@ classCode="PSN" , @determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --name	1.. *	患者姓名	DE02.01.039.00
author	1.. *	文档创作者,缺省值@ typeCode=" AUT",@contextControl- Code="OP"	
--time	1..1	本次随访日期	DE06.00.024.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值@classCode=" ASSIGNED"	
-- --id	1.. *	作者的唯一标识符,其中@ root=" 2.16.156.10011.1.7",而 具体的编号置于 id/@extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	0..1	随访医生姓名	DE02.01.039.00
-- --representedOrganiza- tion	0..1		
-- -- --id	1..1	患者就诊的医疗机构标识,其中@root=" 2.16.156.10011.1.5", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	医生所在单位名称	
-- -- --addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@ typeCode=" CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode=" ASSIGNED"	
-- --representedCustodi- anOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机构,其中 @classCode=" ORG" ,@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	1.. *	文档保管的医疗机构标识,其中@root=" 2.16.156.10011.1.6", 而具体的编号置于 id/@extension 中	
-- -- --name	0..1	保管机构名称	
-- -- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- -- --addr	0..1	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument	0..*	父文档信息,表达本文档与父文档间衍生关系,以及引用的父文档相关信息,便于追踪查找更新文档的原始文档及相关信息	
—parentDocument	1..1	父文档	
— —id	1..*	父文档标识符	
— —setId	0..1	文档集序列号	
— —versionNumber	0..1	文档版本号	

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描 述
生命体征章节	1..1	R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、等项目
主要健康问题章节	1..1	R	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录
产前检查章节	1..1	R	用于描述孕产妇产前检查结果
实验室检查章节	1..1	R	主要用于描述多种实验室检查结果
辅助检查章节	0..1	O	主要用于描述多种临床辅助室检查结果
健康评估章节	1..1	R	针对健康服务对象的健康状况所做出的医学评估
健康指导章节	0..1	R	主要用于描述健康指导建议、危险因素控制及康复措施指导等内容
转诊建议章节	0..*	R	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节	1..1	R	确认下次随访时间安排

6.2 生命体征章节

6.2.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表 6。

表 6 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描 述
体重条目	0..1	O	体重的测量值,计量单位为 kg
血压条目	1..1	R	收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg

6.2.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 7。

表 7 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生命体征章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	生命体征章节代码,其中@code="8716-3",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName="VITAL SIGNS",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	体重条目	
---Observation		1..1			
---code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.188.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
---value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="kg"	
	value				
	unit				
	value				
	unit				
--entry		1..1	R	血压条目	
---organizer		1..1			
---code		1..1		其中@displayName="血压"	
---statusCode					
---component		1..1		收缩压	
---Observation		1..1			
---code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.174.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
---value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="mmHg"	
	value				
	unit				

表 7 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- component		1..1	R	舒张压	
-- -- -- --Observation		1..1			
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.176.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="mmHg"	
	value				

6.3 主要健康问题章节

6.3.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 8。

表 8 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕周	1..1	R	记录孕周信息
主诉条目	1..1	R	患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的记录

6.3.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 9。

表 9 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	主要健康问题章节代码,其中@code="11450-4",@displayName="PROBLEMLIST",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	孕周条目	

表 9 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.242.00
	codeSystemName				
-- -- --value		1..1	R	其中缺省值@xsi:type="PQ"	
-- --entry		0..1	R	主诉条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	主诉条目代码, 其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1"@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.119.00
	codeSystemName				
-- -- --value				自由文本	

6.4 产前检查章节

6.4.1 产前检查章节条目构成

产前检查章节条目构成见表 10。

表 10 产前检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
宫底高度条目	1..1	R	耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值, 计量单位为 cm
腹围条目	1..1	R	腹部周长的测量值, 计量单位为 cm
胎方位代码条目	1..1	R	胎儿方位的类别代码
胎心率条目	1..1	R	单位时间内胎儿胎心搏动的次数, 计量单位为次/min

6.4.2 产前检查章节元素组成

产前检查章节元素组成见表 11。

表 11 产前检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				产前检查章节根元素	
--section					
--code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	产前检查章节代码,其中@code="57073-9",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName="Prenatal events",@codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	宫底高度条目	
-- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.067.00
-- -- --value	xsi:type value unit	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="cm"	
--entry		1..1	R	腹围条目	
-- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.052.00
-- -- --value	xsi:type value unit	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="cm"	
--entry		1..1	R	胎方位代码条目	
-- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code	code codeSystem codeSystemName displayName	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.044.00

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- --value	codeSystem	0..1		其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.106",@codeSystemName="胎方位代码表"	
	codeSystemName				
-- --entry		1..1	R	胎心率条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.183.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="次/min"	
	value				
	unit				

6.5 实验室检查章节

6.5.1 实验室检查章节条目构成

实验室检查章节条目构成见表 12。

表 12 实验室检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血常规条目	0..1	O	描述血常规实验室检查结果
尿常规条目	0..1	O	描述尿常规实验室检查结果

6.5.2 实验室检查章节元素组成

实验室检查章节元素组成见表 13。

表 13 实验室检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				实验室检查章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	实验室检查章节代码,其中@code="30954-2",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC",@displayName="STUDIES SUMMARY"	
	codeSystem				

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	O	血常规条目	
-- -- --organizer	classCode	1..1	R	血常规组合	
	moodCode				
-- -- --statusCode		1..1	R	状态标志	
-- -- --component					
-- -- -- --observation	classCode	0..1	O	血红蛋白指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	血红蛋白代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.50.091.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	血红蛋白值,其中缺省值@ xsi:type="PQ",unit="g/L"	
-- --entry		0..1	O	尿常规条目	
-- -- --organizer	classCode	0..1	O	尿常规组合	
	moodCode				
-- -- --statusCode		1..1	R	状态标志	
-- -- --component					
-- -- -- --observation	classCode	0..1	O	尿蛋白指标,其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- -- --code		1..1	R	尿蛋白代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.95",@codeSystemName="尿实验室定性检测结果代码表"	DE04.50.050.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	尿蛋白值,其中缺省值@ xsi:type="PQ",@unit="mg/24h "	

6.6 辅助检查章节

6.6.1 辅助检查章节条目构成

辅助检查章节条目构成见表 14。

表 14 辅助检查章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
B 超条目	0..1	O	描述 B 超的检查结果

6.6.2 辅助检查章节元素组成

辅助检查章节元素组成见表 15。

表 15 辅助检查章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				辅助检查章节根元素	
--section					
-- --code		1..1	R	辅助检查章节代码,其中@ displayName="辅助检查"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		0..1	O	B超条目	
-- -- --observation	classCode	1..1	R	B超活动,其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code		1..1	R	B超代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.30.002.00
-- -- -- --value		1..1	R	B超代码取值,其中缺省值@ xsi:type="ST"	

6.7 健康评估章节

6.7.1 健康评估章节条目构成

孕妇健康评估章节条目构成见表 16。

表 16 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕产妇健康评估异常	0..1	R2	记录孕产妇健康评估异常标志,并对评估异常结果描述

6.7.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 17。

表 17 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康评估章节根元素	
--section					
-- --code				其中@code="51848-0" displayName="Assessment note, @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @codeSystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	孕产妇健康评估异常	
-- -- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- --code		1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.125.00
-- -- -- --entryRelationship		1..1	R	其中@xsi:type="BL"	
-- -- -- --entry		1..1	R	孕产妇健康评估异常结果描述	
-- -- -- -- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- -- --code		1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.10.126.00
-- -- -- -- -- --value		1..1	R	自由文本	

6.8 健康指导章节

6.8.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表 18。

表 18 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康指导类别条目	0..1	O	根据受检者的体检结果提出具体的保健指导类别

6.8.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 19。

表 19 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康指导章节根元素	
--section					
---code	code	1..1	R	其中@code="69730-0",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName="Instructions",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
---text				人读部分	
---entry		1..1	R	孕产妇健康指导类别	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
--- -- --code	codeSystem	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.152.00
	codeSystemName				
--- -- --value	codeSystem	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.195",@codeSystemName="孕产妇健康指导类别代码表"	
	codeSystemName				

6.9 转诊建议章节

6.9.1 转诊建议章节条目构成

对转诊建议章节条目构成见表 20。

表 20 转诊建议章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊建议条目	1..1	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

6.9.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 21。

表 21 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				转诊建议章节根元素	
--section					
--code	code	1..1		转诊建议章节代码,其中@code="18776-1",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName="referral",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		0..1	R	转诊条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	转诊标志代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.174.00
	codeSystemName				
-- -- --value				转诊标志值,其中@xsi:type="BL"	
-- -- --entryRelationship		0..1	O	其中@typeCode="CAUS",@negationInd="false"	
-- -- -- --act	classCode			其中@classCode="INFRM",@moodCode="APT",@negationInd="false"	
	moodCode				
	negationInd				
-- -- -- --code	codeSystem			转诊原因代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.177.00
	codeSystemName				
-- -- -- --text				人读文本	
-- -- -- --performer					
-- -- -- -- --assignedAuthor					
-- -- -- -- --id					
-- -- -- -- --representedOrganization					
-- -- -- -- --name		1..1		转入机构科室名称	DE08.10.026.00
-- -- -- -- --asOrganizationPartOf					
-- -- -- -- --wholeOrganization					
-- -- -- -- --name		1..1		转入医疗机构名称	DE08.10.013.00

6.10 下次随访安排章节

6.10.1 下次随访安排章节条目构成

对下次随访安排章节条目构成见表 22。

表 22 下次随访安排章节条目构成

条目名称	基数	约束	描 述
下次随访日期安排	1..1	R	对下次随访时间进行安排
下次访视地点	1..1	R	对下次随访地点进行安排

6.10.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成见表 23。

表 23 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				下次随访安排章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	下次随访安排章节代码,其中 @ displayName="下次随访安排"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	下次随访日期安排	
-- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	下次随访日期代码,其中 @ codeSystem="2.16.840.1.113883. 2.86.6.3",@ codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE06.00.109.00
	codeSystemName				
-- -- -- value		1..1	R	下次随访日期值	
--entry		1..1	R	下次随访地点安排	
-- -- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	
	moodCode				
-- -- -- --code	codeSystem	1..1	R	下次随访地点代码,其中 @ codeSystem="2.16.840.1.113883. 2.86.6.3",@ codeSystemName="卫 生信息数据元目录"	DE02.01.057.00
	codeSystemName				
-- -- -- -- value		1..1	R	下次随访具体地点	

附 录 A
(资料性附录)
产前随访服务文档示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF - 8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7 - org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7 - org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema - instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7 - org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.6" extension = "DT2011001"/>
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000001"/>
    <code code = "HSDB02.02" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享
文档编码体系"/>
    <title>产前随访服务</title>
    <effectiveTime xsi:type = "TS" value = "20111231154823"/>
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName =
"Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <languageCode code = "zh - CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <recordTarget typeCode = "RCT" contextControlCode = "OP">
        <patientRole classCode = "PAT">
            <!--健康档案标识号-->
            <id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/>
            <telecom value = "020-87815102"/>
            <patient classCode = "PSN" determinerCode = "INSTANCE">
                <name>贾小琳</name>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>

    <author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
        <!-- 本次随访日期 -->
        <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
        <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
            <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
            <!-- 访视医生姓名 -->
            <assignedPerson>

```

```

        <name>李医生</name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>
        <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "01"/>
        <name>xx 医院</name>
        <addr>xx 区 xx 街 xx 号</addr>
    </representedOrganization>
</assignedAuthor>
</author>
<custodian typeCode = "CST">
    <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
        <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "IN-
STANCE">
            <id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/>
            <name>卫生局健康档案管理中心</name>
            <telecom value = "0209837373"/>
            <addr>xx 街道</addr>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

<relatedDocument typeCode = "RPLC">
    <parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN">
        <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000000"/>
        <setId/>
        <versionNumber value = "1"/>
    </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
    <structuredBody>

        <!-- 生命体征章节 -->
        <component>
            <section>
                <code code = "8716-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "VITAL SIGNS"/>
                <text/>
                <entry>
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE04.10.188.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "体重"/>

```

```

        <value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "kg"/>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
        <statusCode/>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.174.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "收缩压"/>
                <value xsi:type = "PQ" value = "120" unit = "mmHg"/></value>
            </observation>
        </component>
        <component>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = "DE04.10.176.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "舒张压"/>
                <value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "mmHg"/>
            </observation>
        </component>
    </organizer>
</entry>

</section>
</component>

<!--主要健康问题章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "11450-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "PROBLEM LIST"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = " DE04.10.242.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕周"/>
                <value xsi:type = "PQ" value = "30" unit = "周"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">

```

```

        <code code = "DE04.01.119.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "主诉"/>
        <value xsi:type = "ST">主诉描述</value>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--产前检查章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "57073-9" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "Prenatal events"/>
        <text/>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.067.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫底高度"/>
            <value xsi:type = "PQ" value = "26" unit = "cm"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.052.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "腹围"/>
            <value xsi:type = "PQ" value = "92" unit = "cm"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.01.044.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "胎方位代码"/>
            <value xsi:type = "CD" code = "01" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.106" codeSystemName = "胎方位代码表" displayName = "左枕前(LOA)"/>
        </observation>
    </entry>
    <entry>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.183.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "胎心率"/>
            <value xsi:type = "PQ" value = "140" unit = "次/min"/>
        </observation>

```

```

        </entry>
    </section>
</component>

<!-- 实验室检查章节-->
<component>
    <section>
        <code code = "30954-2" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "STUDIES SUMMARY" ></code>
        <text/>
        <!-- 血常规 -->
        <entry>
            <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
                <statusCode/>
                <component typeCode = "COMP"                <!-- 血红蛋白 -->
                    <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                        <code code = "DE04.50.091.00" codeSystem = "2.16.
156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                            <value xsi:type = "PQ" unit = "g/L" />
                        </observation>
                    </component>
                </organizer>
            </entry>

            <!-- 尿常规-->
            <entry>
                <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
                    <statusCode/>
                    <!-- 尿蛋白 -->
                    <component typeCode = "COMP">
                        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                            <code code = "DE04.50.050.00" codeSystem = "2.16.
156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" />
                                <value xsi:type = "CD" code = "03"
codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.95" codeSystemName = "尿实验室定性检测结果代码表" />
                                    </observation>
                                </component>
                            </organizer>
                        </entry>

```

```

        </section>
    </component>

    <!-- 辅助检查章节 -->
    <component>
        <section>
            <code displayName = "辅助检查"/>
            <text/>
            <entry typeCode = "COMP" <!-- B超 -->
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE04.30.002.00" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type = "ST">结果描述</value>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

    <!-- 健康评估章节 -->
    <component>
        <section>
            <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE05.10.125.00" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕产妇健康评估异常标志"/>
                    <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                    <entryRelationship typeCode = "COMP">
                        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                            <code code = " DE05.10.126.00" codeSystem = "2.16.
156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "孕产妇健康评估异常结
果描述"/>
                            <value xsi:type = "ST">孕产妇健康评估异常结果描
述</value>
                        </observation>
                    </entryRelationship>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

```



```

        </section>
    </component>

    <!--健康指导章节-->
    <component>
        <section>
            <code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "Instructions" codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE06.00.152.00" displayName = "孕产妇健康指
导类别代码" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录"/>
                    <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.3.1.195" codeSystemName = "孕产妇健康指导类别代码表"/>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

    <!--转诊建议章节-->
    <component>
        <section>
            <code code = "18776-1" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" dis-
playName = "referral" codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE06.00.174.00" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊标志"/>
                    <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                    <entryRelationship typeCode = "CAUS" negationInd =
"false">
                        <act classCode = "INFERM" moodCode = "APT" negationInd
= "false">
                            <code code = "DE06.00.177.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊原因"/>
                            <text>原因:呼吸困难,病情加重</text>
                            <performer>
                                <time/>

```

```

        <assignedEntity>
            <id/>
            <representedOrganization>
                <name>内科</name>
                <asOrganizationPartOf>
                    <wholeOrganization>
                        <name>xx 妇幼保健中心</name>
                    </wholeOrganization>
                </asOrganizationPartOf>
            </representedOrganization>
        </assignedEntity>
    </performer>
</act>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>
</component>

<!--下次随访安排章节-->
<component>
    <section>
        <code displayName = "下次随访安排"/>
        <text/>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
                <code code = "DE06.00.109.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.
1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次随访日期"/>
                <value xsi:type = "TS" value = "20110606"/>
            </observation>
        </entry>
        <entry>
            <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
                <code code = "DE02.01.057.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.
1" codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次访视地点"/>
                <value xsi:type = "ST">下次访视地点</value>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```

中华人民共和国卫生
行业标准
健康档案共享文档规范
第6部分：产前随访服务
WS/T 483.6—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 1.75 字数 48 千字
2016年8月第一版 2016年8月第一次印刷

*

书号: 155066·2-29557 定价 27.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



WS/T 483.6-2016