

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 483.8—2016

健康档案共享文档规范 第 8 部分：产后 42 天健康检查

Specification for sharing document of residents health record—
Part 8: Postpartum 42 days physical examination

2016-07-12 发布

2016-12-15 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布



目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	1
4 文档内容构成	1
5 文档头规范	2
5.1 文档活动类规范	2
5.2 参与者类规范	2
5.3 关联活动类规范	3
6 文档体规范	4
6.1 章节构成	4
6.2 主要健康问题章节	4
6.3 生命体征章节	5
6.4 乳腺章节	7
6.5 生殖器章节	8
6.6 健康评估章节	10
6.7 健康指导章节	11
6.8 转诊建议章节	11
6.9 下次随访安排章节	13
附录 A (资料性附录) 产后 42 天健康检查文档示例	14

前 言

WS/T 483《健康档案共享文档规范》分为以下二十部分：

- 第 1 部分：个人基本健康信息登记；
- 第 2 部分：出生医学证明；
- 第 3 部分：新生儿家庭访视；
- 第 4 部分：儿童健康体检；
- 第 5 部分：首次产前随访服务；
- 第 6 部分：产前随访服务；
- 第 7 部分：产后访视；
- 第 8 部分：产后 42 天健康检查；
- 第 9 部分：预防接种报告；
- 第 10 部分：传染病报告；
- 第 11 部分：死亡医学证明；
- 第 12 部分：高血压患者随访服务；
- 第 13 部分：2 型糖尿病患者随访服务；
- 第 14 部分：重性精神疾病患者个人信息登记；
- 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服务；
- 第 16 部分：成人健康体检；
- 第 17 部分：门诊摘要；
- 第 18 部分：住院摘要；
- 第 19 部分：会诊记录；
- 第 20 部分：转诊(院)记录。

本部分为 WS/T 483 的第 8 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分起草单位：中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、重庆市妇幼保健院、天津市妇女儿童保健中心。

本部分主要起草人：魏桐、吴久玲、王爱玲、潘晓平、周晓军、肖年、李恒。

健康档案共享文档规范

第 8 部分：产后 42 天健康检查

1 范围

WS/T 483 的本部分规定了产后 42 天健康检查的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

本部分适合于产后 42 天健康检查文档的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范

3 术语和缩略语

WS/T 482 界定的术语和缩略语适用于本文件。

4 文档内容构成

文档内容构成见表 1,文档示例参见附录 A。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
文档头	文档活动类信息	1..1
	患者信息	1..1
	创作者信息	1..1
	数据录入者信息	0..1
	文档管理者信息	1..1
	关联活动信息	0..*
文档体	主要健康问题章节	1..1
	生命体征章节	1..1
	乳腺章节	1..1
	生殖器章节	1..1
	健康评估章节	1..*
	健康指导章节	1..1
	转诊建议章节	1..1
	下次随访安排章节	1..1

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系见表 2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
realmCode	1..1	地域代码,"CN"代表中国	
typeId	1..1	文档注册模型,缺省值 @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	1..1	文档模板编号 OID,其中@ root="2.16.156.10011.2.1.1.8"	
id	1..1	表单编号,其中@ root="2.16.156.10011.1.1.1.2" 而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.008.00
code	1..1	文档类别,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.4", @codeSystemName="卫生信息共享文档编码体系", @code="HSDB02.04"	
title	1..1	文档标题,此处为:产后 42 天健康体检	
effectiveTime	1..1	表示文档生效时间	DE09.00.042.00
confidentialityCode	1..1	表示文档密级代码,缺省值 @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	1..1	文档语言类型编码,其值为"zh-CN"	
setId	0..1	文档集合编号,用以追踪修订版次。其值由系统自动产生	
versionNumber	0..1	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系见表 3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
recordTarget	1..*	文档记录对象,其中缺省值 @ typeCode="RCT" contextControlCode="OP"	
--patientRole	1..1	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
-- id	1..1	健康档案标识号,其中缺省值@root="2.16.156.10011.1.2",而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01.00.009.00
-- --patient	1..1	实体基本信息,其中缺省值@ classCode="PSN",@determinerCode="INSTANCE"	
-- -- name	1..1	姓名	DE02.01.039.00

表 3 (续)

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
author	1..*	文档创作者,缺省值 @typeCode="AUT", @contextControlCode="OP"	
--time	1..1	本次随访日期	DE06.00.024.00
--assignedAuthor	1..1	指定创作者,缺省值 @classCode= "ASSIGNED"	
-- --id	1..*	作者的唯一标识符,其中@ root="2.16.156. 10011.1.7",而具体的编号置于 id/ @extension 中	
-- --assignedPerson	1..1		
-- -- --name	0..1	随访医生姓名	DE02.01.039.00
-- -- --representedOrganization	0..1		
-- -- --id	1..1	患者就诊的医疗机构标识,其中@root= "2.16.156.10011.1.5",而具体的编号置于 id/ @extension 中	
-- -- --name	0..1	医生所在单位名称	
-- -- --addr		机构地址	
custodian	1..1	文档管理机构信息,其中缺省值@ typeCode ="CST"	
--assignedCustodian	1..1	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
-- --representedCustodianOrganization	1..1	表达负责临床文档内容保管维护的组织机 构,其中 @ classCode = "ORG" , @ deter- minerCode="INSTANCE"	
-- -- --id	1..*	文档保管的医疗机构标识,其中@root= "2.16.156.10011.1.6",而具体的编号置于 id/ @extension 中	
-- -- --name	0..1	保管机构名称	
-- -- --telecom	0..1	保管机构电话	
-- -- --addr	0..1	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系见表 4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元标识符
relatedDocument		无	
-parentDocument		无	
- -id			
- --setId			
- --versionNumber			

6 文档体规范

6.1 章节构成

文档体章节构成见表 5。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述
主要健康问题章节	1..1	R	主要描述产妇健康状况
生命体征章节	1..1	R	主要用于描述生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、等项目
乳腺章节	1..1	R	用于描述乳房检查结果
生殖器章节	1..1	R	用于描述生殖器检查结果
健康评估章节	1..1	R	对产妇进行健康进行总体评估
健康指导章节	1..1	R	主要用于描述健康指导建议、危险因素控制及康复措施指导等内容
转诊建议章节	1..*	R	对是否转诊进行确认,并提出建议
下次随访安排章节	1..1	R	确认下次随访时间安排

6.2 主要健康问题章节

6.2.1 主要健康问题章节条目构成

主要健康问题章节条目构成见表 6。

表 6 主要健康问题章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康状况详细描述条目	0..1	O	产妇健康状况的详细描述
心理状况详细描述条目	0..1	O	产妇心理状况的详细描述

6.2.2 主要健康问题章节元素组成

主要健康问题章节元素组成见表 7。

表 7 主要健康问题章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				主要健康问题章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	主要健康问题章节代码,其中 @ code="11450-4", @ displayName="PROBLEM LIST", @ codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	健康状况详细描述条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.121.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- --value		0..1		文本描述	
--entry		1..1	R	心理状况详细描述条目	
-- -- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- -- --code	code	1..1	R	其中 @ codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.01.122.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --value		0..1		文本描述	

6.3 生命体征章节

6.3.1 生命体征章节条目构成

生命体征章节条目构成见表 8。

表 8 生命体征章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
血压条目	1..1	R	收缩压/舒张压的测量值,计量单位为 mmHg

6.3.2 生命体征章节元素组成

生命体征章节元素组成见表 9。

表 9 生命体征章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生命体征章节根元素	
--section					
-- --code	code	1..1	R	生命体征章节代码,其中@code="8716-3",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName="VITAL SIGNS",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
-- --text				人读部分	
-- --entry		1..1	R	血压条目	
-- -- --organizer		1..1			
-- -- --code		1..1		其中@displayName="血压"	
-- -- -- --statusCode					
-- -- -- --component		1..1		收缩压	
-- -- -- -- --Observation		1..1			
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.174.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="mmHg"	
	value				
	unit				
-- -- -- -- component		1..1	R	舒张压	
-- -- -- -- --Observation		1..1			
-- -- -- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.176.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- -- --value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="PQ",@unit="mmHg"	
	value				

6.4 乳腺章节

6.4.1 乳腺章节条目构成

乳腺章节条目构成见表 10。

表 10 乳腺章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
左侧乳腺检查结果代码	0..1	O	产妇左侧乳腺检查结果的类别代码
右侧乳腺检查结果代码	0..1	O	产妇右侧乳腺检查结果的类别代码

6.4.2 乳腺章节元素组成

乳腺章节元素组成见表 11。

表 11 乳腺章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				乳腺章节根元素	
--section					
--code	code	1..1	R	乳腺章节代码,其中@code="10193-1",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName="Breasts",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	左侧乳腺检查结果代码条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.159.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --qualifier				限定修饰	
-- -- -- -- --name				其中@displayName="左侧"	
-- -- -- --value	codeSystem	0..1		其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.66",@codeSystemName="乳腺检查结果代码表"	
	codeSystemName				
-- --entry		1..1	R	右侧乳腺检查结果代码条目	

表 11 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	code	1..1	R	其中 @ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.2.1" , @ codeSystemName = "卫生信息数据元目录"	DE04.10.159.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
-- -- -- --qualifier				限定修饰	
-- -- -- -- --name				其中@ displayName="右侧"	
-- -- --value	codeSystem	0..1		其中 @ codeSystem = " 2. 16. 156. 10011.2.3.1.66" , @codeSystemName = "乳腺检查结果代码表"	
	codeSystemName				

6.5 生殖器章节

6.5.1 生殖器章节条目构成

生殖系统章节条目构成见表 12。

表 12 生殖器章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
恶露异常条目	0..1	O	标识恶露检查是否存在异常,并对产后恶露检查结果详细描述
宫体异常条目	0..1	O	标识受检者宫体检查是否存在异常,并对检查异常情况具体描述
伤口愈合状况代码条目	0..1	O	标识伤口愈合状况所属类别

6.5.2 生殖器章节元素组成

生殖器章节元素组成见表 13。

表 13 生殖器章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				生殖器章节根元素	
--section					
-- --code				生殖器章节代码,其中@code="11400-9", @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1", @displayName=" GENITALIA ", @code-SystemName="LOINC"	
-- --text				人读部分	

表 13 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
--entry		1..1	R	恶露异常条目	
--Observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
--code		1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.244.00
--value		1..1	R	其中@xsi:type="BL"	
--entryRelationship				恶露状况	
--Observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
--code		1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.025.00
--text		1..1	R	自由文本	
--entry		1..1	R	宫体异常条目	
--Observation		1..1			
--code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.072.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
--value	xsi:type	0..1		缺省值@xsi:type="BL"	
	value				
--entryRelationship				宫体异常描述	
--Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
	moodCode				
--code	code	1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE04.10.073.00
	codeSystem				
	codeSystemName				
	displayName				
--value		0..1		文本描述	
--entry		1..1	R	伤口愈合状况代码条目	
--Observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
--code		1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1", @codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE05.01.039.00
--value		1..1	R	其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.110", @codeSystemName="伤口愈合状况代码表", @xsi:type="CD"	

6.6 健康评估章节

6.6.1 健康评估章节条目构成

孕妇健康评估章节条目构成见表 14。

表 14 健康评估章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
孕产妇健康评估异常	0.1	R2	记录孕产妇健康评估异常标志,并对评估异常结果描述
结案标志	0..1	R2	标识孕产期系统管理是否可结案

6.6.2 健康评估章节元素组成

健康评估章节元素组成见表 15。

表 15 健康评估章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康评估章节根元素	
--section					
--code				其中@code=" 51848-0 " displayName=" Assessment note, @codeSystem=" 2.16.840.1.113883.6.1",@codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	孕产妇健康评估异常	
-- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- --code		1..1	R	其中@codeSystem=" 2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName=" 卫生信息数据元目录"	DE05.10.125.00
-- -- --value		1..1	R	其中@xsi:type="BL"	
-- -- --entryRelationship		1..1	R	孕产妇健康评估异常结果描述	
-- -- -- --Observation		1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
-- -- -- -- --code		1..1	R	其中@codeSystem=" 2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName=" 卫生信息数据元目录"	DE05.10.126.00
-- -- -- -- --value		1..1	R	自由文本	
--entry		0..1	O	结案标志条目	
-- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS", @moodCode="DEF"	
-- -- --code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	结案标志代码,其中@codeSystem=" 2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName=" 卫生信息数据元目录"	DE05.10.035.00
-- -- --value		1..1	R	结案标志取值,其中缺省值@xsi:type="BL"	

6.7 健康指导章节

6.7.1 健康指导章节条目构成

健康指导章节条目构成见表 16。

表 16 健康指导章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
健康指导条目	0..1	O	根据受检者的体检结果提出具体的健康指导建议

6.7.2 健康指导章节元素组成

健康指导章节元素组成见表 17。

表 17 健康指导章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				健康指导章节根元素	
--section					
--code	code codeSystem displayName codeSystemName	1..1	R	健康指导章节代码,其中@code="69730-0",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName="Instructions",@codeSystemName="LOINC"	
--text				人读部分	
--entry		0..1	O	健康指导条目	
-- --Observation	classCode moodCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="DEF"	
-- -- --code	codeSystem codeSystemName	1..1	R	健康指导条目代码,其中,@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.051.00
-- -- --value		1..1	R	健康指导代码取值,其中缺省值 @codeSystem="2.16.156.10011.2.3.1.195", @codeSystemName="孕产妇健康指导类别代码表"	

6.8 转诊建议章节

6.8.1 转诊建议章节条目构成

转诊建议章节条目构成见表 18。

表 18 转诊建议章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
转诊条目	1..1	R	用于确认转诊与否,并给出转诊建议

6.8.2 转诊建议章节元素组成

转诊建议章节元素组成见表 19。

表 19 转诊建议章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				转诊建议章节根元素	
--section					
--code	code	1..1		转诊建议章节代码,其中@code="18776-1",@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1",@displayName="referral",@codeSystemName="LOINC"	
	codeSystem				
	displayName				
	codeSystemName				
--text				人读部分	
--entry		0..1		转诊条目	
-- --Observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS",@moodCode="EVN"	
	moodCode				
-- -- --code	codeSystem	1..1	R	转诊标志代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.174.00
	codeSystemName				
-- -- --value				转诊标志值,其中@xsi:type="BL"	
-- -- --entryRelationship		0..1	O	其中@typeCode="CAUS",@negationInd="false"	
-- -- -- --act	classCode			其中@classCode="INFRM",@moodCode="APT",@negationInd="false"	
	moodCode				
	negationInd				
-- -- -- -- --code	codeSystem			转诊原因代码,其中@codeSystem="2.16.156.10011.2.2.1",@codeSystemName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.177.00
	codeSystemName				
-- -- -- -- --text				人读文本	
-- -- -- -- --performer					
-- -- -- -- --assignedAuthor					
-- -- -- -- -- --id					

表 19 (续)

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
-- -- -- -- -- -- -- representedOrganization					
-- -- -- -- -- -- -- name		1..1		转入机构科室名称	DE08.10.026.00
-- -- -- -- -- -- -- asOrganizationPartOf					
-- -- -- -- -- -- -- wholeOrganization					
-- -- -- -- -- -- -- name		1..1		转入医疗机构名称	DE08.10.013.00

6.9 下次随访安排章节

6.9.1 下次随访安排章节条目构成

下次随访安排章节条目构成见表 20。

表 20 下次随访安排章节条目构成

条目名称	基数	约束	描述
下次随访安排条目	1..1	R	对下次随访时间进行安排

6.9.2 下次随访安排章节元素组成

下次随访安排章节元素组成见表 21。

表 21 下次随访安排章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标识符
component				下次随访安排章节根元素	
--section					
--code				下次随访安排章节代码	
--text				人读部分	
--entry		1..1	R	下次随访安排条目	
-- --observation	classCode	1..1		其中@classCode="OBS" , @moodCode="DEF"	
	moodCode				
-- --code	codeSystem	1..1	R	下次随访日期代码,其中@ codeSystem ="2.16.156.10011.2.2.1",@ codeSys- temName="卫生信息数据元目录"	DE06.00.109.00
	codeSystemName				
-- --value		1..1	R	下次随访日期值	

附录 A

(资料性附录)

产后 42 天健康检查文档示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns = "urn:hl7-org:v3" xmlns:mif = "urn:hl7-org:v3/mif"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "urn:hl7-org:v3 ..\sdschemas\SDA.xsd">

    <realmCode code = "CN"/>
    <typeId root = "2.16.840.1.113883.1.3" extension = "POCD_MT000040"/>
    <templateId root = "2.16.156.10011.2.1.1.8"/>
    <!-- 表单编号 [1..1] -->
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000001"/>
    <!-- 文档类别代码 -->
    <code code = "HSDB02.04" codeSystem = "2.16.156.10011.2.4" codeSystemName = "卫生信息共享
文档编码体系"/>
    <title>产后 42 天健康体检</title>
    <!-- 文档生效时间 [1..1] -->
    <effectiveTime value = "20111029"/>
    <!-- 文档密级 默认值 [1..1] -->
    <confidentialityCode code = "N" codeSystem = "2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName =
"Confidentiality" displayName = "正常访问保密级别"/>
    <!-- 文档语言 [1..1] 默认值 code = "zh-CN" 含义: 中文字符编码 -->
    <languageCode code = "zh-CN"/>
    <setId/>
    <versionNumber/>

    <!-- 文档记录对象 -->
    <recordTarget contextControlCode = "OP">
        <patientRole>
            <!-- 健康档案标识号 -->
            <id root = "2.16.156.10011.1.2" extension = "201102113366666"/>
            <patient>
                <name>姓名</name>
            </patient>
        </patientRole>
    </recordTarget>

    <!-- 文档创作者 [1..*] -->

```

```

<author typeCode = "AUT" contextControlCode = "OP">
  <!-- 本次随访日期 -->
  <time xsi:type = "TS" value = "20110404"/>
  <assignedAuthor classCode = "ASSIGNED">
    <id root = "2.16.156.10011.1.7" extension = "234234234"/>
    <!--随访医生-->
    <assignedPerson>
      <name>李医生</name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>
      <id root = "2.16.156.10011.1.5" extension = "01"/>
      <name>xx 医院</name>
      <addr>xx 区 xx 街 xx 号</addr>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>

<!--文档管理机构信息[1..1] -->
<custodian typeCode = "CST">
  <assignedCustodian classCode = "ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode = "ORG" determinerCode = "IN-
STANCE">
      <id root = "2.16.156.10011.1.6" extension = "EHR 管理机构编号"/>
      <name>卫生局健康档案管理中心</name>
      <telecom value = "0209837373"/>
      <addr>xx 街道</addr>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>

<relatedDocument typeCode = "RPLC">
  <parentDocument classCode = "DOCCLIN" moodCode = "EVN">
    <id root = "2.16.156.10011.1.1.1.2" extension = "D2011000000"/>
    <setId/>
    <versionNumber value = "1"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>

<component>
  <structuredBody>

    <!-- 主要健康问题章节-->

```

```

    <component>
      <section>
        <code code = "11450-4" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC" displayName = "PROBLEM LIST"/>
        <text/>
      </section>
    </component>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.01.121.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "健康状况详细描述"/>
        <value xsi:type = "ST">详细描述</value>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.01.122.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "心理状况详细描述"/>
        <value xsi:type = "ST">详细描述</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

<!-- 生命体征章节 -->
<component>
  <section>
    <code code = "8716-3" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC"
displayName = "VITAL SIGNS"/>
    <text/>
  </section>
  <entry>
    <organizer classCode = "BATTERY" moodCode = "EVN">
      <statusCode/>
      <component>
        <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
          <code code = "DE04.10.174.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "收缩压"/>
          <value xsi:type = "PQ" value = "120" unit = "mmHg"></value>
        </observation>
      </component>
    </component>
    <component>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.176.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "舒张压"/>

```

```

        <value xsi:type = "PQ" value = "60" unit = "mmHg"/>
      </observation>
    </component>
  </organizer>
</entry>
</section>
</component>

<!-- 乳腺章节-->
<component>
  <section>
    <code code = "10193-1" displayName = " Breasts" codeSystem = "2.16.840.1.
113883.6.1"
codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.159.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "乳腺检查结果代码"><qualifier><name
displayName = "左侧"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.66"
codeSystemName = "乳腺检查结果代码表" displayName = "未见异常"></value>
      </observation>
    </entry>
    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.159.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "乳腺检查结果代码"><qualifier><name
displayName = "右侧"></name></qualifier></code>
        <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.66"
codeSystemName = "乳腺检查结果代码表" displayName = "未见异常"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

<!-- 生殖器章节 -->
<component>
  <section>
    <code code = "11400-9" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "GENITALIA" codeSystemName = "LOINC"/>
    <text/>

```

```

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.244.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "恶露异常标志"/>
        <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.025.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "恶露状况"/>
            <value xsi:type = "ST">恶露状况</value>
          </observation>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE04.10.072.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫体异常标志"/>
        <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
        <entryRelationship typeCode = "COMP">
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE04.10.073.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "宫体异常描述"/>
            <value xsi:type = "ST">宫体异常描述</value>
          </observation>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>

    <entry>
      <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
        <code code = "DE05.01.039.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "伤口愈合状况代码"/>
        <value xsi:type = "CD" code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.
2.3.1.110"
codeSystemName = "伤口愈合状况代码表" displayName = "未见异常"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

```

```

    <! -- 健康评估章节 -->
    <component>
      <section>
        <code code = "51848-0" displayName = "Assessment note"
codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.10.127.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产妇恢复标志"/>
            <value xsi:type = "BL" value = "false"/>
            <entryRelationship typeCode = "COMP">
              <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                <code code = " DE05.10.126.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "产妇健康状况评估描述"/>
                <value xsi:type = "ST">孕产妇健康评估异常结果描述</
value>
              </observation>
            </entryRelationship>
          </observation>
        </entry>
        <entry>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
            <code code = "DE05.10.035.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "结案标志"/>
            <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>

    <! -- 健康指导章节 -->
    <component>
      <section>
        <code code = "69730-0" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1"
displayName = "Instructions" codeSystemName = "LOINC"/>
        <text/>
        <entry>
          <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF" >
            <code code = "DE06.00.051.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "健康指导"></code>

```

```

                <value code = "1" codeSystem = "2.16.156.10011.2.3.1.195" code-
SystemName =
"孕产妇健康指导类别代码表" xsi:type = "CD"/>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>

    <!-- 转诊建议章节 -->
    <component>
        <section>
            <code code = "18776-1" codeSystem = "2.16.840.1.113883.6.1" displayName
= "referral"
codeSystemName = "LOINC"/>
            <text/>
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "EVN">
                    <code code = "DE06.00.174.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊标志"/>
                    <value xsi:type = "BL" value = "true"/>
                    <entryRelationship typeCode = "CAUS" negationInd = "false">
                        <act classCode = "INFRM" moodCode = "APT" negationInd = "
false">
                            <code code = "DE06.00.177.00" codeSystem = "2.16.156.
10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "转诊原因"/>
                            <text/>原因:呼吸困难,病情加重</text/>
                            <performer>
                                <time/>
                                <assignedEntity>
                                    <id/>
                                    <representedOrganization>
                                        <name/>内科</name/>
                                        <asOrganizationPartOf>
                                            <wholeOrganization>
                                                <name/>xx 妇幼保健中心</name/>
                                            </wholeOrganization>
                                        </asOrganizationPartOf>
                                    </representedOrganization>
                                </assignedEntity>
                            </performer>
                        </act>
                    </entryRelationship>
                </observation>
            </entry>

```

```
        </section>
    </component>

    <!-- 下次随访安排章节 -->
    <component>
        <section>
            <code displayName = "下次随访安排"/>
            <text/>
            <entry>
                <observation classCode = "OBS" moodCode = "DEF">
                    <code code = "DE06.00.109.00" codeSystem = "2.16.156.10011.2.2.1"
codeSystemName = "卫生信息数据元目录" displayName = "下次随访日期"/>
                    <value xsi:type = "TS" value = "20110606"/>
                </observation>
            </entry>
        </section>
    </component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```

中华人民共和国卫生
行业标准
健康档案共享文档规范
第8部分：产后42天健康检查
WS/T 483.8—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 1.75 字数 46 千字
2016年9月第一版 2016年9月第一次印刷

*

书号：155066·2-29559 定价 27.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



WS/T 483.8-2016